

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2025

• ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ • ΘΕΡΜΑΝΣΗ • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
• ΗΛΙΑΚΑ • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ •



CELSIUS®

ΚΕΛΣΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2025

	ΕΙΔΟΣ	ΣΕΛ.	
01-ΑΕΡΙΟ			
01.1	ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BAXI	5	
01.2	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ BAXI	6	
01.3	ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ECA	7	
01.4	ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ IMMERGAS	8	
01.5	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	9	
01.6	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	10	
01.7	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΛΕΒ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ	11	
01.8	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ	12	
02- ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ			
02.1	ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡ/ΤΑΣ HITACHI	13	
02.2	ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜ/ΤΑΣ GREE VERSATI IV	14	
02.3	ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜ/ΤΑΣ GREE VERSATI III	15	
02.4	ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜ/ΤΑΣ MDV BY MIDEA	16	
02.5	ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜ/ΤΑΣ MATUSHIMA	17	
03-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ			
03.1	ΑΤΟΜ. ΜΟΝΑΔ. ΠΕΤΡΕΛ ΣΥΜΒΑΤΙΚ KITURAMI	18	
03.2	ΑΤΟΜ. ΜΟΝΑΔ. ΠΕΤΡΕΛ.ΣΥΜΠΥΚΝ. KITURAMI	19	
03.3	ΑΤΟΜ. ΜΟΝΑΔ. ΠΕΤΡΕΛ.ΣΥΜΠΥΚΝ. GRANT	20	
03.4	ΑΤΟΜ. ΜΟΝΑΔ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ TT COMPACT	21	
03.5	ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BALTUR	22	
03.6	ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ RIELLO	23	
03.7	ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ INOX ΜΟΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	24	
04-ΞΥΛΟ			
04.1	ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ECO BURN	25	
04.2	ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ MIMSAN	26	
05-ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ			
05.1	ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜ/ΝΕΣ PANSOLAR-SUNSMART	27	
05.2	ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣ. ECOSYSTEM - HELIOSOL	28	
05.3	ΗΛΙΑΚΟΙ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	29	
05.4	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΩΝ	30	
06-BOILER ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ			
06.1	BOILER - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ- ΞΥΛΟΥ IDEAL	31	
06.2	BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α-Θ SAMMLER	32	
06.3	ΔΟΧ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (BUFFER) ΥΔΡΑΥΛ. ΔΙΑΧΩΡ.	33	
07-ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ - FAN COILS			
07.1	ΣΩΜΑΤΑ PANEL LINEA (ΥΨΟΙ 600/900)	34	
07.2	ΣΩΜΑΤΑ PANEL LINEA VENTIL	35	
07.3	ΣΩΜΑΤΑ PANEL KERMI	36	
07.4	ΣΩΜΑΤΑ PANEL KERMI VENTIL	37	
07.5	ΣΩΜΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ WESTCAL - KALKHOFF	38	
07.6	ΣΩΜΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ KERMI	39	
07.7	FAN COIL ΝΕΡΟΥ BRAVAIR	40	
07.8	FAN COIL ΝΕΡΟΥ BRAVAIR	41	
07.9	FAN COIL ΝΕΡΟΥ GREE	42	
07.10	FAN COIL ΝΕΡΟΥ KYBOM	43	
08-ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ			
08.1	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ CHERBROS	44	
08.2	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ	45	
09-ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ			
09.1	ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ INTERPLAST	46	
09.2	ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ SOLIN	47	
10-ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ			
10.1	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ GREEN PRO PLUS-COBO	48	
10.2	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ MAYER -WILO	49	
10.3	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ GRUNDFOS	50	

	ΕΙΔΟΣ	ΣΕΛ.	
11- ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ			
11.1	ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ PEDROLLO	51	
11.2	ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ PLUS	52	
11.3	ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ PEDROLLO	53	
11.4	ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ PLUS	54	
11.5	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΩΝ	55	
12- ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ			
12.1	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΘ	56	
12.2	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡ. ROTOGRAN	57	
13-ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ			
13.1	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL	58	
13.2	ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ -ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ	59	
13.3	ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ BEV	60	
13.4	ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ BELIMO - LK	61	
14- ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ			
14.1	ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ZILMET	62	
15- ΒΑΝΕΣ			
15.1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ CHERBROS NORMAL	63	
15.2	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ CHERBROS PLUS	64	
16- ΥΛΙΚΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ			
16.1	ΑΥΤ. ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΦΙΛΤΡΑ Υ, ΑΝΟΔΙΑ, ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ	65	
16.1	ΒΑΛ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤ. ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ, ΜΕΙΩΤΕΣ, Κ.Α	65	
17-ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ - ΧΗΜΙΚΑ			
17.1	ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ - ΧΗΜΙΚΑ	66	
17.1	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΣΕΡΚΙΑ-ΚΑΡΦΙΑ	66	
18-ΣΩΛΗΝΕΣ -ΜΟΝΩΣΕΙΣ			
18.1	ΣΩΛΗΝΕΣ PPR- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ	67	
18.1	PPR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ	67	
18.2	ΣΩΛΗΝΕΣ PPR- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑ	68	
18.3	ΠΛΑΣΤΙΚ. ΣΩΛΗΝ. ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘ/ΝΙΟΥ	69	
18.4	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	70	
18.5	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ / ΨΥΚΤΙΚΕΣ	71	
18.6	ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΜΑΥΡΕΣ / ΛΕΥΚΕΣ	72	
19-ΕΞΑΡΤ/ΤΑ ΣΩΛ/ΣΕΩΝ (ΠΛΑΣΤ, ΧΑΛΚΟΥ ΚΛΠ)			
19.1	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	73	
19.2	ΧΑΛΚΙΝΑ ΚΟΛΛΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	74	
19.3	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ	75	
19.4	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΤΑ-ΚΟΛΛΗΤΑ	76	
19.5	ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	77	
19.6	ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	78	
19.7	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΑΡΕ	79	
20-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ			
20.1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ SOLIDRAIN	80	
20.2	PVC UNISOL INTERPLAST	81	
20.3	PP ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ATLAS INTERPLAST	82	
20.4	LINUM ΚΑΝΑΛΙΑ	83	
20.5	ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ-ΒΑΛΒΙΔΕΣ-ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ	84	
20.6	ΚΟΛΛΑ PVC - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	85	
21-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΦΙΛΤΡΑ			
21.1	ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΛΟΤΕΡ SPEK	86	
21.2	ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΛΟΤΕΡ SPEK	87	
21.3	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ	88	
21.4	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΖ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΡΙΩΔΕΣ	89	
21.5	ΦΙΛΤΡΑ ΒΡΥΣΗΣ ATLAS	90	
21.6	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ ATLAS	91	
21.7	ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ATLAS	92	

EUROBANK:0026.0051.81.0200231648 ΠΕΙΡΑΙΩΣ:6564-105828-929

ΕΘΝΙΚΗ:212/440984-10 ALPHA:GR5801407270727002002000044

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2025

	ΕΙΔΟΣ	ΣΕΛ.	
22-ΒΡΥΣΣΕΣ			
22.1	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	93	
22.2	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AQUA PRIMA RONDA-CRETA	94	
22.3	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SONINGEN	95	
23-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ			
23.1	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ GREE SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	97	
23.2	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ CHIGO SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	98	
23.3	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ NORDSTAR SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	99	
23.4	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ MIDEA SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	100	
23.5	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ MIDEA SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	101	
23.6	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ HITACHI SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	102	
23.7	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ FUJITSU SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	103	
23.8	ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ MIDEA	104	
23.9	ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ - MULTI MIDEA	105	
23.10	ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ GREE	106	
23.11	ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ GREE	107	
23.12	MULTI ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ GREE - ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	108	
23.13	ΥΛΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΒΑΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	109	
23.14	ΥΛΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ- ΚΑΛΩΔΙΑ Κ.ΛΠ.	110	
23.14	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΟΙ-ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ	110	

- 1 Για πληρωμή απολύτου μετρητοίς
- 2 Για επιταγή έως 90 ημερών 3% επιβάρυνση
- 3 Για παραγγελίες άνω των 200€
- 4 Για παραλαβή από το κατάστημα
- 5 Στα εξαρτήματα και μικροϋλικά ισχύουν για συσκευασία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Λογ/σμου : 21244098410
(IBAN) : GR5301102120000021244098410

2. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αρ. Λογ/σμου : 6564105828929
(IBAN) : R0701715640006564105828929

3. EUROBANK

Αρ. Λογ/σμου : 00260051810200231648
(IBAN) : GR0302600510000810200231648

4. ALPHA BANK

Αρ. Λογ/σμου : 727002002000044
(IBAN) : GR5801407270727002002000044



Luna Classic
700x395x285

Duo-tec Compact E
700x400x299

Luna Duo-tec E
763x450x345

Luna IN Plus & Luna Air
770x470x238

Luna Compact
700x395x285

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Kw)	ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ ZNΧ(Kw)	ΧΡΗΣΗ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ZNΧ (Lt/min)	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ
Luna Classic					
- Απόδοση : 109,8% - INOX Εναλλάκτης ZNΧ - INOX θάλαμος Καύσης - Προσαρμογή ισχύος: 1:5 - Ενσωματωμένη αντιστάθμιση - Έτοιμο για καύση υδρογόνου					
ΕΓΓΥΗΣΗ 4 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
24	4,8-20,0	24,7	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	13,8 ΔΤ 25°C	1.420
28	5,8-24,0	28,9	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	16,1 ΔΤ 25°C	1.555
Duo-tec compact E					
- Απόδοση : 109,8% - INOX Εναλλάκτης ZNΧ - INOX θάλαμος Καύσης - Προσαρμογή ισχύος: 1:7 - GAS ADAPTIVE CONTROL					
ΕΓΓΥΗΣΗ 6 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
24GA	3,4-20,0	24,7	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	13,7 ΔΤ 25°C	1.760
28GA	3,8-24,0	28,9	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	16,1 ΔΤ 25°C	1.860
Luna compact					
- Απόδοση : 109,8% - INOX Εναλλάκτης ZNΧ - INOX θάλαμος Καύσης - Προσαρμογή ισχύος: 1:10 - GAS ADAPTIVE CONTROL - Έτοιμο για καύση υδρογόνου					
ΕΓΓΥΗΣΗ 8 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
24GA	2,4-20,0	24,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	13,8 ΔΤ 25°C	1.860
28GA	2,8-24,0	28,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	16,1 ΔΤ 25°C	1.950
33GA	3,1-28,0	31,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	17,8 ΔΤ 25°C	2.120
Luna Duo-tec E					
- Απόδοση : 109,8% - INOX Εναλλάκτης ZNΧ - INOX θάλαμος Καύσης - Προσαρμογή ισχύος: 1:7 - GAS ADAPTIVE CONTROL - Ορειχάλκινο Group					
ΕΓΓΥΗΣΗ 6 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
24GA	3,4-20,0	24,7	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	13,8 ΔΤ 25°C	1.905
28GA	3,8-24,0	28,9	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	16,1 ΔΤ 25°C	1.990
33GA	4,7-28,0	34,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	18,9 ΔΤ 25°C	2.320
40GA	5,7-32,0	41,2	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	22,9 ΔΤ 25°C	2.625
Luna Air					
- Αντιπαγετική προστασία -15°C - Απόδοση : 109,8% - INOX Εναλλάκτης ZNΧ - INOX θάλαμος Καύσης - Προσαρμογή ισχύος: 1:7 - GAS ADAPTIVE CONTROL					
ΕΓΓΥΗΣΗ 6 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
24GA	3,4-20,0	24,7	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	13,8 ΔΤ 25°C	2.090
28GA	3,8-24,0	28,9	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	16,1 ΔΤ 25°C	2.190
Luna IN Plus					
- Αντιπαγετική προστασία -15°C - Απόδοση : 109,8% - INOX Εναλλάκτης ZNΧ - INOX θάλαμος Καύσης - Προσαρμογή ισχύος: 1:7 - Ορειχάλκινο Group					
ΕΓΓΥΗΣΗ 8 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
26GA	3,8-20,0	26,8	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	14,9 ΔΤ 25°C	2.270
30GA	3,8-24,0	30,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	16,6 ΔΤ 25°C	2.380
Nuvola Duo-Tec +					
- Απόδοση : 109,8% - INOX Εναλλάκτης ZNΧ & καύσης - Δοχείο αποθήκευσης ZNΧ 45lt - Ενσωματωμένη αντιστάθμιση - Προσαρμογή ισχύος: 1:7 (lt/30min) 275 & 385 ΔΤ 30°C					
ΕΓΓΥΗΣΗ 6 + 2 ΧΡΟΝΙΑ*					
16GA	2,2-12,0	16,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	9,2 ΔΤ 25°C	3.540
24GA	3,4-20,0	24,0	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNΧ	13,8 ΔΤ 25°C	3.640

Όλα τα μοντέλα μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε η μέγιστη απόδοσή τους σε θέρμανση να γίνει ίση με αυτήν του νερού χρήσης

Κιτ καμινάδας 75cm και γωνία εξόδου 90° KHG 714109112



13608

59 €

* Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΗΣ MAGNETO

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔ. BAXI

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ €



Homely Ενσύρματος Θερμοστάτης Χειριστήριο
(Συμβατό με Luna Classic, Luna Compact)
και με οποιονδήποτε λέβητα σαν On-OFF)

A7826353

15029

38.00 €



Cronos Ενσύρματος Θερμοστάτης Χειριστήριο
(Συμβατό με Luna Duo Tec E και Duo Tec Compact E)

A7790606

15028

38.00 €

**KIT MAGO**

(Συμβατό με όλα τα νέα μοντέλα της Baxi, Luna Classic, Luna Compact)
Δεν περιλαμβάνουν Gateway

7701201

168.00 €

KIT MAGO GTW16

(συμβατός με Luna Duo Tec E, Duo Tec Compact E)
περιλαμβάνει Gateway .
Μπορεί να συνδεθεί με οποιονδήποτε λέβητα On/ff , σαν απλός θερμ/της

7652303

12931

168.00 €



Ενσύρματος Θερμοστάτης Χειριστήριο με χρονοπρόγραμμα
(Συμβατό Luna Duo-Tec E, Duo-Tec Compact E, Nuvola Duo-Tec+)

7104336

107.00 €

Ασύρματος Θερμοστάτης Χειριστήριο με χρονοπρόγραμμα
(Συμβατό Luna Duo-Tec E, Duo-Tec Compact E, Nuvola Duo-Tec+)

7105432

281.00 €



Αισθητήριο Θερμοκρασίας περιβάλλοντος QAC34
(Συμβατό με όλους τους λέβητες συμπίκνωσης)

7104873

10509

32.00 €



Πλακέτα πολυζωνικού συστήματος
(Συμβατό Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Luna air, Nuvola Duo Tec+)
Περιέχεται στο μοντέλο Luna in

7113502

13242

22.00 €



Πίνακας αυτονομίας Duo-Tec 4 ζωνών MLC30
(Συμβατό Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Luna air, Nuvola Duo Tec+)

7109320

195.00 €



Αντάπτορας 360° μετατροπής 60/100 σε 80/80
(Συμβατό μόνο Duo tec Compact)

7102689

13240

93.00 €



Αντάπτορας μετατροπής 60/100 σε 80/80
(Συμβατό με Luna Classic, Luna Compact , νέο Luna Platinum)

KA00048

11152

23.00 €



Αντάπτορας μετατροπής 60/100 σε 80 (Τύπος B23).
(Συμβατό με όλα τα μοντέλα)

KHG 71411101

11078

61.00 €



Κιτ μετατροπής σε σύστημα διπλού αγωγού φ80
(Συμβατό με Luna In Plus, Luna Air, Luna Duo Tec e & Max,
Luna Platinum+ Nuvola Duo-Tec & Platinum+)

KHG 71405911

13450

25.00 €



Επέκταση καμινάδας PP 1m 60/100

KHG 71405951

11074

58.00 €

Επέκταση καμινάδας PP 0,5m 60/100

KHG 71411981

11265

40.00 €



Γωνία καμινάδας PP 90° 60/100

KHG 71405971

10505

26.00 €

Γωνία καμινάδας PP 45° 60/100

KHG 71405981

11484

44.00 €



**Τερματικό ομοαξονικής καμινάδας κατακόρυφης
Τοποθέτησης 1,15m 60/100**

KUG 71413581

234.00 €

ΕCΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

CaloraPremix



- Απόδοση έως 107,5%
- Α Ενεργειακή κλάση ErP
- Δυνατότητα χρήσης με Φυσικό Αέριο και LPG
- Συμβατότητα ErP
- Λειτουργία θέρμανσης Eco και Comfort
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx και CO₂
- Ανοξείδωτος λέβητας υψηλής απόδοσης με καυστήρα προανάμιξης χαμηλών εκπομπών
- Προστασία του λέβητα με σύστημα αυτόματου by-pass
- Αντιπαγετική προστασία
- Τροφοδοσία ζεστού νερού χρήσης σε σταθερή θερμοκρασία μέσω του συστήματος τουρμπίνας
- Σχεδιασμός που διευκολύνει το σέρβις και τη συντήρηση
- Αθόρυβη λειτουργία (<49 dB)
- Διπλή λειτουργία ηλεκτροδίου (έναυση - ιονισμός)
- Μεγάλη και ευκρινής οθόνη ενδείξεων LCD
- Δοχείο διαστολής (8 LT)
- Μικρές διαστάσεις για εφαρμογή (678 x 410 x 288)mm

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝ. Kw	ΑΠΟΔΟΣΗ ΖΝΧ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			IPX	ΤΙΜΗ
			ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ		
CALORA PREMIX 24	24,5	XL	678	410	288	IPX4D	1.130
CALORA PREMIX 28	28,0	XL	678	410	288	IPX4D	1.202
CALORA PREMIX 35	35,0	XL	678	410	288	IPX4D	1.372

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	ΤΙΜΗ
ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΑΓΩΓΗ 60/100	30
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 60/100 ΣΕ 80/80	104
ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 24	5
ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 28	5
ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 35	5



IMMERGAS VICTRIX ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ErP



	ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝ. KW	ΑΠΟΔΟΣΗ ZNΧ KW	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ZNΧ l/min	ΤΙΜΗ €
			ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ		
OMNIA 25	20,2	25,0	738	400	235	12,3	1.385
TERA V2 28	24,5	28,0	748	440	253	14,1	1.535
TERA V2 32	28,6	31,9	748	440	253	16,4	1.834
TERA V2 38	32,8	37,3	748	440	253	18,6	2.050

ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ



45

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ CAR^{V2}



ΚΩΔ:03206

223 €

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ CRONO 7



ΚΩΔ:

183 €

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 60/100



0,5m 22,90

1m 35,10

ΓΩΝΙΑ 60/100 90°



33,00 €

ΓΩΝΙΑ 60/100 45°



29,00 €

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ MINI CRD



ΚΩΔ:

75,00 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ



ΚΩΔ:08532

66,00 €

ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΘΕΤΗΣ



3.012086 ΑΠΑΓΩΓΗΣ 60/100

52,00 €

ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 60/100 ΣΕ 80/80



3.012087

52,00 €

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ SENTINEL MAGNETO


Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
• Χωρητικότητα δοχείου 300ml	• Περιλαμβάνεται τεφλόν	
• 10ετής εγγύηση	• Περιλαμβάνεται προσθήκη L-70	
• 3 bar μέγιστη πίεση λειτουργίας	• Σύστημα υδροκυκλώνα (sentinel)	
• Θερμοκρασία λειτουργίας έως 100°C		
• Μαγνήτης Νεοδυμίου 9000 gauss		
• Τοποθέτηση κάθετα (διαθέτει ταυ με δυνατότητα περιστροφής 360°)		
• Ειδικής κατασκευής σίτα για τα μη μαγνητικά υπολείμματα		
• Σύστημα αποφυγής φραγής φίλτρου		
• ΔΙΝΕΙ EXTRA ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΑΧΙ		
• Περιλαμβάνονται χρωμιωμένες βάνες με τρελό ρακόρ ΑΡΣ 1" ή ΘΗΛ 3/4		
• Σύνδεση με την ίδια συσκευή σε αναμονές 3/4" και 1"		
11745	3/4", 1"	134,00 €
13673	mini cher	85,50 €
03465	Γωνία 3/4 για το mini	4,10 €

ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ VORTEX ALFA


Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
• Φίλτρο Υψηλής Απόδοσης & Αντοχής	• Σημείο εξαέρωσης	
• Μαγνήτης Νεοδυμίου 9000 gauss	• Εγκατάσταση (360°)	
• Βάνες Πλήρους ροής	• Συμβατό με όλα τα χημικά καθαριστικά	
• Εύκολος καθαρισμός και εκκένωση		
• Φιλτράρισμα τριών σημείων		
• Πίεση Λειτουργίας 12bar στους 120°C		
11922	3/4"	73,51 €
11944	1"	87,45 €
13535	1 1/4"	115,92 €

ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ALFA MINI


• Φίλτρο Υψηλής Απόδοσης & Αντοχής	• Σημείο εξαέρωσης
• Μαγνήτης Νεοδυμίου 9000 gauss	• Φιλτράρισμα 3 στοιχείων
• Βάνες Πλήρους ροής	• Συμβατό με όλα τα χημικά καθαριστικά
• Εύκολος καθαρισμός και εκκένωση	
• Ιδανικό για εγκαταστάσεις έως 36 KW	
• Πίεση Λειτουργίας 12bar στους 120°C	
13015	3/4"
	36,75 €

ΚΩΔ.	ΑΕΡΙΟΥ ΒΑΝΑ IVR Θ-Θ ΠΕΤ.	ΤΙΜΗ
2903		3/4" 9,23 €
8023		1" 16,28 €
2729	A-Θ	1/2" 7,30 €
ΑΕΡΙΟΥ ΒΑΝΑ IVR Θ-Θ ΧΕΡ.		
2902		3/4" 9,23 €
6362		1" 16,28 €
5398		1 1/4" 24,60 €
7095		1 1/2" 36,76 €
7096		2" 59,44 €

ΑΕΡΙΟΥ ΒΑΝΑ IVR Θ-Θ ΧΕΡ. HTB ΠΥΡΑΝΤ.			
10868		1/2" 8,93 €	
10451		3/4" 12,25 €	
11509		1" 20,18 €	


ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΙΟΥ			
2606	ΣΠΙΡΑΛ 20-40cm	3/4" 9,13 €	
2600	ΣΠΙΡΑΛ 10-20cm	1" 18,70 €	

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΕΡΙΟΥ			
6808	ΣΠΙΡΑΛ INOX 10-20cm	3/4" * 1" 9,79 €	

CHARMEG ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ			
9406	ΥΓΡΑΕΡΙΟ	LPG 72,50 €	
11416	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	CNG 72,50 €	

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ			
12043	Υ.Π 40kg/h Με μανόμετρο	45,50 €	
12679	Υ.Π 12kg/h Με μανόμετρο	26,70 €	
11510	Χ.Π 10kg/h Ρυθμιζόμενος	23,20 €	

ΚΙΤ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΦΙΑΛΕΣ			
	2 ΦΙΑΛΩΝ	234,00 €	
	3 ΦΙΑΛΩΝ	282,00 €	
	4 ΦΙΑΛΩΝ	326,00 €	



ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Κολλεκτέρ Συλλογής Φιαλών
- Σπιράλ Συλλογής Φιαλών
2ων Φιαλών (2×100 cm Σπιράλ)
3ων Φιαλών (3×100 cm Σπιράλ)
4ων Φιαλών (4×100 cm Σπιράλ)
- Μειωτής υψηλ. Πίεσης 10kg
- Μαστός Συσ. Δ-Α 1/4" * 1/2"
- Μειωτής χαμ. Πίεσης 3-4kg
- Μαστός 1/2" * 3/4"
- Αερίου Φίλτρο 3/4 6BAR
- Σπιράλ λέβητα 3/4 κίτρινο 20-40
- Βάνα αερίου 3/4" πεταλ.
- Νιπελ ορειχ. 3/4

ΚΩΔ.	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΕΡΙΟΥ Ν.Σ	ΤΙΜΗ
502		1/2" 125,00 €
503		3/4" 125,00 €
		1" 155,00 €
9756		1 1/4" 250,00 €
9755		1 1/2" 250,00 €

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ο			
12505		1/2" 83,00 €	
9908		3/4" 83,00 €	
516		1" 120,00 €	
9910		1 1/4" 200,00 €	
106		1 1/2" 200,00 €	

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ			
2586		1/2" 17,50 €	
2587		3/4" 17,50 €	
2585		1" 17,50 €	

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ			
9407		2 ΟΠΩΝ 72,00 €	
6891		3 ΟΠΩΝ 100,00 €	
10793		4 ΟΠΩΝ 125,00 €	
1278	Σπιράλ υγραερίου 1/2 100cm		11,20 €

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ			
7462		1/2" 28,00 €	
7463		3/4" 34,00 €	
7465		1" 28,50 €	



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΤ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ			
		CHERBROS 124,00 €	
		HD 99,08 €	

ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 1τεμ. Φλεξίμ αερίου κίτρινο **02606**
- 1τεμ. Φλεξίμ αερίου INOX **06808**
- 2τεμ. Βάνα τρ. Ρακόρ 1/2" **11263 ή 3973**
- 2τεμ. Βάνα τρ. Ρακόρ 3/4" **11264 ή 3974**
- 1τεμ. Νίπελ 1/2" Γαλ. **5910**
- 1τεμ. Νίπελ 3/4" Γαλ. **5915**
- 2τεμ. Βάνα αερίου 3/4 **02903**
- 1τεμ. Φίλτρο νερού 1/2" **09379**
- 1τεμ. Φίλτρο νερού 3/4" **09383**

ΣΕΤ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ	M8	M10
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:	4,80	6,82
ΣΤΗΡ Φ100 3 1/2"	7407	7407
ΝΤΙΖΑ	5979	5978
ΜΟΥΦΑ	9935	336
ΝΤΙΖΑΚΙ ΣΤΡΙΦΩΝΙ	6649	12774

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ (ΑΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)

 ΣΤΑΘΕΡΗ - ΑΚΑΜΠΤΗ <table><tr><th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th><th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th><th>ΤΙΜΗ</th></tr><tr><td>10614</td><td>0,5μ Φ80</td><td>7,90 €</td></tr><tr><td>10568</td><td>1,0μ Φ80</td><td>10,85 €</td></tr><tr><td></td><td>2,0μ Φ80</td><td>ΚΣ</td></tr></table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	10614	0,5μ Φ80	7,90 €	10568	1,0μ Φ80	10,85 €		2,0μ Φ80	ΚΣ	 ΓΩΝΙΕΣ <table><tr><th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th><th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th><th>ΤΙΜΗ</th></tr><tr><td>10569</td><td>Φ80</td><td>7,25 €</td></tr><tr><td>11735</td><td>Φ100</td><td>ΚΣ</td></tr><tr><td></td><td>Φ125</td><td>ΚΣ</td></tr></table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	10569	Φ80	7,25 €	11735	Φ100	ΚΣ		Φ125	ΚΣ	 ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ <table><tr><th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th><th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th><th>ΤΙΜΗ</th></tr><tr><td>10750</td><td>Φ80</td><td>7,25 €</td></tr><tr><td>12441</td><td>Φ100</td><td>ΚΣ</td></tr><tr><td></td><td>Φ125</td><td>ΚΣ</td></tr></table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	10750	Φ80	7,25 €	12441	Φ100	ΚΣ		Φ125	ΚΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
10614	0,5μ Φ80	7,90 €																																				
10568	1,0μ Φ80	10,85 €																																				
	2,0μ Φ80	ΚΣ																																				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
10569	Φ80	7,25 €																																				
11735	Φ100	ΚΣ																																				
	Φ125	ΚΣ																																				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
10750	Φ80	7,25 €																																				
12441	Φ100	ΚΣ																																				
	Φ125	ΚΣ																																				
 ΤΑΥ <table><tr><th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th><th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th><th>ΤΙΜΗ</th></tr><tr><td>11362</td><td>Φ80</td><td>19,20 €</td></tr><tr><td></td><td>Φ80 ΜΕ ΠΩΜΑ</td><td>ΚΣ</td></tr></table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	11362	Φ80	19,20 €		Φ80 ΜΕ ΠΩΜΑ	ΚΣ	 ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ <table><tr><th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th><th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th><th>ΤΙΜΗ</th></tr><tr><td>11363</td><td>Φ80</td><td>9,86 €</td></tr><tr><td>11737</td><td>Φ100</td><td>ΚΣ</td></tr></table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	11363	Φ80	9,86 €	11737	Φ100	ΚΣ	 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ- ΚΟΛΑΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ <table><tr><th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th><th>ΔΙΑΜ/ΡΟΣ</th><th>ΤΙΜΗ</th></tr><tr><td>11003</td><td>60/80/100</td><td>16,80 €</td></tr><tr><td></td><td>125/160</td><td>ΚΣ</td></tr></table>	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ	11003	60/80/100	16,80 €		125/160	ΚΣ									
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
11362	Φ80	19,20 €																																				
	Φ80 ΜΕ ΠΩΜΑ	ΚΣ																																				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
11363	Φ80	9,86 €																																				
11737	Φ100	ΚΣ																																				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΡΟΣ	ΤΙΜΗ																																				
11003	60/80/100	16,80 €																																				
	125/160	ΚΣ																																				
 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΙΛΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Φ80 (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ) <table><tr><td>11474</td><td>Φ80</td><td>4,50 €</td></tr></table>	11474	Φ80	4,50 €	 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ (ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ/ΑΠΑΓΩΓΗΣ) - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (AISI 316/316L) - ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE EN 1856-2 <table><tr><td>6740</td><td>Φ80</td><td>12,00 €</td></tr><tr><td></td><td>Φ100</td><td>ΚΣ</td></tr></table>	6740	Φ80	12,00 €		Φ100	ΚΣ	 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (AISI 316/316L) - ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE EN 1856-2 <table><tr><td>11170</td><td>Φ80</td><td>16,50 €</td></tr><tr><td></td><td>Φ100</td><td>ΚΣ</td></tr></table>	11170	Φ80	16,50 €		Φ100	ΚΣ																					
11474	Φ80	4,50 €																																				
6740	Φ80	12,00 €																																				
	Φ100	ΚΣ																																				
11170	Φ80	16,50 €																																				
	Φ100	ΚΣ																																				
 ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΣΠΙΡΑΛ PP <table><tr><td>50μ</td><td>Φ80</td><td>ΚΣ</td></tr><tr><td>25M</td><td>Φ110</td><td>ΚΣ</td></tr></table>	50μ	Φ80	ΚΣ	25M	Φ110	ΚΣ	 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ <table><tr><td>13345</td><td>Φ80</td><td>5,42 €</td></tr></table>	13345	Φ80	5,42 €	 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ <table><tr><td></td><td></td><td>4,70 €</td></tr></table>			4,70 €	 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ <table><tr><td>11948</td><td>AISI 316</td><td>24,00 €</td></tr><tr><td></td><td>Φ80</td><td></td></tr></table>	11948	AISI 316	24,00 €		Φ80																		
50μ	Φ80	ΚΣ																																				
25M	Φ110	ΚΣ																																				
13345	Φ80	5,42 €																																				
		4,70 €																																				
11948	AISI 316	24,00 €																																				
	Φ80																																					

ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			
ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΙΜΗ
1020	550	450	108,00 €

-Ηλεκτροστατική βαφή

ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ			
ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΙΜΗ
1000	550	430	ΚΣ



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ G-SCALE

13606	1λτ	ΤΙΜΗ	6,55 €
13607	4λτ	ΤΙΜΗ	25,61 €

Είναι ένα όξινο υγρό προϊόν, καθαριστικό καθαλατώσεων. Είναι ευδιάλυτο σε νερό σε οποιαδήποτε αναλογία και είναι ασφαλές στα **ευπαθή μέταλλα και στο αλουμίνιο.**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ DESCALER

04236	1λτ	ΤΙΜΗ	5,60 €
03882	4λτ	ΤΙΜΗ	20,50 €

Είναι υγρό μίγμα ανόργανων οξέων. **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΛΑΤΤΙΧΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙ FROZETECH				
ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΤΙΜΗ
CHAFFOTEAUX PIGMA	74cm	40cm	31cm	109,20 €
IMMERGAS TERA 28	74,8cm	44cm	25,2cm	109,20 €
IMMERGAS OMNIA 25	73,5cm	40cm	24,7cm	109,20 €
BAXI DUO TEC COMPACT	70cm	40cm	29,9cm	109,20 €
BAXI LUNA CLASSIC	70cm	40cm	29,9cm	109,20 €
BAXI PRIME 26 & 30	70cm	39,5cm	27,9cm	109,20 €

Σύνθεση από Πολυεστέρα - PVC - Αλουμίνιο.

Καθαρίζεται μόνο με νερό και σαπούνι.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ X100	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ X400	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ X800	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΡΡΟΩΝ Leak Sealer
Παρέχει προστασία έναντι της διάβρωσης και των επικαθίσεων.	Για την αφαίρεση επικαθίσεων, την αποκατάσταση της σωστής κυκλοφορίας σε θερμαντικά σώματα και σωληνώσεις.	Απομακρύνει σε ένα παλαιό δίκτυο ιζήματα και λάσπη στο σύντομο διάστημα 1 ώρας, ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ	Προσθετικό υγρό που παραμένει στην εγκατάσταση και σφραγίζει μικροδιαρροές.
• Παραμένει στο δίκτυο.	• Ελάχιστος χρόνος χρήσης 2 ώρες.	• Είναι συμβατό και σε συστήματα που δεν θερμαίνονται	• Εντοπίζει και σφραγίζει μικρές διαρροές.
• 1lt για ένα τυπικό οικιακό δίκτυο.	• 1lt για ένα τυπικό οικιακό δίκτυο.	• 1lt για ένα τυπικό οικιακό δίκτυο.	• 1lt για ένα τυπικό οικιακό δίκτυο
• Μετά τον καθαρισμό του δικτύου.		• Αποτύπωση με αντλία.	• Διαρροές για ενδ. θέρμανση.
ΤΙΜΗ 42,12 €	ΤΙΜΗ 43,32 €	ΤΙΜΗ 50,28 €	ΤΙΜΗ 44,88 €

ΒΧ HT CLEANER: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΓΙΑ INOX ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ 400ml 711430200

Αφαιρεί υπολείμματα καύσης από ανοξείδωτους θαλάμους καύσης χωρίς να διαβρώνει την επιφάνεια εφαρμογής χάριν στην ειδική οργανική του σύνθεση.

ΤΙΜΗ **30,55 €**

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ

13627		ΤΙΜΗ	30,55 €
-------	--	------	----------------

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΛΑΤΩΝ

04731		ΤΙΜΗ	19,25 €
-------	--	------	----------------



ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ GRUNDFOS

Είναι κατάλληλη για την άντληση συμπυκνώματος το οποίο συγκεντρώνεται χαμηλότερα από τη στάθμη της αποχέτευσης.

11418		ΤΙΜΗ	129,93 €
-------	--	------	-----------------

Η αυτόνομη συσκευή STOPCOR με ανόδιο μαγνησίου παρέχει καθοδική προστασία σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια έχει προδιάθεση να παρουσιάσει διάβρωση εξ' αιτίας της ηλεκτρόλυσης.



Τύπος συσκευής STOPCOR	Εκτίμηση δικτύου σε m2 κτιριακής εγκατάστασης	Θερμίδες καυστήρα	Τιμή
A1	100-200	60.000	51,50 €
A3 PLUS	300-500	60.000-150.000	ΚΣ
A5 PLUS	500-700	150.000-350.000	ΚΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΩΝ



YUTAKI M
4 / 5 / 6 / 7 HP




YUTAKI-M

ΜΟΝΟΒΛΟΚ 60°C ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ

HP	ΨΥΞΗ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ			ΟΝΟΜ.		
Μοντέλο	ΟΝΟΜ	MIN	MAX	ΟΝΟΜ	MIN	MAX	55°C	(Φ/Υ)	(€)
RASM 2VRE	5,5	2,5	6,4	4,3	1,8	6,5	4,0	1Φ/230V/50Hz	5.750
RASM 3VRE	7,0	3,0	9,0	8,0	2,1	11,0	6,0	1Φ/230V/50Hz	5.900
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ RC-ARFH1E									160
RASM 4VR1E	11,0	4,9	15,0	11,0	4,3	14,0	11,0	1Φ/230V/50Hz	7.350
RASM 5VR1E	12,9	4,7	16,0	14,0	4,8	15,0	13,0	1Φ/230V/50Hz	7.900
RASM 6VR1E	14,0	4,4	17,0	13,0	5,5	16,0	13,0	1Φ/230V/50Hz	8.300
RASM 4R1E	11,0	4,9	15,0	11,0	4,3	14,0	11,0	3Φ/400V/50Hz	7.500
RASM 5R1E	12,0	4,7	16,0	12,0	4,8	15,0	13,0	3Φ/400V/50Hz	8.200
RASM 6R1E	14,0	4,4	17,0	13,0	5,5	16,0	13,0	3Φ/400V/50Hz	8.600
RASM 7R1E	15,0	4,4	18,0	16,0	6,0	18,0	16,0	3Φ/400V/50Hz	9.000
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ RC-ARFH2E									210
ΚΙΤ ΨΥΞΗΣ YUTAKI-M : 44€, ΚΙΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ : 21€ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΖΝΧ: 55€									

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Είσοδος/Εξοδος ζεστού νερού: 30°/35° Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB), 6°(WB), 35°(DB) (Ψύξη)

YUTAKI-S



SPLIT 60°C ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ

HP	ΨΥΞΗ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ			ΟΝΟΜ.		
Μοντέλο	ΟΝΟΜ	MIN	MAX	ΟΝΟΜ	MIN	MAX	55°C	(Φ/Υ)	(€)
RWM/RAS 2	5,5	2,5	6,4	4,3	1,8	6,5	4,0	1Φ/230V/50Hz	5.450
RWM/RAS 2,5	6,3	2,8	7,7	6,0	1,8	8,6	5,0	1Φ/230V/50Hz	5.950
RWM/RAS 3	7,0	3,0	9,0	8,0	2,1	11,0	6,0	1Φ/230V/50Hz	6.100
RWM/RAS 4	10,4	4,9	15,0	11,0	4,3	15,2	10,0	1Φ/230V/50Hz	8.600
RWM/RAS 5	12,9	4,7	16,0	14,0	4,8	16,7	12,0	1Φ/230V/50Hz	9.150
RWM/RAS 6	13,5	4,4	17,5	16,0	5,5	17,8	14,0	1Φ/230V/50Hz	9.750
RWM/RAS 4	10,4	4,9	15,0	11,0	4,3	15,2	10,0	3Φ/400V/50Hz	8.900
RWM/RAS 5	12,9	4,7	16,0	14,0	4,8	16,7	12,0	3Φ/400V/50Hz	9.350
RWM/RAS 6	13,5	4,4	17,5	16,0	5,5	17,8	14,0	3Φ/400V/50Hz	9.950
RWM/RAS 8	17,0	9,3	23,5	20,0	9,0	25,5	16,0	3Φ/400V/50Hz	12.500
RWM/RAS 10	20,0	8,6	27,0	24,0	10,0	32,0	18,0	3Φ/400V/50Hz	13.100
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ RC-ARFH2E (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)									222
ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ATW-RTU-07 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)									440
ΚΙΤ ΨΥΞΗΣ YUTAKI-S : 2-3HP : 171€, 4-6HP : 80€, 8-10HP : 96€ ΚΙΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ : 21€									

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Είσοδος/Εξοδος ζεστού νερού: 30°/35° Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB), 6°(WB), 35°(DB) (Ψύξη)

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BOILER



4/6 kW



8/10/12/14/16 kW



Αντλία Θερμότητας VERSATI IV

- R32 • Αθόρυβη Λειτουργία • Αυτοδιάγνωση • Συμπαγής Σχεδιασμός • Χειριστήριο Αφής Ελληνικό Menu
- Διβάθμιο Συμπίεστή • Έξοδος νερού ως 65°

ΤΥΠΟΣ		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Kw		P _{rated}	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗ Σ
Monoblock	(Φ/Υ)	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	55°C	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GRS-CQ4.0PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	5,0	5,0	5,00	3.100 €	-	9,00 €
GRS-CQ6.0PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	6,5	6,0	6,00	3.200 €	-	9,00 €
GRS-CQ8.0PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	8,0	8,0	8,10	3.250 €	3.600 €	9,50 €
GRS-CQ10PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	10,2	10,2	10,10	3.550 €	3.900 €	11,40 €
GRS-CQ12PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	12,0	12,0	12,18	4.500 €	4.800 €	13,20 €
GRS-CQ14PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	13,7	14,2	14,17	4.600 €	4.900 €	13,20 €
GRS-CQ16PD/NHG4-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	15,5	15,7	14,17	5.000 €	5.200 €	13,20 €
GRS-CQ8.0PD/NHG4-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	8,3	8,2	9,00	4.300 €	4.600 €	13,40 €
GRS-CQ10PD/NHG4-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	10,2	10,2	10,10	4.500 €	4.850 €	13,40 €
GRS-CQ12PD/NHG4-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	12,0	12,0	12,30	4.600 €	4.950 €	13,80 €
GRS-CQ14PD/NHG4-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	13,9	14,2	15,00	4.700 €	5.000 €	13,80 €
GRS-CQ16PD/NHG4-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	15,4	15,7	15,00	5.200 €	5.500 €	13,80 €

Το μοντέλο με της αντιστάσεις αναφέρεται σαν NHG3-m στον τύπο τους. Έχουν 6kw αντιστάση (2*3kw)

Οι συγκεκριμένες αποδόσεις και η κατανάλωση είναι βασισμένες στις κάτωθι συνθήκες

- (1) Ψύξη Θερμοκρασία νερού: 23°C/18°C Εξωτερική Θερμοκρασία: 35°CDB/24°CWB
- (2) Θέρμανση Θερμοκρασία νερού: 30°C/35°C Εξωτερική Θερμοκρασία: 7°CDB/6°CWB



Θέρμανση

Ψύξη

Ζεστό Νερό Χρήσης

Θέρμανση & Ζεστό Νερό Χρήσης

Ψύξη & Ζεστό Νερό Χρήσης

- Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας


Θέρμανση -25~35 °C

Ψύξη -15~48 °C (-10°C VERSATI III)

Ζεστό Νερό Χρήσης -25~45 °C

- Εύρος θερμοκρασίας στο ζεστό νερό χρήσης

Οικιακό νερό 40°C έως 80°C



Θέρμανση: 20°C~65°C

Ψύξη: 5°C~25°C (7°C~25°C VERSATI III)



(M*B*Y) mm	4-6 kW	8-10 kW	12-16 kW
Outdoor unit	975*396*702	982*427*787	940*460*820
split (in)		460*318*860	
All in on (in)		600*650*1800	



Αντλία Θερμότητας VERSATI III Split

- R32 • Αθόρυβη Λειτουργία • Αυτοδιάγνωση • Συμπαγής Σχεδιασμός • Χειριστήριο Αφής Ελληνικό Menu
- Διβάθμιο Συμπιεστή • Έξοδος νερού ως 60° • Περιλαμβάνει τριόδη Για ZNX

ΤΥΠΟΣ		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Kw		P _{rated}	ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗ Σ
Monoblock	(Φ/Υ)	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	55°C	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GRS-CQ8.0Pd/NhH-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	7,0	8,0	8,0	4.000 €	14,40 €
GRS-CQ10.0Pd/NhH-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	8,5	9,5	9,0	4.200 €	14,40 €
GRS-CQ12.0Pd/NhH-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	11,0	12,0	13,0	4.600 €	16,35 €
GRS-CQ14.0Pd/NhH-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	12,6	14,0	14,0	4.700 €	16,35 €
GRS-CQ16.0Pd/NhH-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	13,0	15,5	14,0	4.900 €	16,35 €
GRS-CQ8.0Pd/NhH-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	8,5	8,0	8,0	4.600 €	14,80 €
GRS-CQ10.0Pd/NhH-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	10,0	10,0	9,0	4.700 €	14,40 €
GRS-CQ12.0Pd/NhH-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	11,0	12,0	13,0	4.800 €	18,95 €
GRS-CQ14.0Pd/NhH-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	12,6	14,0	14,0	5.100 €	16,95 €
GRS-CQ16.0Pd/NhH-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	13,0	15,5	14,0	5.250 €	16,95 €

Αντλία Θερμότητας VERSATI III All-In-One

VERSATI III

- R32 • Αθόρυβη Λειτουργία • Αυτοδιάγνωση • Συμπαγής Σχεδιασμός • Χειριστήριο Αφής Ελληνικό Menu
- Διβάθμιο Συμπιεστή • Boiler ZNX 185lt • Έξοδος νερού ως 60° • Περιλαμβάνει τριόδη Για ZNX

ΤΥΠΟΣ		ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Kw		P _{rated}	ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗ Σ
Monoblock	(Φ/Υ)	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	55°C	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GRS-CQ4.0PdG/NhH2-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	3,9	4,0	4,0	κ.π.	-
GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	5,8	6,0	5,0	κ.π.	-
GRS-CQ8.0PdG/NhH2-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	7,7	8,0	8,0	6.400 €	27,70 €
GRS-CQ10.0PdG/NhH2-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	9,4	10,0	9,0	κ.π.	-
GRS-CQ12.0PdG/NhH2-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	11,0	12,0	13,0	7.500 €	29,90 €
GRS-CQ14.0PdG/NhH2-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	12,6	14,0	14,0	κ.π.	-
GRS-CQ16.0PdG/NhH2-E 1Φ	220~240V/1Ph/50Hz	13,0	15,5	14,0	κ.π.	-
GRS-CQ8.0PdG/NhH2-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	8,5	8,0	9,0	7.400 €	28,30 €
GRS-CQ10.0PdG/NhH2-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	10,0	10,0	9,0	κ.π.	-
GRS-CQ12.0PdG/NhH2-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	11,0	12,0	13,0	7.900 €	30,50 €
GRS-CQ14.0PdG/NhH2-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	12,6	14,0	14,0	κ.π.	-
GRS-CQ16.0PdG/NhH2-M 3Φ	380~415V/3Ph/50Hz	13,0	15,5	14,0	8.400 €	30,50 €

Τα μοντέλα που είναι διαθέσιμα περιλαμβάνουν αντίσταση 6kw (3kw+3kw)

Οι συγκεκριμένες αποδόσεις και η κατανάλωση είναι βασισμένες στις κάτωθι συνθήκες

(1) Ψύξη Θερμοκρασία νερού: 23°C/18°C Εξωτερική Θερμοκρασία: 35°CDB/24°CWB

(2) Θέρμανση Θερμοκρασία νερού: 30°C/35°C Εξωτερική Θερμοκρασία: 7°CDB/6°CWB

M-THERMAL ARCTIC MONOBLOCK (65°C) R32

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ-Θ	P _{rated}	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ
1-Phase/ 220 - 240/1/50				
MDVC-V8WD2ER8-A	8.30-8.40	8	4.800	12,10
MDVC-V10WD2ER8-A	9.90-10.00	9	5.060	12,10
MDVC-V12WD2ER8-A	12.00-12.10	12	6.935	14,40
MDVC-V14WD2ER8-A	13.50-14.50	14	7.025	14,40
MDVC-V16WD2ER8-A	14.90-15.90	14	7.160	14,40
3-Phase/ 380 - 415/3/50				
MDVC-V12WD2BR8-A	12.00-12.10	12	7.195	16,00
MDVC-V14WD2BR8-A	13.50-14.50	14	7.360	16,00
MDVC-V16WD2BR8-A	14.90-15.90	14	7.500	16,00

με Σταθερή θερμοκρασία 60°C έως -15°C εξωτερική θερμοκρασία

M-THERMAL ARCTIC MONOBLOCK 18 ~ 30 (60°C) R32

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ-Θ	P _{rated}	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ
3-Phase/ 380 - 415/3/50				
MDVC-V18WD2BR8-A	18.50 / 18.00	18	8.600	17,70
MDVC-V22WD2BR8-A	23.00 / 22.00	22	9.400	17,70
MDVC-V26WD2BR8-A	27.00 / 26.00	26	9.550	17,70
MDVC-V30WD2BR8-A	31.00 / 30.10	30	9.700	17,70

με Σταθερή θερμοκρασία 60°C έως -10°C εξωτερική θερμοκρασία

M-THERMAL ARCTIC SPLIT (65°C) R32

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ-Θ	P _{rated}	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ
1-Phase/ 220 - 240/1/50				
MDVA-V8WD2ER8-A MDVHB-100CBGR8-A	8.40 / 8.30	8	5.170	12,15
MDVA-V16WD2ER8-A MDVHB-160CBGR8-A	14.90 / 16.00	14	6.880	13,50
3-Phase/ 380 - 415/3/50				
MDVA-V16WD2BR8-A MDVHB-160CEGR8-A	14.90 / 16.00	14	7.200	16,00

με Σταθερή θερμοκρασία 60°C έως -15°C εξωτερική θερμοκρασία

AQUA TEMPO (54°C) R32

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ-Θ	P _{rated}	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ
AQUA TEMPO Super II Series				
MDVM-V30D2BR8-X	27.50 / 32.00	-	-	30,00
MDVG-V14WD2BR1	55.00 / 62.00	-	-	48,00
AQUA TEMPO Thermal Series				
MDVM-V90D2BR8-X	82.00 / 90.00	-	-	71,00

MIDEA COMBO R134a

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	El.-heater (kW)	lt	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ
RSJ-15/ 190RDN3-F	3.15	190	2.540	11,00
RSJ-35/ 300RDN3-F1	3.00	300	3.200	15,00

Οι ονομαστικές αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες:

1. Αέρας στην πλευρά του εξατμιστή 7°C, 85% Σ.Υ. Νερό εισόδου/έξοδος στην πλευρά του συμπυκνωτή 30/35°C.
2. Αέρας στη πλευρά του συμπυκνωτή 35°C. Νερό εισόδου/έξοδος στη πλευρά του εξατμιστή 23/18°C.

<http://mdv.midea.com>

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση



ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ZNX

- ✓ Ενσύρματο χειριστήριο
- ✓ Standard Wifi
- ✓ Έξυπνος έλεγχος MSmart APP
- ✓ Οθόνη Touch
- ✓ 32 καμπύλες αντιστάθμισης
- ✓ Ψυχοστάσιο
- ✓ Φίλτρο σίτας
- ✓ Αυτόματη εξαεριστική βαλβίδα
- ✓ Έλεγχος έως 6 μονάδες @ 96 kW

ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ZNX

- ✓ Ενσύρματο χειριστήριο
- ✓ Standard Wifi
- ✓ Έξυπνος έλεγχος MSmart APP
- ✓ Οθόνη Touch
- ✓ 32 καμπύλες αντιστάθμισης
- ✓ Ψυχοστάσιο
- ✓ Φίλτρο σίτας
- ✓ Αυτόματη εξαεριστική βαλβίδα
- ✓ Έλεγχος έως 6 μονάδες @ 180 kW

ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ZNX

- ✓ Ενσύρματο χειριστήριο
- ✓ Standard Wifi
- ✓ Έξυπνος έλεγχος MSmart APP
- ✓ Οθόνη Touch
- ✓ 32 καμπύλες αντιστάθμισης
- ✓ Ψυχοστάσιο
- ✓ Φίλτρο σίτας
- ✓ Αυτόματη εξαεριστική βαλβίδα


- ✓ Ενεργειακή κλάση A++
- ✓ Εύρος θερμοκ. νερού 0* ~ 54 °C
- ✓ Έξελιγμένος έλεγχος Defrost 4min.
- ✓ Ενσύρματο χειριστήριο με λειτουργία αντιστάθμισης
- ✓ Συνδυασμός έως 16 μονάδες με συνολική ισχύ 1440 kW(THERMAL) και 960KW (SUPER ||)
- ✓ Μέγιστη συνδεσιμότητα έως 256 μονάδων μέσω Modbus

- ✓ Θερμοκρασία νερού 60 °C
- ✓ Εύρος θερμοκρασίας νερού 38-70 °C
- ✓ Εύρος λειτουργίας 20-43 °C
- ✓ Λειτουργία διακοπών
- ✓ Λειτουργία απολεγενοποίησης
- ✓ Auto Restart - Ηλεκτρική αντίσταση
- ✓ Ψυκτικό R134a
- ✓ Εμαγιέ δοχείο με επίστρωση blue-diamond

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025



Σύνδεση WiFi με App στα ελληνικά, τόσο για έλεγχο του χρήστη από απόσταση όσο και για παρακολούθηση βλαβών από τεχνικό



- Αριστη ενεργειακή απόδοση.
- Inverter λειτουργία μέσω DC συμπιεστή.
- Συμπιεστής Mitsubishi.
- Θερμοκρασία προσαγωγής έως 60°C.
- Αντιστάσεις βάσης αντιπαγωγικής προστασίας.
- Σύνδεση με WiFi με App στα ελληνικά.
- Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό boiler και λειτουργία λεγεονέλας.
- R32 ψυκτικό μέσο.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Ενσωματωμένη λειτουργία αντιστάθμισης.
- Περιλαμβάνει: Χειριστήριο, επέκταση καλωδίου χειριστηρίου, αισθητήριο θερμοκρασίας ZNX.
- Δεν περιλαμβάνει: Βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής.

Μονοβloc αντλία θερμότητας αέρος νερού Inverter

Τύπος		MHP-6M	MHP-9M	MHP-12M	MHP-16M	MHP-16T	MHP-19T
Παροχή ρεύματος	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-420/50/3	380-420/50/3
Max. Θερμική απόδοση	kW	6,5	9,2	11,6	15,35	15,35	18,5
C.O.P ¹	W/W	4,61	4,38	4,3	4,78	4,78	4,47
Θερμική απόδοση Min./Max. ¹	kW	3,5 / 6,5	4,3/9,2	5,5 / 11,6	6/15,35	6/15,35	9,2/18,5
Καταναλισκόμενη ισχύς Min./Max. ¹	W	758 / 1410	927/2097	1107 / 2683	1222/3209	1222/3209	1834/4142
C.O.P Min./Max. ¹	W/W	4,5 / 4,7	4,38/4,71	4,3 / 4,9	4,78/5,06	4,78/5,06	4,47/5,01
Max. Θερμική απόδοση ²	kW	6	8,6	11,2	14,26	14,26	18,2
C.O.P ²	W/W	3,46	3,37	3,45	3,64	3,64	3,6
Θερμική απόδοση Min./Max. ²	kW	3,15 / 6	3,9/8,6	4,9 / 11,2	5,6/14,26	5,6/14,26	8,5/18,2
Καταναλισκόμενη ισχύς Min./Max. ²	W	943 / 1732	1162/2550	1401 / 3263	1551/3913	1551/3913	2248/4998
C.O.P Min./Max. ²	W/W	3,34 / 3,56	3,37/3,58	3,3 / 3,5	3,64/3,82	3,64/3,82	3,6/3,82
Max. Ψυκτική απόδοση ³	kW	7,45	9,5	9,8	18,57	18,57	22,5
E.E.R ³	W/W	4,05	4,23	3,9	3,78	3,78	3,58
Ψυκτική απόδοση Min./Max. ³	kW	6,22/7,45	6,7/9,5	7,2/9,8	7,23/18,57	7,23/18,57	8,5/22,5
Καταναλισκόμενη ισχύς Min./Max. ³	W	1400/1863	1679/2242	1791/2510	1334/4917	1334/4917	1660/6285
E.E.R Min./Max. ³	W/W	4,05/4,45	4,0/4,6	4,0/3,8	3,78/5,42	3,78/5,42	3,58/5,12
Max. Ψυκτική απόδοση ⁴	kW	4,5	7,2	8,25	13	13	16
E.E.R ⁴	W/W	2,7	2,8	2,9	2,96	2,96	2,85
Ψυκτική απόδοση Min./Max. ⁴	kW	3,5/4,5	4,9/7,2	4,9 / 8,25	4,46/13	4,46/13	5,5/16
Καταναλισκόμενη ισχύς Min./Max. ⁴	W	1330/1680	1451/2366	1358 / 2444	2592/4390	2592/4390	2970/5510
E.E.R Min./Max. ⁴	W/W	2,5/2,74	2,8/3,1	2,6 / 3,5	2,96/3,29	2,96/3,29	2,85/3,2
Επιτρεπόμενο εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας	°C	-25 +43	-25 +43	-25 +43	-25 +43	-25 +43	-25 +43
Min. Θερμοκρασία προσαγωγής (Θέρμανση / Ψύξη)	°C	20 / 7	20 / 7	20 / 7	20 / 7	20 / 7	20 / 7
Max. επιτρεπόμενη υψηλή πίεση ψυκτικού	MPa	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Max. επιτρεπόμενη χαμηλή πίεση ψυκτικού	MPa	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Συμπιεστής	Τύπος / Ποσότητα	Twin Rotary/1	Twin Rotary/1	Twin Rotary/1	Twin Rotary/1	Twin Rotary/1	Twin Rotary/1
Ψυκτικό	Τύπος / Βάρος	R32 / 0,9kg	R32 / 1,4kg	R32 / 1,8kg	R32 / 2,55kg	R32 / 2,55kg	R32 / 2,6kg
	Ποσότητα	1	1	1	2	2	2
Ανεμιστήρας	Παροχή αέρα	m ³ /h	2500	3150	3150	6200	6200
	Ονομαστική ισχύς	W	34	45	45	90	90
Επίπεδο θορύβου	dB(A)	52	53	52	59	59	61
	Τύπος	Πλακοειδής	Πλακοειδής	Πλακοειδής	Πλακοειδής	Πλακοειδής	Πλακοειδής
Εναλλάκτης νερού / ψυκτικού	Πτώση πίεσης	kPa	26	26	26	26	26
	Υδραυλικές συνδέσεις	Inch	G1"	G1"	G1"	G1 1/4"	G1 1/4"
Επιτρεπτή παροχή νερού	Min./Ον./Max.	l/s	0,21/0,29/0,35	0,26/0,43/0,52	0,34/0,57/0,68	0,43/0,71/0,85	0,43/0,71/0,85
Διαστάσεις (L×D×H)	mm	1010x370x700	1165x370x845	1165x370x845	1085x400x1450	1085x400x1450	1085x400x1450
Βάρος	Kg	65	78	85	130	130	140
Κατηγορία επιδότωσης		3Γ.I	3Γ.I	3Γ.II	3Γ.II	3Γ.II	3Γ.III
"Εξοικονομώ 2023" (ποσό €)		7.205	7.205	8.965	8.965	8.965	11.880
Τιμή	€	3.199	3.555	3.760	5.482	5.634	6.307

¹ Συνθήκες θέρμανσης: Τ νερού 35/30°C, Εξωτερική θερμ.: DB 7°C /WB 6°C

² Συνθήκες θέρμανσης: Τ νερού 40/45°C, Εξωτερική θερμ.: DB 7°C /WB 6°C


³ Συνθήκες ψύξης: Τ νερού 23/18°C, Εξωτερική θερμ.: DB 35°C /WB 24°C

⁴ Συνθήκες ψύξης: Τ νερού 12/7°C, Εξωτερική θερμ.: DB 35°C /WB 24°C

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

kiturami

- Μεγάλη οικονομία στο πετρέλαιο
- Άφθονο ζεστό νερό χρήσης με το άνοιγμα της βρύσης
- Ηλεκτρονικό Θερμοστάτη
- Ενεργειακή κλάση Β' σε θέρμανση και ζεστό νερό
- Μικρές διαστάσεις



KITURAMI TURBO HI-FIN

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

Καυστήρα πετρελαίου
Ενσωματωμένο εναλλάκτη για ZNX
Ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου
Φίλτρο πετρελαίου
Ρευματολήπτη

Δεν περιλαμβάνει δοχείο διαστολής, καμινάδα, κυκλοφορητή.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Μ*Υ) [mm]	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ [KW]	ΑΠΟΔΟΣΗ ZNX [KW]	ΤΙΜΗ [€]
TURBO HI FIN 20	365 x 650 x 930	20,50	21,40	1300,00
TURBO HI FIN 25		26,10	27,00	1390,00
TURBO HI FIN 30		30,30	30,60	1480,00

Παροχές θέρμανσης : 1"

Παροχές ζνχ : 1/2"


ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑ Φ80		36,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 2-10 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	NTX-1000	92,00
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ	NRS-50B	40,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΝΑ/ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ)	3PIN	3,00

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

kiturami

- Υψηλής απόδοσης λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου
- Άφθονο ζεστό νερό χρήσης με το άνοιγμα της βρύσης
- Ανοξείδωτος λέβητας με τεχνολογία συμπύκνωσης Hi-Fin
- Ενεργειακή κλάση Α' σε θέρμανση και ζεστό νερό
- Καυστήρας νέας γενιάς Low NoX
- Μικρές διαστάσεις



Τα μοντέλα **STANDARD** έχουν καυστήρα και μπόιλερ συνεχούς ροής και περιλαμβάνουν τρίοδη βάνα, αισθητήρια ροής, μαγνητικό φίλτρο και θερμοστάτη χώρου (NCTR50). Τα μοντέλα **DELUXE** έχουν επιπλέον κυκλοφορητή Grundfos Inverter, δοχ. διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, βάνα πλήρωσης, μανόμετρο, αυτόματο εξαεριστικό και αισθητήρια ροής νερού.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Μ*Υ) [mm]	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ [KW]	STANDARD	DELUXE
			ΤΙΜΗ [€]	ΤΙΜΗ [€]
NEW TURBO CONDENSING 17	385 X 654 X 933	19,80	1660,00	1860,00
NEW TURBO CONDENSING 21	483 X 750 X 1093	26,40	1910,00	2110,00
NEW TURBO CONDENSING 25	483 X 750 X 1093	30,10	2030,00	2230,00
NEW TURBO CONDENSING 30	483 X 750 X 1093	35,90	2140,00	2340,00
NEW TURBO CONDENSING 35	483 X 750 X 1093	41,90	2250,00	2450,00

Προσοχή. Σε περίπτωση αυτονομίας ενημερώστε μας να αντικαθιστούμε τον θερμοστάτη NCTR50 που περιέχεται στον λέβητα με τον NRS-500B χωρίς επιπλέον χρέωση.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑ		40,00
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Φ75/80		8,00
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ		32,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 2-10 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	NTX-100	92,00
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ	NRS-50B	40,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΝΑ/ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ)	3PIN	3,00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILER HOUSE LOW NOX

 Low NOx ErP RATING A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxΒ) [mm]	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΙΜΗ € ΑΠΛΗ / COMBI
	BOILER HOUSE 15-21 LN	720 (870) x 440 x 600	18	2635€ / 3237€
Περιγραφή : - Υψηλός βαθμός απόδοσης - Ανοξείδωτος χάλυβας 316Ti (3mm) - Χαμηλό επίπεδο θορύβου 56 db - Με έλεγχο 2 κυκλοφορητών (Θέρμανσης και ΖΝΧ) - Νεος καυστήρας Low Nox με προθέρμανση πετρελαίου εργοστασιακά ρυθμιζόμενος και έτοιμος για χρήση biodiesel 20% - Ενσωματωμένη αντιστάθμιση - Περιλαμβάνονται Πίνακας ελέγχου(Καυστήρας πετρελαίου Low Nox biodiesel) - COMBI : Περιλαμβάνεται ανοξείδωτος εναλλάκτης παραγωγής ζεστών νερών χρήσης , κυκλοφορητή inverter , τρίοδη βάννα, διακόπτη ροής, βαλβίδα ασφαλείας	BOILER HOUSE 21-26 LN	720 (870) x 440 x 600	24	2704€ / 3405€
	BOILER HOUSE 26-35 LN	720 (870) x 440 x 600	32	2970€ / 3621€
	BOILER HOUSE 46-58 LN	1150*540*750	52	5101€
	BOILER HOUSE 58-70 LN	1150*540*750	64	5239€
7 Χρόνια Εγγύηση* με αγορά φίλτρου *επιπλέον 2 χρόνια στην αρχική εγγύηση των 5ετών				
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Boiler House Low Nox	15-21	21-26	26-35	
Ισχύς	18 kW	24 kW	32 kW	
Βαθμός Απόδοσης	91,7%	91,2%	91,6%	
Υδραυλικές Συνδέσεις	¾" Φ22	¾" Φ22	1" Φ22	
Υδρ. Συνδ. Ζνχ (COMBI)	Φ15	Φ15	Φ15	
Παραγ. Ζνχ (COMBI)	12 l/min	14 l/min	18 l/min	
Βάρος	121 Kg / 138 kg	121 Kg / 138 kg	135 Kg / 149kg	
Διάμετρος Καμινάδας	80 mm	80 mm	100 mm	
Boiler House Low Nox	46-58	58-70		
Ισχύς	52	64		
Βαθμός Απόδοσης	91,2%	91,3%		
Υδραυλικές Συνδέσεις	1 1/4"	1 1/4"		
Βάρος	257 kg	301 kg		
Διάμετρος Καμινάδας	100	100		
			 Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου με Ελληνικό menu	



Η σειρά λεβήτων **TT-C / TTW-C** είναι μία καινούρια σειρά 2021 , που καλύπτει τις αυστηρότερες πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τους λέβητες με καύσιμο πετρέλαιο.

Κατασκευάζονται βάσει των οδηγιών 811 , 813 και EN 303 και EN 304, με υψηλής αντοχής και απόδοσης χαλυβδοελάσματα καθώς και τούμπα Mannesmann.

Προστατεύονται με καλύμματα ηλεκτροστατικά βαμμένα για αντοχή στο χρόνο. Εξοπλίζονται με όλα τα απαραίτητα συστήματα λειτουργίας και ασφάλειας, για



Η σειρά λεβήτων **TT-C / TTW-C** περιλαμβάνει:

- Χαλύβδινο λέβητα με κάθετα τούμπα
- Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης **INVERTER Erp**
- Κλειστό δοχείο διαστολής βαρέως τύπου
- Τούμπα Mannesmann
- Χάλκινο εναλλάκτη παραγωγής ZNX μοντέλο **TTW-C**
- Ανοξείδωτους επιβραδυντές καυσαερίων
- Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα οργάνων
- Πλήρη ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων μοντέλο **TTW-C**
- Αντιπαγωγική προστασία μοντέλο **TTW-C**
- Καλύμματα με ηλεκτροστατική βαφή
- Θερμομόνωση στο λέβητα

TTW- C με ηλεκτρονικό πίνακα και με παραγωγή ZNX και με αντιστάθμιση

**Βαθμός Απόδοσης
93,7%**

ΤΥΠΟΣ	TT-C 20	TT-C 30	TT-C 40
Ισχύς KW	20	30	40
Κυκλοφορητής	1"	1"	1 1/4"
Δοχείο διαστολής	8Lt	12Lt	12Lt
Καπνοδόχος	Φ80	Φ80	Φ80
Παροχές σύνδεσης	1"	1"	1 1/4"
Βάρος	100	105	125
Πλάτος	485	515	540
Βάθος	690	690	720
Ύψος	870	1065	1160
ΤΙΜΗ TT-C	1.063	1.195	1.420
ΤΙΜΗ TTW-C (ME ZNX)	1.443	1.600	1.838
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ZNX (SIEMENS RDE 100,1 DHW)	118		
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RIELLO	ΒΛΕΠΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ RIELLO 03.6		

Ο καυστήρας παραδίδεται στο κουτί του και όχι συνδεδεμένος για λόγους εγγύησης



Οι καυστήρες BALTUR διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένους ανεμιστήρες με ανεστραμμένα πτερύγια που σε συνδυασμό με την κατασκευή του δίσκου διασκορπισμού και την κεφαλή καύσης με μακριά μπούκα, εξασφαλίζουν την ομαλή εκτόνωση του αέρα στο θάλαμο καύσης και επιτυγχάνουν ισχυρές αντιθλίψεις με χαμηλότερη μάλιστα στάθμη θορύβου, σε σχέση με άλλους επώνυμους ανταγωνιστικούς καυστήρες.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της υπερπίεσης, το μικρό μέγεθος σε σχέση με την ισχύ και η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση συμπληρώνουν το λειτουργικό και τεχνικό πλαίσιο ενός αξιόπιστου προϊόντος με ευκολία εγκατάστασης και ρύθμισης, με αθόρυβη λειτουργία και οικονομική συντήρηση.

ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

Όλοι οι καυστήρες πετρελαίου Baltur της σειράς B TL διαθέτουν στάνταρ μακριά μπούκα με κυλιόμενη μεταλλική φλάντζα.

Συνοδεύονται από:

- 7πολικό & 4πολικό ταχυσύνδεσμο,
- εύκαμπτους σωλήνες τροφοδοσίας,
- μπεκ,
- μαστούς,
- φίλτρο πετρελαίου,
- φλάντζα μεταλλική,
- φλάντζα θερμομονωτική.

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τύπος	Ισχύς (kW)	Παροχή kg/h	Τιμή
BTL 3	17,8 - 42,7	1,5 - 3,6	430 €
BTL 4	26,0 - 56,1	2,2 - 4,7	450 €
BTL 6	31,9 - 74,3	2,7 - 6,3	480 €
BTL 10	60,2 - 118	5 - 10	505 €
BTL 14	83 - 166	7 - 14	595 €
BTL 20	118 - 261	10 - 22	650 €
BTL 26	190 - 310	16 - 26	780 €

ΤΡΙΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (Κ.Π)

Τύπος	Ισχύς (kW)	Παροχή kg/h	Τιμή
BTL 3 H	17,8 - 42,7	1,5 - 3,6	495 €
BTL 4 H	26,0 - 56,1	2,2 - 4,7	525 €
BTL 6 H	31,9 - 74,3	2,7 - 6,3	585 €
BTL 10 H	60,2 - 118	5,0-10,0	610 €

Όλοι οι καυστήρες ενσωματώνουν επώνυμα ανταλλακτικά:
αντλίες: Suntec, Danfoss
ηλεκτρονικά: Landis+Gyr, Siemens, Danfoss
ηλεκτρολογικό υλικό: ABB, Schneider,
μετασχηματιστές: Fida, Cofi, Danfoss
σερβοκινητήρες: Schneider, Siemens
φωτοκύτταρα: Brahma, Siemens κτλ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ EXTRA ΜΑΚΡΙΑ ΜΠΟΥΚΑ (Κ.Π)

Τύπος	Ισχύς (kW)	Παροχή kg/h	Τιμή
BTL 3 L200	17,8 - 42,7	1,5 - 3,6	500 €
BTL 4 L200	26,0 - 56,1	2,2 - 4,7	550 €
BTL 6 L275	31,9 - 74,3	2,7 - 6,3	660 €
BTL 10 L250	60,2 - 118	5 - 10	670 €

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Οδηγία αερίου 2009/142/CE
 Οδηγία EMC 2004/108/CE
 Οδηγία LV 2006/95/CE
 Οδηγία EN 676



Σειρά Riello 40G (EN 267)

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Kg/h	ΙΣΧΥΣ KW Kcal/h		ΜΗΚΟΣ ΦΛΟΓΟΚ/ΛΗΣ	ΤΙΜΗ €
40 G3	2,0 - 3,0	23,8 - 35,5	20.500 - 30.500	86 mm	515,00 €
40 G5	2,3 - 5,0	28,0 - 60,0	24.100 - 51.600	107 mm	558,00 €
40 G10	4,5 - 10,0	54,0 - 120,0	46.400 - 103.200	108 mm	615,00 €
40 G20	8,0 - 18,0	95,0 - 213,0	81.700 - 183.000	118 mm	672,00 €
40 G20 S(*)	8,0 - 20,0	95,0 - 240,0	81.700 - 206.000	118 mm	776,00 €

*Διβάθμιος (1 μπέκ, εκκίνηση με χαμηλή πίεση πετρελαίου)



Σειρά Riello RG Gulliver (EN 267)

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Kg/h	ΙΣΧΥΣ KW Kcal/h		ΜΗΚΟΣ ΦΛΟ/ΚΕΦΑΛΗΣ	ΤΙΜΗ €
RG 0,1	1,9 - 3,0	22 - 35	18.400 - 30.000	93	510,00 €
RG 1	2,7 - 5,0	32 - 60	27.000 - 50.000	93	533,00 €
RG 2	4,0 - 10,0	47 - 199	40.800 - 100.200	115	594,00 €
RG 3	7,0 - 15,0	83 - 178	71.400 - 150.300	142	672,00 €
*RG 4S	10,0 - 20,0	119 - 237	100.200 - 200.400	142	762,00 €
*RG 5S	13,5 - 26,2	160 - 310	135.000 - 262.000	155	969,00 €

* Διβάθμιος (1 μπέκ, εκκίνηση με μειωμένη φλόγα)

** Διβάθμιος (2 μπέκ, δύο στάδια έναυσης/ λειτουργίας)



Σειρά Riello Για Ατομικές Μονάδες

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Kg/h	ΙΣΧΥΣ KW Kcal/h		ΤΙΜΗ €
G3X	1,6 - 3,0	29,0 - 35,9	16.000 - 30.800	392,30 €
G5X	2,3 - 5,0	28,0 - 60,0	24.000 - 51.600	400,60 €

Διαθέτουν χειροκίνητο τάμπερ αέρος
Και δεν φέρουν προστατευτικό καπάκι

Μπεκ Καυστήρων

Ρωτήστε για τιμή

STEINEN

Danfoss



ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΔΙΠΛΟΙ ΙΝΟΧ-ΙΝΟΧ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΑ											
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ			ΚΑΜΠΥΛΕΣ		ΤΑΦ	ΗΜΙΤΑΦ	ΚΑΠΕΛΟ			
	ΤΕΜ. 1Μ	ΤΕΜ. 0,50	ΤΕΜ. 0,25Μ	45°	90°			ΑΝΤΙΑΝΕΜ.	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ.	ΓΑΛΛΙΚΟ	ΚΙΝΕΖΙΚΟ
	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ			ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
80-125	35,95	20,52	11,38	28,35	35,20	42,58	57,10	20,93	44,50	24,35	9,60
80-130	36,24	20,81	11,52	28,81	35,57	42,76	57,41	23,36	-	-	9,63
100-150	42,60	23,76	13,08	29,26	39,66	50,99	59,62	24,53	44,69	27,45	10,91
125-180	49,56	27,48	14,88	36,99	44,39	57,02	67,55	29,21	50,19	30,81	12,88
130-180	50,16	27,96	15,24	37,59	47,27	59,04	71,17	29,21	50,19	30,81	12,88
150-200	57,96	32,57	17,88	41,64	53,74	63,32	74,69	30,66	50,31	33,51	14,36
180-230	66,60	36,24	19,44	50,85	64,24	72,74	91,01	31,45	54,88	42,15	15,31
200-250	73,08	39,70	21,22	56,43	67,87	84,99	103,58	32,64	55,00	45,18	17,64
230-300	84,24	46,68	24,24	67,51	89,62	106,41	126,90	38,30	56,25	54,83	19,48
250-300	88,32	47,88	26,06	69,25	93,47	108,98	136,74	38,30	56,25	54,83	19,48
300-350	103,63	59,02	30,55	92,07	121,41	140,70	187,11	49,59	59,38	-	26,13

ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΙΝΟΧ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ											
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΤΙΜΗ/ΤΕΜ)										
	80	100	120 125	130	150	160 180	200	230	250	300	350
ΙΝΟΧ 1 μ.	10,33	12,05	15,34	15,84	18,30	21,84	24,37	27,95	30,44	36,74	42,74
ΙΝΟΧ 0,5 μ.	5,28	6,14	7,79	8,04	9,38	11,04	12,32	14,11	15,36	18,49	21,50

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ											
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΤΙΜΗ/Μ)										
	80	100	120	125	130	140	150	160	180	200	250
ΙΝΟΧ	13,46	14,94	19,98	20,43	21,26	24,38	24,53	26,18	28,98	31,61	40,80



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΝΩΤΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ ΙΝΟΧ										
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΑΜΠΥΛΗ 45°	ΚΑΜΠΥΛΗ 90°	ΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠ.	ΤΑΦ	ΗΜΙΤΑΦ	ΜΟΥΦΑ	ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡ.	ΣΥΣΤΟΛΕΣ	ΣΤΗΡΙΓΜΑ	ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ΣΕ mm									ΑΠΛΟ	ΕΝΙΣΧ/ΝΟ
	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
80	8,43	10,12	-	12,76	18,29	2,60	4,92	-	4,62	-
100	10,62	12,68	23,73	16,31	21,75	2,98	5,21	-	4,92	-
120	10,97	14,49	-	19,20	-	-	-	-	-	-
125	12,33	14,91	29,10	20,60	27,31	3,47	5,64	9,85	5,21	-
130	12,66	16,27	-	22,43	29,04	3,99	6,68	-	-	-
150	13,31	17,78	33,47	24,15	31,74	4,59	6,94	9,85	5,79	13,02
180	17,89	20,50	37,63	30,58	41,04	5,42	8,22	16,86	6,79	13,67
200	20,01	22,63	41,11	31,93	47,97	5,82	8,68	17,81	7,08	15,06
230	22,23	28,23	46,59	37,44	56,73	6,79	10,27	20,85	7,58	17,16
250	23,80	30,54	56,69	41,75	68,65	7,30	11,14	25,55	8,68	18,54
300	29,41	41,06	84,07	50,82	82,87	8,75	11,58	30,91	12,50	20,85

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ 2 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο Χαλύβδινος Λέβητας στερεών καυσίμων **ECO-BURN** διαθέτει:



1. Ηλεκτρονικό πίνακα για τον έλεγχο του ανεμιστήρα, του κυκλοφορητή και του θερμοστάτη χώρου.
2. Ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών
3. Πλήρη έλεγχο ταχύτητας ανεμιστήρα
4. Κατάλληλος και για καύση ξύλων, κάρβουνων αλλά και λιγνίτη
5. Σύστημα ασφάλειας κατά της υπερθέρμανσης (προαιρετικά)
6. Από χάλυβα ειδικής σκληρότητας 5mm.
7. Ηλεκτρική εντολή για έλεγχο και εγκατάσταση καυστήρα pellet.



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ KW	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΑΠ/ΧΟΣ (Φ)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΜΗΚΟΣ Χ ΥΨΟΣ			ΤΙΜΗ
ECO-BURN 35 F	35	250	180	580	1110	1090	2.374
ECO-BURN 45 F	45	275	180	580	1210	1090	2.658
ECO-BURN 60 F	60	320	180	640	1210	1180	2.993
ECO-BURN 75 F	75	375	180	640	1350	1180	3.389
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ	35-75						290



ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ LK820				ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ CHERBROS		ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ LK823 κάνει και εξισορρόπηση δικτύου		ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ	
02075 55°C 1"	141,84€	02519	144.26€	02129	41,00€	15030	170.15€	03229 ¾	103,50€
12447 61°C 1"	141.84€	55°C 1 1/4"		¾ 3BAR 90°C		55°C 1"		95°C	






Χαλύβδινος λέβητας ξύλου 4 διαδρομών

2 χρόνια εγγύηση

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εντύπου εγγύησης

Περιλαμβάνονται :

- Πίνακας ελέγχου
- Ανεμιστήρας
- Κυκλοφορητής Grundfos UPM3 auto I 25/70 (130mm)
- Ρακόρ & στεγανοποιητικοί δακτύλιοι
- Μανόμετρο
- Σφαιρικός διακόπτης 1/2" ται θηλυκό 1/2" μαστός αρσενικός 1/2"
- Βούρτσα καθαρισμού, μάσα, λόγχη
- Δοχείο στάχτης



ΤΥΠΟΣ			ΒΚ 25	ΒΚ 40	ΒΚ 60
Τιμή *	€		1.980	2.065	2.490
Ισχύς		Kcal/h	25.000	40.000	60.000
		kW	29	47	70
Πίεση λειτουργίας		bar	2	2	2
Πλάτος	A	mm	558	558	629
Πλάτος	A1	mm	625	625	688
Ύψος	H	mm	1.270	1.270	1.504
Μήκος	L	mm	804	928	980
Βάρος χωρίς νερό		Kgr	240	270	360
Διάμετρος Καμινάδας	E	mm	130	170	170


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BOILER

Εσωτερική δεξαμενή από λαμαρίνα 2,5mm.
Ενδιάμεσο χώρο πάχους 1,5mm.
Εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία με υαλοποίηση (EN-4753-3)
Συγκόλληση: MIG
Μόνωση: Πάχος 50mm υψηλής πυκνότητας 52kg/m³
Μέγιστη πίεση 10Bar—Πίεση δοκιμής 15Bar
Μέγιστη Θερμοκρασία 95°C
Ηλεκτρική αντίσταση 4kw
Εξωτερική επένδυση: Προκατασκευασμένο φύλλο πάχους 0,5mm


ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΤΙΜΗ [€]
PS-120/2,00	1	2.00	1.019,04
PS-150/2,00	1	2.00	1.058,09
PS-150/2,37	1	2.37	1.104,94
PS-150/2,72	1	2.72	1.153,55
PS-200/2,72	1	2.72	1.231,65
PS-200/4,00*	2	4.00	1.448,14

Περιλαμβάνονται: Συλλέκτης, Boiler, Βάση τάρτσας, Αντιψυκτικό και σετ σύνδεσης boiler- συλλέκτη.

BOILER	ΤΙΜΗ [€]	ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	ΤΙΜΗ [€]
PS 120LT	494,59	2,00m ² SOLO	311,96
PS 150LT	533,63	2,37m ² SOLO	358,81
PS 200LT	611,72	2,72m ² SOLO	407,42

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΡΤΣΑ	125,00
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ	180,00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 3ΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	290,00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 3ΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ	130,00
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ	87,50
ΚΑΛΥΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-PVC-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)	66,67


Σειρά SOLO


- 1.Κάσωμα:** Αλουμίνιο (προαιρετικά βαμμένος).
 - 2.Απορροφητική επιφάνεια:** Αλουμινίου με υπερεπιλεκτική επίστρωση, εκπομπή (α=95%, ε=4%)
 - 3.Υαλοπίνακας:** Ασφαλείας (tempered) για μέγιστη ανθεκτικότητα σε ακραίες συνθήκες (χαλαζόπτωση).
 - 4.Οριζόντιοι σωλήνες:** Χαλκοσωλήνες Ø22.
Κάθε υδροσκελετός δοκιμάζεται σε πίεση 15 bar. .
 - 5.Κάθετοι σωλήνες:** Χαλκοσωλήνες Ø8mm.
 - 6.Θερμομόνωση:** 30mm ειδικού οικολογικού ορυκτοβάμβακα για χρήση σε ηλιακά.
 - 7.Πλάτη:** Aluzinc 0,4mm. Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και ανώτερη αντοχή στη διάβρωση, 7 φορές πιο ανθεκτικό στη διάβρωση από τον κοινό γαλβανισμένο χάλυβα.
 - 8.Ροζέτες:** Άριστη αδιαβροχοποίηση και επαρκής αερισμός του συλλέκτη.
- Ο Συλλέκτης είναι πολύ υψηλής απόδοσης.**

* Συνιστάται κιτ προστασίας από υπερθέρμανση.

ΚΟΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECOSYSTEM ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ HELIOSOL

- Πλαίσιο συλλέκτη από προφίλ κράματος (Al- Mg -Si) καλυμμένο ηλεκτροστατικά με βαφή τύπου See Side Glass στους 220°C.
- Βαλβίδες εξαερισμού συλλέκτη.
- Άθραυστο κρύσταλλο ασφαλείας (Tempered glass) 4mm πάχους low-iron μέγιστης διαπερατότητας.
- Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά επικαλυμμένο με βαφή τύπου See Side Glass για αντοχή και στις πλέον αντίξοες καιρικές συνθήκες.
- Εξουδετέρωση ηλεκτρολυτικών φαινομένων με ανόδιο.
- Μόνωση boiler με οικολογική πολυουρεθάνη χωρίς CFC (προστασία όζοντος) πάχους 50mm.
- Μόνωση πετροβάβακα 50 & 30 mm (πλάτης & πλευρικής).
- Επιλεκτικός απορροφητής οξειδίου του τιτανίου με ειδική επίστρωση συγκολλημένος με τεχνολογία laser
- Υδροσκελετός χάλκινος
- Στεγανοποίηση με μαύρη σιλικόνη και λάστιχο EPDM.

ΣΕΙΡΑ: HELIOSOL

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

· Εσωτερικός χαλύβδινος κάδος-πάχος χαλυβδοελασμάτων 2,5mm- με εσωτερική τιτανιούχα επισμάλτωση φυγοκεντρικής μεθόδου στους 860°C

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥΧΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ HELIOSOL
ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΤΙΜΗ	
		ΔΙΠΛΗΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
80/1,55 ΚΑΘ.	1 X 1,55m ²	1.060,00 €	-
120/1,95 ΚΑΘ.	1 X 1,95m ²	1.290,00 €	1.430,00 €
150/1,95 ΚΑΘ.	1 X 1,95m ²	1.350,00 €	1.490,00 €
150/2,24 ΚΑΘ	1 X 2,24m ²	1.390,00 €	1.540,00 €
150/2,50 ΚΑΘ.*	1 X 2,50m ²	1.430,00 €	1.570,00 €
150/3,10 ΚΑΘ.*	2 X 1,55m ²	1.640,00 €	1.800,00 €
200/3,10 ΚΑΘ.	2 X 1,55m ²	1.750,00 €	1.910,00 €
200/3,00 ΚΑΘ.	1 X 3,00m ²	1.750,00 €	1.910,00 €
200/4,00 ΚΑΘ.	2 X 2,00m ²	1.890,00 €	2.040,00 €
300/4,00 ΚΑΘ.	2 X 2,00m ²	2.410,00 €	2.560,00 €



- ✓ Ομοιοφία
- ✓ Ασφάλεια
- ✓ Ποιότητα
- ✓ Αξιοπιστία
- ✓ Αυστηρότητα

ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ +145€-ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΑ

*Για BOILER 170LT (αντί για 150) επιπλέον 25€ (ΝΕΤΗ +ΦΠΑ)

ΣΕΙΡΑ: ECOSYSTEM




Εσωτερικός χαλύβδινος κάδος-πάχος χαλυβδοελασμάτων 3mm- με εσωτερική τιτανιούχα επισμάλτωση φυγοκεντρικής μεθόδου στους 860°C

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥΧΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ ecosystem ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΤΙΜΗ		
		ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΠΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
120/1,95 ΚΑΘ.	1 X 1,99m ²	1.390,00 €	1.550,00 €	-
150/2,30 ΚΑΘ.	1 X 2,30m ²	1.560,00 €	1.720,00 €	2.150,00 €
150/2,30 ΟΡΙΖ.	1 X 2,30m ²	1.600,00 €	1.760,00 €	2.190,00 €
150/2,58 ΚΑΘ.	1 X 2,58m ²	1.610,00 €	1.770,00 €	2.200,00 €
150/3,10 ΚΑΘ.*	2X 1,55m ²	1.850,00 €	2.020,00 €	2.400,00 €
200/3,10 ΚΑΘ.	2 X 1,55m ²	1.960,00 €	2.120,00 €	2.510,00 €
200/3,06 ΚΑΘ.	1 X 3,06m ²	1.960,00 €	2.120,00 €	2.560,00 €
200/3,06 ΟΡΙΖ.	1 X 3,06m ²	2.000,00 €	2.160,00 €	2.510,00 €
200/4,10 ΚΑΘ.	2X 2,05m ²	2.030,00 €	2.200,00 €	2.560,00 €
300/4,10 ΚΑΘ.	2 X 2,05m ²	2.600,00 €	2.770,00 €	3.130,00 €

*Για BOILER 170LT (αντί για 150) επιπλέον 25€ (ΝΕΤΗ +ΦΠΑ)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ +145€-ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΑΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΑ



Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΧΩΡΗΤΙΚΟ ΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (λίτρα)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛ/ΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (m ²)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
150/HP 150/2,5	150	1	2,37	2003	2028
200/HP 200/3	200	1	2,37	2312	2337
200/HP 200/4	200	2	4,00	2396	2421
300/HP 300/5	300	2	4,74	2901	2926
300/HP 300/6	300	3	6,00	3270	3320
400/BL2/6	400	3	6,00	3695	3745
400/BL2/7,5	400	3	7,11	3835	3885
500/BL2/8	500	4	8,00	4396	4446
500/BL2/10	500	4	9,48	4583	4633
750/BL2/15	750	6	14,22	6728	6803
1000/BL2/20	1000	10	20,00	8149	8249



Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν την ηλεκτρική αντίσταση με τον θερμοστάτη

- Ηλεκτρική αντίσταση 2 - 4 kw με θερμοστάτη: 75,00 €
- Ηλεκτρική αντίσταση 6 kw (τριφασική) με θερμοστάτη 220V: 95,00 €
- Ηλεκτρική αντίσταση 9 kw (τριφασική) με θερμοστάτη 380V: 225,00 €

Τα παραπάνω συστήματα συμπεριλαμβάνουν:

- Ηλιακό συλλέκτη(ες) επιλεκτικό
- Μπόιλερ με δύο εναλλάκτες
- Κυκλοφορητή, (δυνατότητα για κιτ ηλιακών με επιπλέον χρέωση από 165€ νέτη τιμή)
- Δοχείο διαστολής (2) για κύκλωμα ηλιακών και boiler, βαλβίδες ασφαλείας, εξαεριστικά
- Διαφορικό θερμοστάτη,
- Βάση στήριξης των συλλεκτών
- Αντιψυκτικό υγρό
- Υδραυλικά εξαρτήματα συλλεκτών
- Αυτόματο πλήρωσης με μανόμετρο



KIT ΗΛΙΑΚΟΥ

Ηλιακός σταθμός για ηλιακή υποβοήθηση

ΚΩΔ: 01934

ΤΙΜΗ: **487.00€**



VARISOL S32: Με 2 ή 3 αισθητήρια και οδήγησης κυκλοφορητών PWM.

Περιλαμβάνει 2 Αισθητήρια PT1000 + RS301K5

ΚΩΔ: 12506

ΤΙΜΗ: **157.50€**



SHERPAM 43: Χρησιμοποιεί μέχρι τέσσερα ανεξάρτητα αισθητήρια θερμοκρασίας, 20 Υδραυλικές διαμορφώσεις

Περιλαμβάνονται 2 Αισθητήρια PT1000

ΚΩΔ: 13529

ΤΙΜΗ: **260.20€**



ENDA ET-5411:

Ψηφιακός θερμοστάτης

ΚΩΔ: 11987 ΤΙΜΗ : **87.50€**



ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ CHARMEG

PT1000 (PS310K0)

ΚΩΔ: 03115 ΤΙΜΗ : **45.00€**



RS301K5 (ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)

ΚΩΔ: 12701 ΤΙΜΗ: **22.75€**



ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙ-GELO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
7212	1lt	3,61 €
13683	2lt	7,30 €
7213	4lt	13,42 €
7214	20lt	65,79 €



ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ PROPY-GELO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
11235	1lt	5,42 €
	2lt	10,77 €
11236	4lt	21,00 €
11627	20lt	100,62 €

Δοχείο διαστολή ηλιακού 1/2" με βαλβίδα

3867		34,65 €
------	--	---------



Βαλβίδα ασφαλείας ηλιακών Θηλ.

11998	Cherbro	5,30 €
-------	---------	--------



Βαλβίδα ασφαλείας ηλιακών Αρσ.

12547	Cherbro	5,30 €
-------	---------	--------



Βαλβίδα Ασφαλείας IVR 1/2" 3/4 4BAR

9209	Ivr	16,10 €
------	-----	---------



Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2" 3/4 6BAR

8741	Cherbro	20,30 €
------	---------	---------



Βαλβίδα ασφαλεία πίεσης Θερμο κρασίας
10bar 90°C 3/4"

12564	Caleffi	97,96 €
-------	---------	---------



Αυτόματο Εξαεριστικό Ηλιακού

11329	Cherbro	14,90 €
-------	---------	---------



Βαλβίδα Αυτόματου Εξαεριστικού 1/2" 1/2"

3320	Cherbro	3,90 €
------	---------	--------



Αφάτεια Ηλιακού Θερμοσίφωνα
Νέου Τύπου Γωνιακή 1/2"

3049		4,85 €
------	--	--------



Αφάτεια Ηλιακού Θερμοσίφωνα
Παλαιού τύπου σταυρός 12-14 bar

3050	Cherbro	8,00 €
------	---------	--------



Ανόδιο για αντίσταση θερμοσίφωνα

10068		8,62 €
-------	--	--------



Καλυμματα Ηλιακών

7533	1*2 m (2m²)	60,80 €
13563	1,25*2 m (2,5m²)	66,81 €
202	1,26*2,16 m (2,72m²)	77,56 €



Εξαεριστικό 1/2"

	Cherbro	4,00 €
--	---------	--------



STOPCOR ΗΛΙΑΚΟΥ

13528		61,50 €
8524	Ανταλκός	31,00 €



Τάπα Μηχανικής Σύσφιξης Φ22

	Cherbro	4,50 €
--	---------	--------



Γωνία Φ22Cu * 3/4 ΘΗΛ

3518	Cherbro	7,80 €
------	---------	--------



Γωνία Φ22Cu * 3/4 ΑΡΣ.

	Cherbro	10,30 €
--	---------	---------



Γωνία συνδεσης Φ 22Cu σε Φ 22rex

3360	Cherbro	11,10 €
------	---------	---------



Γωνία Φ22Cu* Φ22Cu

	Cherbro	9,90 €
--	---------	--------



Ταφ σύνδεσης Φ 22Cu * Φ 22Pex * Φ 22Cu

6827	Cherbro	13,80 €
------	---------	---------



Ρακόρ σύνδεσης Φ 22Cu*Φ22Cu

2872	Cherbro	7,10 €
------	---------	--------



Ρακόρ σύνδεσης Φ 22Cu*3/4 Αρσ.

10352	Cherbro	5,50 €
-------	---------	--------



Ρακόρ σύνδεσης Φ 22Cu*1/2 Αρσ.

7044	Cherbro	5,20 €
------	---------	--------



Ρακόρ σύνδεσης Φ 22Cu*3/4 Θηλ.

1851	Cherbro	5,40 €
------	---------	--------



Ρακόρ σύνδεσης 22 Pex * 3/4 θηλυκό

	Cherbro	6,10 €
--	---------	--------



Σταυρός Ηλιακού με Ρακόρ Φ22

11390	Cherbro	43,00 €
-------	---------	---------



Σταυρός με ρακόρ Φ 22-1/2"Θ-1/2" Θ-3/4"Α

	Cherbro	13,30 €
--	---------	---------



Κυάθιο με ροδέλα χάλκινη

	Cherbro	22,50 €
--	---------	---------



Για κιτ μίξης - εκτροπής και 5οδη βλέπε τον Τιμοκατάλογο 13.3-13.4

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025



Τα boiler **IDEAL** κατασκευάζονται από **ατσάλι υψηλής** αντοχής, με προστασία εσωτερικά, άψογης υαλοποίησης, διπλής υάλωσης.

Όλα τα boiler διαθέτουν:

- Ηλεκτρική αντίσταση από **1,5 έως 4 kW**.
- Ανόδιο μαγνησίου.
- Θερμική μόνωση από παχύ στρώμα πολυουρεθάνης.
- Εγγύηση: **DUROGLASS 3 χρόνια**

BOILER ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ IDEAL	ΧΩΡ/ΤΑ [Lt]	ΔΙΑΜ. D	ΥΨΟΣ H	ΤΙΜΗ [€]	
				DURO-GLASS	
ΚΑΘΕΤΟ/ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	60	39/44	85/62	235,00	4 kw
ΚΑΘΕΤΟ/ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	80	39/44	96/80	245,00	4 kw
ΚΑΘΕΤΟ/ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	100	39/44	127/95	287,50	4 kw
ΚΑΘΕΤΟ/ΔΑΠΕΔΟΥ	120	39/44	137/105	320,00	4 kw

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ IDEAL	ΧΩΡ/ΤΑ [Lt]	ΔΙΑΜ. D	ΥΨΟΣ H	ΤΙΜΗ [€]	
				DURO-GLASS	
ΚΑΘΕΤΟΣ/ΔΑΠΕΔΟΥ	10	25	43	137,50	1,5kw
ΚΑΘΕΤΟΣ/ΔΑΠΕΔΟΥ	25	39	50	172,50	2,5 kw
ΚΑΘΕΤΟΣ/ΔΑΠΕΔΟΥ	40	39	65	187,50	4,0 kw
ΚΑΘΕΤΟΣ/ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	60	39/44	85/62	205,00	4,0 kw
ΚΑΘΕΤΟΣ/ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	80	39/44	96/80	215,00	4,0 kw
ΚΑΘΕΤΟΣ/ΔΑΠΕΔΟΥ	100	39/44	127/95	245,00	4,0 kw
ΚΑΘΕΤΟΣ/ΔΑΠΕΔΟΥ	120	39/44	137/105	272,50	4,0 kw

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ [Lt]	ΤΙΜΗ [€]
ΞΥΛΟΥ	80	295,00
ΞΥΛΟΥ-ΡΕΥΜ.	80	320,00
ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	80	395,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ-BOILER : **21,45€**
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ : **14,30€**



ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ENERSOL (12593)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ [€]
Τάση: 220-240V Συχνότητα: 50/60Hz Μέγιστη Ισχύς: 6,5kw Υδραυλική Πίεση: 2-6bar Παροχή: 2-5lt με ΔΤ 30°C	183,00


Οι θερμοσίφωνες επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης
Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

BiLight κάθετο - οριζόντιο με εναλλάκτη θερμότητας υψηλής απόδοσης
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

TESY



Με υποδοχή για αισθητήρα
θερμοκρασίας
σε 100 και 120 lt

Κωδικός *

		Δ 305529 A 305530	Δ 305517 A 305520	*	*
Πραγματική χωρητικότητα	L	79	96	116	139
Ονομαστική ισχύς	W	2000	2000	2000	2000
Χρόνος θέρμανσης – Δ t 45 K (15 - 60° C)		18 min	18 min	22 min	26 min
Συνεχής παροχή ΖΝΧ σε Δ t 35° C *60-80° C	L/h	329	433	433	433
Ενεργειακή κλάση	C	C	C	C	C
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας	m ²	0,45	0,70	0,70	0,70
Μόνωση	mm	18	18	18	18
Διαστάσεις ΥxΠxΒ	mm	845x440 x467	985x440 x467	1150x440 x467	1315x440 x467
Τιμή	€	338,53	387,98		

* Δ δεξί A αριστερό

* αναμένεται



SAMMLER BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡ/ΤΑ [Lt]	ΔΙΑΜΕΤΡ D	ΥΨΟΣ H	ΤΙΜΗ [€]	
				ΔΙΠΛΗΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ
ΚΑΘΕΤΟ	150*	580	1100	779	876
	200*	580	1300	870	988
	300*	580	1800	1164	1310

Περιλαμβάνεται Ηλεκτρική Αντίσταση

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Εσωτερική προστασία δοχείου με επισμάλτωση στους 860 ° C
- Μαγνήσιο για προστασία του δοχείου από ηλεκτρόλυση.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95° C .
- Μόνωση από πολυουρεθάνη 50mm
- Εναλλάκτης από επισμαλτωμένο σωλήνα 3/4" (Ήλιος – 10 bar max).
- Εναλλάκτης τύπου μανδύα (Αντλία Θερμότητας – 3bar max)
- 5 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν κανόνες και προϋποθέσεις.

Sammler



Ιδανικό για αντλία θερμότητας
Ideal for Heat Pump application

Για εσωτερική/εξωτερική χρήση
For indoor/outdoor use



<https://www.celsius.gr/dat/233142DD/file.pdf>

IDEAL BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ




ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡ/ΤΑ [Lt]	ΔΙΑΜΕΤΡ D	ΥΨΟΣ H	ΤΙΜΗ [€]	
				ΔΙΠΛΗΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ
ΚΑΘΕΤΟ	400	750	1470	1.400	1.540
	500	750	1720	1.625	1.740
	750	950	2000	2.475	2.825
	1000	1050	2050	2.750	3.000
	1500	1050	2310	4.125	4.550
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 4KW					73
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3ΦΑΣΙΚΗ 6KW ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 220V					88
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3ΦΑΣΙΚΗ 6KW ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 380V					225

<https://www.celsius.gr/dat/B63E54F2/file.pdf>

<https://www.celsius.gr/dat/0008AF1E/file.pdf>

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

PRISMATHERM ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



ΜΕΓΕΘΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛ/ΤΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D (mm)	ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ L(mm)
60 ΛΤ*	355	420	650
80 ΛΤ*	390	420	850
100 ΛΤ*	435	420	1000
150 ΛΤ*	595	560	1120
200 ΛΤ*	690	600	1400


Κατάλληλα για Αντλίες Θερμότητας

Μέχρι τα 100λτ δυνατότητα κάθετης και επίτοιχης τοποθέτησης.

<https://www.celsius.gr/dat/A91D9C4A/FILE.PDF>

*Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Η δεξαμενή αποθήκευσης νερού είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 2,5mm (σειρά BF) ή από χάλυβα DCP-DC/03 πάχους 2,0 mm με εσωτερική επισμάλτωση εμαγιέ (σειρά BFS).
- Το εξωτερικό περίβλημα του δοχείου είναι από πλαστικοποιημένο χάλυβα υψηλών θερμοκρασιών RAL 9002 το οποίο εφαρμόζει απόλυτα με τα πλαϊνά καπάκια τεχνολογίας ABS.
- Ειδικό στήριγμα κλειστού τύπου για ασφαλή στερέωση σε τοίχο ή βάση δαπέδου για τοποθέτηση σε κάθετη διάταξη.
- Η θερμική μόνωση του δοχείου είναι από ισχυρή πολυουρεθάνη πάχους 35mm και πυκνότητας 55kg/m³.
- Όλα τα δοχεία συσκευάζονται με PVC θερμοσυρρίκνωση και καλύμματα διογκωμένης πολυστερίνης για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 10 bar. • Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 95οC. • Κατάλληλα και για ψύξη



ΙΔΕΑΛ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛ/ΤΗ	1 ΕΝΑΛ/ΤΗ	2 ΕΝΑΛ/ΤΕΣ
150 ΛΤ	572	750	813
200 ΛΤ	663	850	900
300 ΛΤ	800	975	1100
500 ΛΤ	1125	1375	1550
750 ΛΤ	1300	1575	1875
1000 ΛΤ	1475	1750	2000


<https://www.celsius.gr/FD6995B2.el.aspx>


ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

Χάλυβας ST37, Μέγιστη Θερμοκρασία: 110°C, Πίεση λειτουργίας : 10bar

Τύπος	DN	H mm	L mm	Δυναμικότητα		Ροή* M ³ /h	Στήριξη	Τιμή €
				(ΔΤ=15°C) KW	(ΔΤ=6°C) KW			
SB	1 1/4"	389	190	30	12	1,7	Φ80	111.25
SB	1 1/2"	453	210	45	18	2,6	Φ100	123.75
SB	2"	562	266	70	28	4	Φ125	146.25

*για ταχύτητα 1m/s





		ΤΥΠΟΣ 11			ΤΥΠΟΣ 22			ΤΥΠΟΣ 33		
		400	600	900	400	600	900	400	600	900
Y → M ↓										
Kcal/h	400	287	407	570	552	786	1080	788	1115	1526
€		51	49	68	81	64	92	101	105	142
Kcal/h	500	365	508	713	690	983	1350	1003	1394	1907
€		58	60	82	89	72	101	114	116	157
Kcal/h	600		610	855	829	1179	1621	1217	1673	2289
€			65	92	98	80	113	128	122	172
Kcal/h	700		711	998	967	1376	1890		1952	2670
€			74	99	108	91	124		134	189
Kcal/h	800		813	1140	1104	1572	2161	1648	2230	3051
€			80	113	118	102	139	162	151	207
Kcal/h	900		915	1283	1242	1769	2430		2509	3433
€			93	128	126	114	154		168	233
Kcal/h	1000		1016	1426	1381	1966	2701	2078	2788	3814
Τιμή			102	140	139	122	180	191	184	271
Kcal/h	1100				1519	2163	2970		3066	4196
€					150	137	211		212	309
Kcal/h	1200				1657	2359	3241	2293	3345	4577
€					164	147	235	224	224	351
Kcal/h	1400					2753	3781		3903	5340
€						173	275		269	436
Kcal/h	1600					3146	4321	2929	4460	6072
€						216	316	298	320	511
Kcal/h	1800					3539	4862		5018	6831
€						246	348		369	571
Kcal/h	2000					3932	5402	3681	5575	7590
€						281	386	368	428	579

Η τιμή περιλαμβάνει πλήρες σετ στήριξης, τάπα και εξαεριστικό.

*Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar *Χρώμα RAL 9010 *Italian Design

*Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 110°C *Πίεση δοκιμής 13bar

*Οι αποδόσεις των σωμάτων ισχύουν για προσαγωγή 90°C - επιστροφή 70°C και ΔΤ20°C




7438 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 25,5 € ΤΙΜΗ/ΤΜΧ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ



		ΤΥΠΟΣ 11			ΤΥΠΟΣ 22			ΤΥΠΟΣ 33		
	Y → M ↓	400	600	900	400	600	900	400	600	900
Kcal/h	400	287	407	570	552	786	1080	788	1115	1526
€		89	90	107	114	104	129	131	142	177
Kcal/h	500	365	508	713	690	983	1350	1003	1394	1907
€		100	99	121	121	111	138	143	152	190
Kcal/h	600	402	610	855	829	1179	1621	1217	1673	2289
€		105	105	131	129	119	149	154	158	205
Kcal/h	700	470	711	998	967	1376	1890	1433	1952	2670
€		110	113	136	137	129	160	169	169	221
Kcal/h	800		813	1140	1104	1572	2161	1648	2230	3051
€			119	150	146	139	174	183	185	237
Kcal/h	900		915	1283	1242	1769	2430		2509	3433
€			131	163	152	151	188		201	261
Kcal/h	1000		1016	1426	1381	1966	2701		2788	3814
Τιμή			140	174	164	157	212		215	297
Kcal/h	1100					2163	2970		3066	4196
€						172	241		240	332
Kcal/h	1200				1657	2359	3241		3345	4577
€					185	181	264		253	372
Kcal/h	1400					2753	3781		3903	5340
€						216	311		306	450
Kcal/h	1600					3146	4321		4460	6072
€						251	341		345	518
Kcal/h	1800					3539	4862		5018	6831
€						278	370		389	573
Kcal/h	2000					3932	5402		5575	7590
€						310	405		443	579

*διατίθενται μόνο με δεξιά σύνδεση



Τα σώματα μπορούν να τοποθετηθούν με δεξιά ή αριστερή σύνδεση με στηρίγματα τύπου πράντας (μέχρι μήκος 1600 απαιτούνται δύο πράντες και πάνω από αυτό τρεις). Εξαιρούνται τα σώματα τύπου 11K τα οποία διατίθενται μόνο με δεξιά σύνδεση.

- Οι αποδόσεις εμφανίζονται σε kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90° C και επιστροφής 70° C.
- Συμβατά με θερμοστατικές κεφαλές Cherbro (M 30x1.5).
- Στην τιμή του σώματος περιλαμβάνονται τσιπς, εξαεριστικό, στηρίγματα.
- Πίεση δοκιμής 13 bar.
- Πίεση λειτουργίας 10 bar.
- Χρώμα RAL 9010.
- Italian Design.

Σώματα αποσυσκευασμένα ή χτυπημένα δεν επιστρέφονται.




Σειρά PROFIL KOMPAKT



L ↓	H →	11K				22K					33K				
		400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	Kcal/h	326	395	463	663	583	705	825	1168				1015	1192	1672
	€	100,00	100,00	107,30	130,80	147,40	162,20	148,80	201,60				218,40	229,30	287,20
500	Kcal/h	407	497	579	828	728	881	1032	1460				1269	1490	2090
	€	102,60	102,60	113,20	137,80	167,10	181,30	172,00	233,50				247,40	259,70	332,20
600	Kcal/h	488	596	695	994	874	1058	1238	1752				1523	1788	2508
	€	107,90	110,50	127,70	157,50	186,80	202,80	193,90	266,70				273,70	292,90	374,30
700	Kcal/h	570	696	810	1159	1019	1234	1445	2044				1777	2087	2926
	€	142,10	121,10	197,30	179,90	201,30	222,00	215,90	298,70				294,70	320,50	417,80
800	Kcal/h	651	795	926	1325	914	1165	1411	1651	2336	1281	1663	2031	2358	3344
	€	128,90	128,90	214,70	202,50	188,20	216,80	239,10	221,80	345,50	286,80	313,20	315,80	326,10	464,20
900	Kcal/h	732	895	1042	1491	1028	1311	1587	1858	2628	1441	1871	2285	2683	3762
	€	136,80	139,50	200,20	222,80	202,10	234,20	259,40	242,60	379,70	313,10	339,50	342,10	350,90	509,62
1000	Kcal/h	814	994	1158	1656	1142	1456	1763	2064	2920	1602	2079	2539	2981	4180
	€	147,40	152,60	208,90	258,20	215,50	252,60	277,90	262,70	414,70	331,60	365,80	368,40	381,30	554,20
1100	Kcal/h	895	1093	1274	1822	1256	1602	1940	2270	3212	1762	2287	2793	3280	4598
	€	155,30	163,20	226,30	287,20	228,40	271,00	294,50	282,80	465,60	352,60	392,10	394,70	411,40	619,40
1200	Kcal/h	977	1193	1389	1988	1371	1748	2116	2477	3504	1922	2495	3047	3577	5016
	€	165,80	173,70	240,80	295,90	241,10	286,80	316,20	303,20	520,70	373,70	421,10	421,10	436,60	664,40
1400	Kcal/h	1140	1392	1621	2319	1600	2039	2469	2890	4088	2243	2911	3555	4174	5852
	€	184,20	200,00	269,80	330,80	267,90	339,50	374,30	371,00	591,60	418,40	494,70	500,00	544,30	786,30
1600	Kcal/h	1303	1590	1852	2650	1828	2330	2822	3303	4672	2563	3327	4063	4770	
	€	215,80	221,10	295,90	365,60	302,40	392,10	432,30	430,50	692,50	478,90	565,80	565,80	630,00	
1800	Kcal/h	1465	1789	2084		2057	2622	3174	3716		2883	3743	4571	5366	
	€	250,00	260,50	324,90		340,80	444,70	490,30	495,10		539,50	642,10	644,70	726,70	
2000	Kcal/h	1628	1988	2315		2285	2913	3527	4129		3204	4158	5079	5963	
	€	276,30	281,60	354,00		382,60	505,20	557,10	563,80		607,90	726,30	723,70	826,20	
2300	Kcal/h		2286	2662		2628	3350	4056	4749		3685	4782		6857	
	€		310,50	391,70		442,10	589,40	635,40	666,20		702,60	839,50		967,10	
2600	Kcal/h		2584	3010		2971	3787	4586	5368		4165				
	€		334,20	420,70		505,30	681,60	731,10	775,60		813,20				
3000	Kcal/h		2982	3473		3428	4370	5291	6194		4806				
	€		394,70	487,70		589,50	786,80	867,50	924,20		944,70				

Ετοιμοπαράδοτα σώματα

- Οι αποδόσεις εμφανίζονται σε kcal/h σύμφωνα με το DIN 4705 για θερμοκρασίες προσαγωγής 90° C επιστροφής 70° C
- Στην τιμή του σώματος περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα.
- Χρώμα RAL 9016. Διατίθενται και άλλες αποχρώσεις με επιβάρυνση 30%.
- Σώματα αποσυσκευασμένα ή χτυπημένα δεν επιστρέφονται.



Σειρά PROFIL VENTIL



L ↓	H →	11K				22K					33K				
		400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	Kcal/h	326	395	463	663	583	705	825	1168				1015	1192	1672
	€	182,50	188,00	179,30	210,50	221,10	227,70	213,40	261,90				341,40	311,20	370,00
500	Kcal/h	407	497	579	828	728	881	1032	1460				1269	1490	2090
	€	187,60	193,20	184,60	218,10	239,40	246,60	239,00	295,00				354,20	345,80	417,50
600	Kcal/h	488	596	695	994	874	1058	1238	1752				1523	1788	2508
	€	193,90	199,70	190,00	226,70	265,30	273,30	264,80	328,70				380,00	384,10	466,20
700	Kcal/h	570	696	810	1159	1019	1234	1445	2044				1777	2087	2926
	€	207,60	213,80	202,10	246,10	282,20	290,70	290,50	362,70				405,70	420,90	514,40
800	Kcal/h	651	795	926	1325	914	1165	1411	1651	2336	1281	1663	2031	2358	3344
	€	221,20	227,80	213,90	264,10	267,10	299,20	308,20	298,30	410,90	379,30	418,60	431,20	422,70	562,60
900	Kcal/h	732	895	1042	1491	1028	1311	1587	1858	2628	1441	1871	2285	2683	3762
	€	232,70	239,70	226,70	283,90	282,20	320,70	330,30	321,90	447,40	406,10	448,20	461,60	454,40	610,80
1000	Kcal/h	814	994	1158	1656	1142	1456	1763	2064	2920	1602	2079	2539	2981	4180
	€	244,40	251,70	239,70	301,60	297,10	342,10	352,40	345,00	483,10	432,80	477,70	492,00	486,30	658,90
1100	Kcal/h	895	1093	1274	1822	1256	1602	1940	2270	3212	1762	2287	2793	3280	4598
	€	257,40	265,10	253,40	329,40	313,20	362,80	373,70	368,30	537,60	458,70	507,70	522,90	517,90	733,40
1200	Kcal/h	977	1193	1389	1988	1371	1748	2116	2477	3504	1922	2495	3047	3577	5016
	€	270,10	278,20	266,40	359,60	328,60	383,90	395,40	391,30	598,20	484,00	537,70	553,80	551,30	814,50
1400	Kcal/h	1140	1392	1621	2319	1600	2039	2469	2890	4088	2243	2911	3555	4174	5852
	€	294,70	303,50	291,50	437,40	359,20	448,20	461,60	470,20	674,50	535,40	624,40	643,10	678,10	956,90
1600	Kcal/h	1303	1590	1852	2650	1828	2330	2822	3303	4672	2563	3327	4063	4770	
	€	327,10	336,90	332,60	521,40	403,50	511,50	526,80	545,60	783,70	606,60	711,80	733,10	786,60	
1800	Kcal/h	1465	1789	2084		2057	2622	3174	3716		2883	3743	4571	5366	
	€	366,50	377,50	369,10		446,20	572,20	589,40	615,30		674,60	801,40	825,40	886,90	
2000	Kcal/h	1628	1988	2315		2285	2913	3527	4129		3204	4158	5079	5963	
	€	406,20	418,40	410,80		496,90	643,70	663,00	692,10		759,30	899,10	926,10	997,90	
2300	Kcal/h		2286	2662		2628	3350	4056	4749		3685	4782		6857	
	€		478,00	469,60		568,20	746,40	768,80	804,40		875,50	1042,5		1156,9	
2600	Kcal/h		2584	3010		2971	3787	4586	5368		4165				
	€		516,10	521,70		644,90	856,50	882,20	924,30		1000,8				
3000	Kcal/h		2982	3473		3428	4370	5291	6194		4806				
	€		607,60	551,60		748,40	1005,0	1035,2	1084,6		1167,7				

Ετοιμοπαράδοτα σώματα

- Οι αποδόσεις εμφανίζονται σε kcal/h σύμφωνα με το DIN 4705 για θερμοκρασίες προσαγωγής 90° C επιστροφής 70° C
- Στην τιμή του σώματος περιλαμβάνονται τάπες, εξαεριστικό, στηρίγματα.
- Χρώμα RAL 9016. Διατίθενται και άλλες αποχρώσεις με επιβάρυνση 30%.
- Σώματα αποσυσκευασμένα ή χτυπημένα δεν επιστρέφονται.



x=	11K	22K	33K
	27	50	105



Westcal

KALKHOFF

TOWEL RADIATORS



ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ 90-70-20° C KCAL/H	Τιμή € (Χρωμέ) KALKHOFF	Τιμή € (Χρωμέ) Westcal	Τιμή € (Ανθρακί) Westcal	Τιμή € (Μαύρο)	Τιμή € (Λευκά)
800/300 w*	312	-	-	-	-	49,90
800/400	357	-	103,40	68,20	68,2 w*	47,50
800/500	426	-	111,00	74,90	74,9 w*	52,00
800/600	495	-	120,50	81,90	81,9 w*	62,40
1000/400	442	-	-	-	-	60,00
1000/500	530	-	-	-	-	65,00
1200/300 w*	410	-	-	83,60	83,60	67,90
1200/400	530	164,94	139,90	92,00	92,00	66,26
1200/500	634	188,69	151,20	101,80	101,80	72,26
1200/600	737	-	163,70	111,90	111,9 w*	79,26
1400/300 k*	486	-	-	-	-	76,00
1400/400 k*	625	188,69	-	-	92,36	76,26
1400/500 k*	749	211,11	-	-	97,64	81,50
1400/600 k*	864	242,78	-	-	-	97,11
1500/300 w*	522	-	171,10	103,30	103,30	79,90
1500/400 w*	668	-	188,20	122,40	122,40	80,60
1500/500 w*	800	-	202,60	136,30	136,30	90,40
1500/600 w*	931	-	245,20	149,50	149,50	112,70
1600/300 k*	558	-	-	-	-	83,92
1600/400 k*	710	224,31	-	-	108,19	88,14
1600/500 k*	852	250,69	-	-	113,47	91,76
1600/600 k*	998	282,36	-	-	133,28	107,67
1800/300	647	-	-	-	-	108,01
1800/400	810	-	244,70	142,50	142,5 w*	110,83
1800/500	968	-	255,30	158,80	158,80	122,12
1800/600	1126	-	285,10	175,00	175 w*	134,04

* W διαθέσιμα μόνο σε westcal - K διαθέσιμα μόνο σε Kalkhoff

ΠΛΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩ Ν mm	
	WESTCAL	KALKHOFF
300	255	250
400	365	350
500	465	450
600	565	550



Θερμοκρασία Ρύθμισης 30-70°C

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η	
KCAL/H	ΤΙΜΗ
515	-
687	112,00
859	112,00

Σώματα λουτρού



ΣΕΙΡΑ B 20S

ΤΥΠΟΣ	ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΚΕΝΤΡΑ	ΠΕΡΙΕΧ ΝΕΡΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ €
	mm	mm	mm	lt	(Kg)	KCAL/H 75/65/20 °C	(Λευκά)
800/400	764	390	350	2,70	5,40	239	262,00
800/500	764	490	450	3,20	6,20	295	267,00
800/600	764	590	550	3,60	7,00	349	272,00
800/750	764	740	700	4,30	8,20	430	306,00
1200/400	1174	390	350	4,20	8,50	359	316,00
1200/500	1174	490	450	4,90	9,70	442	316,00
1200/600	1174	590	550	5,60	10,90	526	314,00
1200/750	1174	740	700	6,60	12,70	647	340,00
1500/400	1502	390	350	5,40	10,80	468	374,00
1500/500	1502	490	450	6,30	12,40	577	369,00
1500/600	1502	590	550	7,10	13,90	685	375,00
1500/750	1502	740	700	8,40	16,20	844	400,00
1800/400	1789	390	350	6,50	13,00	562	428,00
1800/500	1789	490	450	7,50	14,90	693	406,00
1800/600	1789	590	550	8,50	16,70	822	412,00
1800/750	1789	740	700	10,1	19,50	1013	457,00
1800/900	1789	890	850	10,8	22,50	1185	518,00

Τα σώματα συνοδεύονται από τάπα 1/2", εξαεριστικό 1/2" και σκετο στηριγμάτων τοίχου.

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 110 °C . Πίεση δοκιμής 13 bar. Πίεση λειτουργίας 10 bar.

Διατίθεται σε λευκό χρώμα (RAL 9016)

*Η KERMİ για περιβαλλοντικούς λόγους έχει σταματήσει οριστικά την παραγωγή χρωμέ σωμάτων

FAN COIL ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ BRAVAIR

BRAVAIR PRO FCL FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ					
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΨΥΞΗ	Διαστάσεις ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΎΨΟΣ *	ΤΙΜΗ
	50°C/45°C	70°C/60°C	7°C/12°C		
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ	20°C	20°C	DB 27°C WB 19°C		
ΜΟΝΤΕΛΟ	KW	KW	KW	mm	€
FCL - 030	1.95	3.50	1.80	790*235*555	320,00 €
FCL - 040	2.75	4.80	2.70	940*235*555	350,00 €
FCL - 060	3.75	6.20	3.60	980*235*555	375,00 €
FCL - 070	4.65	7.40	4.50	1100*235*555	400,00 €
FCL - 080	6.30	8.80	5.40	1260*235*555	430,00 €
FCL - 110	8.00	11.60	7.20	1450*235*555	540,00 €
FCL - 140	9.80	14.80	9.00	1680*235*555	590,00 €
FCL - 160	11.20	17.70	10.8	1880*235*555	640,00 €
FCL - 190	13.00	19.30	12.6	2070*235*555	700,00 €

brava
clima

*(με ποδαράκια Υ*640mm)

Οι μονάδες FCL προσφέρονται με αριστερή ή δεξιά παροχή.

ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : περιλαμβάνονται ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ : 10€

BRAVAIR HOME FCS 13cm FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ					
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΨΥΞΗ	Διαστάσεις ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΎΨΟΣ	ΤΙΜΗ
	50°C/45°C	70°C/60°C	7°C/12°C		
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ	20°C	20°C	DB 27°C WB 19°C		
ΜΟΝΤΕΛΟ	KW	KW	KW	mm	€
FCS - 025	1.50	2.60	1.05	692*131*657	410,00 €
FCS - 040	2.85	3.98	1.98	892*131*657	470,00 €
FCS - 060	4.20	5.82	2.89	1092*131*657	535,00 €
FCS - 080	5.25	7.25	3.62	1292*131*657	595,00 €
FCS - 100	6.00	9.48	4.13	1492*131*657	660,00 €

brava
climaΛεπτό Fan Coil 13cm
Τοποθέτηση σε δάπεδο, τοίχο ή οροφή

Οι μονάδες FCS προσφέρονται με αριστερή ή δεξιά παροχή.

Περιλαμβάνονται: Ψηφιακός Θερμοστάτης με οθόνη αφής, εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης και αποστράγγισης

ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : 16€/SET ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ : 12€ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ : 86€

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ WIFI: 42€

BRAVAIR HOME JYBG FAN COIL ΤΟΙΧΟΥ					
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΨΥΞΗ	Διαστάσεις ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΎΨΟΣ	ΤΙΜΗ
	50°C/45°C	70°C/60°C	7°C/12°C		
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ	20°C	20°C	DB 27°C WB 19°C		
ΜΟΝΤΕΛΟ	KW	KW	KW	mm	€
JYBG-2P	5.30	7.20	4.00	850*265*210	350,00 €
JYBG-3P	6.40	8.50	5.50	1100*330*250	490,00 €

brava
clima

Οι μονάδες JYBG προσφέρονται με αμφίπλευρη παροχή.

Περιλαμβάνονται: ασύρματο τηλεχειριστήριο και βάση. Wifi κατόπιν παραγγελίας.

FAN COIL ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ BRAVAIR

BRAVAIR PRO CCS SLIM ΚΡΥΦΑ FAN COIL ΟΡΟΦΗΣ						
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΨΥΞΗ	Π.Α	Διαστάσεις ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ *	ΤΙΜΗ
	45°C	60°C	7°C/12°C			
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ	20°C	20°C	DB 27°C WB 19°C	m³/h		
ΜΟΝΤΕΛΟ	KW	KW	KW		mm	€
CCS-040	2.90	4.40	2.95	530	763*495*190	280,00 €
CCS-060	3.60	5.70	3.80	700	913*495*190	305,00 €
CCS-070	4.50	7.10	4.80	875	1023*495*190	340,00 €
CCS-080	5.40	8.40	5.60	1030	1163*495*190	380,00 €
CCS-110	7.20	11.10	7.40	1360	1593*495*190	470,00 €
CCS-140	8.90	13.50	9.00	1750	1593*495*190	510,00 €

Οι μονάδες CCS προσφέρονται με αριστερή ή δεξιά παροχή.

ΕΞΝΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ Ψ/Θ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: 52.00€




BRAVAIR PRO CCA ΚΡΥΦΟ FAN COIL ΟΡΟΦΗΣ						
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΨΥΞΗ		Διαστάσεις ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ
	45°C	60°C	7°C/12°C			
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ	20°C	20°C	DB 27°C WB 19°C			
ΜΟΝΤΕΛΟ	KW	KW	KW		mm	€
CCA-030	1.90	2.70	1.80	340	755*470*245	230,00 €
CCA-040	2.60	4.05	2.70	510	855*470*245	260,00 €
CCA-060	3.70	5.40	3.60	680	955*470*245	280,00 €
CCA-070	4.60	6.75	4.50	850	1055*470*245	305,00 €
CCA-080	5.50	8.10	5.40	1020	1055*470*245	335,00 €
CCA-110	7.30	10.80	7.20	1360	1355*470*245	410,00 €
CCA-140	8.90	13.50	9.00	1700	1655*470*245	465,00 €
CCA-160	10.90	16.20	10.80	2040	1855*470*245	505,00 €
CCA-190	12.50	18.90	12.60	2380	2055*470*245	530,00 €

Οι μονάδες FCS προσφέρονται με αριστερή ή δεξιά παροχή.

ΕΞΝΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ Ψ/Θ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: 52.00€





BRAVAIR PRO C4W ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ FAN COIL 4-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ						
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΨΥΞΗ		Διαστάσεις ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ
	50°C/45°C	70°C/60°C	7°C/12°C			
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ	20°C	20°C	DB 27°C WB 19°C			
ΜΟΝΤΕΛΟ	KW	KW	KW		mm	€
C4W-030	1.95	2.98	1.95	360	580*580*305	470,00 €
C4W-060	3.75	5.48	3.70	650	580*580*305	510,00 €
C4W-070	4.85	7.20	4.80	840	720*720*305	595,00 €
C4W-110	7.40	10.80	7.35	1320	720*720*305	640,00 €
C4W-140	9.70	14.50	9.60	1660	830*830*305	730,00 €
C4W-190	11.85	18.90	11.75	2090	830*830*305	830,00 €

Περιλαμβάνονται: ασύρματο τηλεχειριστήριο και αντλία συμπυκνωμάτων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΝΥΡΜΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ: 88.00€



δαπέδου εμφανή

δαπέδου - οροφής

τύπου αεραγωγών

τύπου κασέτας

		ΔΑΠΕΔΟΥ LM		ΟΡΟΦΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ZD-K		ΚΡΥΦΑ WAH-S		ΚΑΣΕΤΑ XD	
ΤΥΠΟΣ		ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜ	ΤΙΜΗ	ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜ	ΤΙΜΗ	ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜ	ΤΙΜΗ	ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜ	ΤΙΜΗ
	CFM	KW	€	KW	€	KW	€	KW	€
FP22	180	1.4/2.0	409,7						
FP34	200	1.9/2.3	424,7	1.9/2.4	556	2.0/2.3	257		
FP51	300	2.8/3.4	445,3	2.8/3.4	566	3.1/3.5	284		
FP68	400	3.2/3.8	463,3	3.6/4.1	586	3.55/4.5	306		
FP85	500	4.2/4.9	481,4	3.6/4.2	639	4.5/4.9	330		
FP102	600	5.0/5.9	538,2	5.2/6.0	691	5.2/6.3	353		
FP119	650	5.3/6.5	556,2						
FP125	700							6.0/6.9	745
FP136	800			6.35/6.7	759	6.9/8.2	449		
FP140	800							7.4/8.4	766
FP160	900							8.4/9.0	789
FP170	1000			8.9/10.8	963	7.2/9.2	507		
FP180	1000							9.5/10.5	828
FP204	1200			9.9/12.2	989	10.2/12.0	573		
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			-		ΝΑΙ		ΝΑΙ		ΝΑΙ

		ΤΟΙΧΟΥ FPD/B4	
ΤΥΠΟΣ		ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜ	ΤΙΜΗ
	CFM	KW	€
FP34	200	2.1/2.2	335
FP51	300	2.6/2.7	359
FP68	400	3.5/3.6	394
FP85	500	4.2/4.5	417
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ		ΝΑΙ	



Μονάδες Τοίχου

- Θερμοκρασία νερού εισόδου – εξόδου για ψύξη : 7°C / 12°C DB : 27°C
- Θερμοκρασία νερού εξόδου για θέρμανση : 45°C DB : 20°C


ΔΑΠΕΔΟΥ FCU-LM

**ΚΡΥΦΑ ΟΡΟΦΗΣ
FP-WA**

**ΚΑΣΕΤΑ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
FCU-Ca**

ΤΟΙΧΟΥ FCU-BM

		ΟΡΟΦΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ FCU-LM		ΚΡΥΦΑ FP-WA		ΚΑΣΕΤΑ FCU-Ca		ΤΟΙΧΟΥ FCU-BM	
ΤΥΠΟΣ		ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜ	ΤΙΜΗ	ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜ	ΤΙΜΗ	ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜ	ΤΙΜΗ	ΨΥΞΗ/ ΘΕΡΜ	ΤΙΜΗ
	CFM	KW	€	KW	€	KW	€	KW	€
FCU34	200	2.17/3.60	440	2.17/3.49	265	-	-	-	-
FCU51	300	2.95/5.04	492	3.12/5.01	290	-	-	2.7/4.5	525
FCU68	400	4.09/7.03	562	4.09/6.73	314	3.60/5.40	817	3.6/5.4	575
FCU85	500	4.70/7.87	580	4.70/7.62	337	4.60/6.70	903	4.5/6.75	683
FCU102	600	5.58/9.42	640	6.07/9.76	365	5.40/8.10	971	5.3/9.7	763
FCU136	800	7.37/12.6	817	8.21/13.18	495	7.20/10.8	1044	7.2/10.8	813
FCU170	1000	9.70/16.2	907	9.38/14.81	536	9.0/13.5	1128	-	-
FCU204	1200	11.29/18.0	976	11.65/18.0	613	10.8/16.2	1190	-	-
FCU238	1400	12.49/19.7	1126	12.49/19.7	698	12.6/18.9	1237	-	-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			65€		-		NAI		NAI

- Οι μονάδες δαπέδου FCU-LM επιβαρύνονται με το χειριστήριό τους
- Οι μονάδες τοίχου BM διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο.
- Οι κασέτες διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο και αντλία συμπυκνωμάτων.
- Τα καναλάτα είναι χαμηλής στατικής. Διατίθενται υψηλής στατικής κατόπιν συνεννόησης.

- Θερμοκρασία νερού εισόδου – εξόδου για ψύξη : 7°C / 12°C DB : 27°C
- Θερμοκρασία νερού εξόδου για θέρμανση : 60°C DB : 21°C

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 1/2"



9,40 €

ΙΣΙΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 1/2"



9,80 €

ΓΩΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 1/2"(24-19)



9,40 €

ΙΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ
1/2"(24-19)



9,80 €

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 1/2"
ΜΑΥΡΟΣ



13,50 €

ΙΣΙΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 1/2"



13,90 €

ΓΩΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 1/2"(24-19)



13,50 €

ΙΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ
1/2"(24-19)



13,90 €

Διακόπτης εξωτερικού βρόγχου

10121	0%-100%	35,90 €
07514	50%-100%	40,90 €
	0%-100% Mini	37,90 €



Σωληνάκι 900mm Φ15


04425	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	10,30 €
10948	ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ	6,20 €



MINI

* Η ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ



Ίσιος Διακόπτης μπάνιου 24-19 (BY-PASS)
INOX

00276 42,90 €



ΜΑΥΡΟ

65,90 €



Γωνιακός Διακόπτης μπάνιου 24-19 (BY-PASS)
INOX

3657 53,90 €



ΜΑΥΡΟ

81,90 €

ΡΑΚΟΡ 24-19



ΣΩΛΗΝΑ	ΧΡΩΜΕ	ΜΑΥΡΑ
Πλαστικής Φ16*2	3,50 €	10945 4,80 €
Πλαστικής Φ17*2	3,90 €	07708
Πλαστικής Φ18*2	3,90 €	11941 5,40 €
Πλαστικής Φ18*2,5	3,90 €	06980 5,40 €
Αλουμινίου Φ16*2 αλ	3,70 €	10953 5,10 €
Αλουμινίου Φ18*2 αλ	4,70 €	12486 6,50 €
Press Αλουμ. Φ16*2 αλ	7,70 €	07048
Press Αλουμ. Φ18*2 αλ	9,90 €	13652
Χαλκού Φ15*1	2,70 €	06985
Χαλκού Φ16*1	2,80 €	06977
Χαλκού Φ18*1	2,80 €	12418
Cherbros Φ15*3/4	2,90 €	12695

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ VENTIL



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
3/4*1/2 (LINEA)

04487 5,70 €



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 3/4
(KERMI)

02172 2,10 €

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤ. ΒΡΟΓΧΟΥ
3/4" x 24*19

ΙΣΙΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ



27,60 €



26,90 €

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ


ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 1/2" G 1/2" 11118 3,00 € Ιταλίας 3639 8,05 € 	ΙΣΙΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 1/2" Ιταλίας 10205 8,56 € 	ΙΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 1/2" Ιταλίας 3940 9,07 € 	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΜΕ ΑΛΕΝ ΙVR ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 13034 6,40 € ΘΗΛΥΚΟΣ 10274 6,40 € 
---	---	--	---

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ 8410 31,80 € Σωληνάκι 900mm Φ12  ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 10,30 € 7515 	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤ. ΒΡΟΓΧΟΥ 3/4" x 24*19 ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 32,56 €  ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΕΣΩΤ.ΒΡΟΓ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 3/4*1/2 (LINEA): 5,72€ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 3/4 (KERMI): 3,56€	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤ. ΒΡΟΓΧΟΥ 3/4" x 24*19 ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΣΙΟΣ 32,56 €  Ρακόρ 24- 19 ΙΤΑΛΙΑΣ Πλασ-αλουμ Φ16*2 5,63 € Πλασ-αλουμ Φ18*2 5,63 €
---	--	---

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1/2" ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΕΣ


ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 159700001  14,58 €	ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤ/ΚΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 1/2" 157005000  12,55 €	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜ/ΤΙΚΟΣ 156705000 ΘΗΛΥΚΟΣ 1/2" 11,27 € ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 11,38 € 	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ 1/2" 156605000 ΘΗΛΥΚΟΣ 11,50 € 156805180 ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 11,20 € 
---	--	--	---

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ Περιλαμβάνει: 10121 Διακόπτη εξωτερικού βρόγχου, 04425 Σωληνάκι 900mm Φ15 09460 Θερμοστατική κεφαλή, 03314 Θερμοστατικό Διακόπτη Ίσιο αρσ, 06985 Ρακόρ Φ15(24*19) 12695 Ρακόρ Φ15*3/4  73,44 €	ΣΕΤ ΘΕΡΜ/ΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ προσαρμόζεται σε οποιονδήποτε διακόπτη εξωτερικού βρόγχου με σωλήνα Φ15 Περιλαμβάνει: 09460 Θερμοστατική κεφαλή, 06985 Ρακόρ Φ15(24*19) 03314 Θερμοστατικό Διακόπτη Ίσιο αρσ, 12695 Ρακόρ Φ15*3/4  30,93 €
--	---



ΕΙΔΟΣ		ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
	ΣΩΛΗΝΑ COMO FLOOR PEX ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 16Χ1,5	600/200m	€/m 1.11 €
	ΣΩΛΗΝΑ COMO FLOOR PEX ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 17Χ2,0	600/200m	1.29 €
	ΓΚΡΟΥΠ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΑΛΕΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1" ΚΟΜΠΛΕ		€/τεμ
	2 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		124.18 €
	3 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		166.06 €
	4 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		203.60 €
	5 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		241.15 €
	6 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		278.69 €
	7 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		316.24 €
	8 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		352.34 €
	9 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		388.44 €
	10 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		427.42 €
	10 ΔΡ Χ 1 1/4" Χ 3/4"		540.06 €
	11 ΔΡ Χ 1 1/4" Χ 3/4"		586.26 €
	ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 16Χ1,5		€/τεμ 3.16 €
	ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 17Χ2,0		3.22 €
	ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 1" Χ 1"		15.05 €
	ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 1 1/4" Χ 1 1/4"		19.74 €
	ΜΑΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3/4" Χ 3/4"		8.80 €
	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 30mm		11.36 €
	ΜΟΡΦΟΠΛΑΚΑ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΜΕ ΒΗΜΑ 7,5	12,15m ²	€/m 16.40 €
	1350 Χ 750 Χ 45		
	ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 1250 Χ 120 Χ 18 Χ 60		€/m 1.25 €
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 150 Χ 8,50m	50m	€/m 0.85 €
	ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ	20kg	€/τεμ 97.02 €
	ΙΝΕΣ	900gr	14.67 €
	ΚΛΙΠΣ	100	0.15 €
	ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		€/m 25.00 €

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1 περιμετρική ταινία | 4 θερμομπετόν |
| 2 μονωτική πλάκα EPS | 5 τελικό δάπεδο |
| 3 σωλήνας | |



ΕΙΔΟΣ		ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
	ΣΩΛΗΝΑ ΟΣΤATHERM NOXY PERT ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 17X2,0	400/200m	€/m 1,10 €
	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1" ΚΟΜΠΛΕ		€/τεμ
	2 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		145,15 €
	3 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		177,41 €
	4 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		211,01 €
	5 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		241,92 €
	6 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		274,18 €
	7 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		303,74 €
	8 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		329,28 €
	9 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		356,16 €
	10 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		381,70 €
	11 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		408,58 €
	12 ΔΡ Χ 1" Χ 3/4"		431,42 €
	ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4 * 17X2,0		€/τεμ 3,71 €
	ΜΟΡΦΟΠΛΑΚΑ διογκωμένης πολυστερίνης EPS με φραγή υδρατμών (φίλμ PE) και πυκνότητα θερμομόνωσης 32kg/m³, διαστάσεων 720x720 mm και πάχος 40mm. Επιτρέπει την τήρηση των αποστάσεων διάστρωσης των κυκλωμάτων με βήμα 10cm.	5,1m²	€/m 15,85 €
	ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 1000 Χ 120 Χ 18 Χ 60		€/m 6,48 €
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ	50m	€/m 1,85 €
	ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ	20kg	€/τεμ 111,82 €
	ΙΝΕΣ	900gr	14,11 €
	ΚΛΙΠΣ	300	0,19 €
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΨΟΣ: 57,5cm * ΒΑΘΟΣ : 11cm * ΠΛΑΤΟΣ : cm		€/τεμ
	43,50		69,56 €
	56,50		76,85 €
	71,50		88,75 €
	79,50		93,57 €
	96,50		112,76 €
	114,00		136,77 €

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ INVERTER GREEN PRO PLUS ΚΑΙ GREEN PRO PLUS COBO

GREEN PRO PLUS
eco pumpen

GREEN PRO PLUS
cobo



Κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών με δείκτη ενεργειακής απόδοσης EEI βάσει του Ευρωπαϊκού κανονισμού 641/2009EC και της τροποποίησης 622/2012EC για την εφαρμογή της οδηγίας ErP.

GREEN PRO PLUS : ME ΟΘΟΝΗ




GREEN PRO PLUS COBO : ME LED

INVERTER

ΤΥΠΟΣ	GREEN PRO PLUS	GREEN PRO PLUS COBO	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ		
	ΤΙΜΗ €	ΤΙΜΗ €	WILO	WILO	GRUNDFOS
RS 15/4EA-130mm	128,00	-	Yonos Pico 15/1-4	RS 15/4	-
RS 15/6EA-130mm	131,00	-	Yonos Pico 15/1-6	RS 15/6	-
RS 25/4EA-130mm	120,00	120,00	Yonos Pico 25/1-4 130	RS 25/4-130	-
RS 25/6EA-130mm	130,00	130,00	Yonos Pico 25/1-6 130	RS 25/6-130	-
RS 25/4EA	103,00	87,00	Yonos Pico 25/1-4	RS 25/4	Alpha2 25-50
RS 25/6EA	104,00	87,00	Yonos Pico 25/1-6	RS 25/6	Alpha2 25-60
RS 25/7EA	119,00	100,00	Yonos Pico 25/1-6 ++	RS 25/6 RS 25/7	Alpha2 25-60 ++
RS 32/4EA	107,00	90,00	Yonos Pico 30/1-4	RS 30/4	Alpha2 32-40 ++
RS 32/6EA	108,00	91,00	Yonos Pico 30/1-6	RS 30/6	Alpha2 32-60
RS 32/7EA	122,00	103,00	Yonos Pico 30/1-6++	RS 30/6 RS 30/7	Alpha2 32-60++
RS 25/8EA	213,00	179,00	Yonos Maxo 25/0,5-7	Top S 25/7	UPS 25-8
RS 25/10EA	217,00	183,00	Yonos Maxo 25/0,5-10	Top S 25/10	UPS 25-10
RS 25/12EA	-	187,00			
RS 32/8EA	213,00	179,00	Yonos Maxo 30/0,5-7	Top S 30/7	UPS 32-80
RS 32/10EA	217,00	183,00	Yonos Maxo 30/0,5-10	Top S 30/10	UPS 32-10
RS 32/12EA	-	187,00			



GREEN PRO COMBO








ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ WILO		ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ GRUNDFOS	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ WILO
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ		
PARA 25-7	188,73	UPS 25-60	RS 25/70
ATMOS PICO 25/1-4	218,18	UPS 25-40	RS 25/40
ATMOS PICO 25/1-6	225,00	UPS 25-60	RS 25/60
ATMOS PICO 25/1-8	247,73	ALPHA 25/80	YONOS 25/1-8
ATMOS PICO 32/1-6	229,55	UPS 32-60	RS-32/60
ATMOS PICO 32/1-8	247,73	ALPHA 32/80	YONOS 30/1-8

Δεν περιλαμβάνονται ρακόρ σύνδεσης




ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ MAYER		ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ GRUNDFOS	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ WILO
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ		
GPA 25-5 - 1" - 180mm	104,00	ALPHA2 25-40	Yonos Pico 25/1-4
GPA 25-6 - 1" - 180mm	104,00	ALPHA2 25-60	Yonos Pico 25/1-6
GPA 25-8 - 1" - 180mm	121,00	ALPHA2 25-80	Yonos Pico 25/1-8
GPA 32-6 - 1¼" - 180mm	108,00	ALPHA2 32-40	Yonos Pico 30/1-4
GPA 32-7 - 1¼" - 180mm	119,00	ALPHA2 32-60	Yonos Pico 30/1-6
GPA 32-8 - 1¼" - 180mm	124,00	ALPHA2 32-80	Yonos Pico 30/1-8
GPA 40-6-1½" - 220mm PN6/10	-	-	-
GPA 40-8-1½" - 220mm PN6/10	314,00	-	-
GPA 40-10-1½" - 220mm PN6/10	333,00	-	-
ΡΑΚΟΡ 1", 1¼"	5,00	-	-
ΦΛΑΝΤΖΑ DN40	40,00	-	-


Οι κυκλοφορητές Mayer είναι ηλεκτρονικοί υψηλής απόδοσης A-class




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ




ALPHA1-L	ΤΙΜΗ
ALPHA 1-L 25/60	295
ALPHA 1-L 32/60	316



ALPHA2	ΤΙΜΗ
ALPHA2 32/80	438



UPS2	ΤΙΜΗ
10054 UPS2 25/80	509
15067 UPS2 32/80	518



PAKOP	ΤΙΜΗ
PAKOP 1"	5,00
PAKOP 1 1/4"	5,00



COMFORT	ΤΙΜΗ
15068 15-14 B	219
15070 15-14 BT	274

BT: ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



TACOFLW 2PURE	ΤΙΜΗ
02301 15-14/80	216
15-14/80 PLUS	325

PLUS : LCD ΟΘΟΝΗ, ΕΒΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
12674	PKm 60 100100	220	0,5	1" x 1"	123,30

ΑΠΟΔΟΣΗ m

ΠΑΡΟΧΗ m³/h					
0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
40	33,5	24	15	5	-



- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Μπρούντζινη φτερωτή • Αναρρόφηση έως 8m
- Θερμοκρασία υγρού από: -10°C έως 60°C • Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13222	JSWm 2CX 100114	220	1	1" x 1"	261,60
12303	JSWm 2AX 100116	220	1,5	1" x 1"	294,70

ΑΠΟΔΟΣΗ m

ΠΑΡΟΧΗ m³/h					
0	0,6	1,2	1,8	3	4,2
50	44	38,5	34	26	20
58	52	46,5	42	34	28



- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
- Με πλαστική φτερωτή



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13706	4CPm 80 100128	220	0,75	1" x 1"	325,80
13707	4CPm 100 100129	220	1	1" x 1"	372,40

ΑΠΟΔΟΣΗ m

ΠΑΡΟΧΗ m³/h					
0	0,6	1,2	1,8	3	4,2
52	47	40	28,5	16	-
50	48	45	39,5	34	5



ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ

- Αναρρόφηση έως 7m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
- Χαμηλού θορύβου
- Με πλαστική φτερωτή

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13708	4CRm 80X 100131	220	0,75	1" x 1"	333,80

ΑΠΟΔΟΣΗ m

ΠΑΡΟΧΗ m³/h					
0	0,9	1,8	3	4,8	7,8
52	47	40	28,5	10	-

ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ

	5CRM 80 108810	220	1	1" x 1"	454,80
12373	5CRM 100 108394	220	1,5	1" x 1"	460,00

ΑΠΟΔΟΣΗ m

	67	62	53	37,5	12	-
63	60	57	50,5	38	8	

ΜΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304



Για τα μοντέλα με σώμα και φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα διατίθεται προαιρετικά πιστοποιητικό WRAS (με αίτημα κατά την παραγγελία)

- Αναρρόφηση έως 7m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
- Χαμηλού θορύβου

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ



	PLURIJETm 4/80X 100565	0,75	1" x 1"	359,10
	PLURIJETm 4/100X 100566	1	1" x 1"	409,60

ΑΠΟΔΟΣΗ m

ΠΑΡΟΧΗ m³/h					
0	0,6	2,4	3,6	4,8	7,2
52	49	34	22,5	10	-
50	49	42	37	30,5	11



- Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
- Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Χαμηλού θορύβου

ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
8481	JM10 230103	220	1	1" x 1"	129,00

ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m³/h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
	50	43,5	35,5	30	24	15

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13721	JM15 230105	220	1,5	1" x 1"	157,50

ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m³/h					
	0	1,2	2,4	3	3,6	4,2
	55	42,5	34	30	27	23,5

plus



- Καλώδιο σύνδεσης 1m και φις schuko
- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (JM10)
- Μπρούντζινη φτερωτή (JM15, JM20) • Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C • Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13722	JISM12 230107	220	1,25	1" x 1"	164,50

ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m³/h					
	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
	55	49	42	33	20,5	5

plus



- Καλώδιο σύνδεσης 1m και φις schuko
- Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Αναρρόφηση έως 8m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 60°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13723	KDM 20 230116	220	2	1½" x 1"	308,20

ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m³/h					
	0	3	6	9	12	15
	54	47	34	8	-	-

plus



- Καλώδιο σύνδεσης 1m και φις schuko στα μονοφασικά μοντέλα
- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Αναρρόφηση έως 8m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 60°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
							0	1,2	3,6	6	8,4	13,2

12844

TOP3 100203

220

0,75

1 1/4"

263,30

ΑΠΟΔ. m

10,5

10

8,8

7,5

6

3,5



- Σώμα αντλίας από πλαστικό
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Αποστράγγιση έως 14mm (TOP 1,2,3)
- Διέλευση στερεών έως Ø10mm

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΦΛΟΤΕΡ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
							0	1,2	3,6	6	8,4	13,2

13709

TOP2- GM 100205

220

0,50

1 1/4"

252,60

ΑΠΟΔ. m

9

8

6,5

5,5

4

1



- Σώμα αντλίας από πλαστικό
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Αποστράγγιση έως 14mm (TOP 1,2,3 GM)
- Διέλευση στερεών έως Ø10mm



* Ιδανικές για στενά φρεάτια

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
							0	2,4	4,8	6	8,4	10,8

12841

TOP2 VORTEX 100218

220

0,50

1 1/4"

225,50

ΑΠΟΔ. m

7

6

4,8


4,2

2,9

1,5



- Σώμα αντλίας από πλαστικό
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Διέλευση στερεών έως Ø25mm
- Αποστράγγιση έως 25mm



ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΦΛΟΤΕΡ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
							0	2,4	4,8	6	8,4	10,8

13710

TOP2 VORTEX GM 100219

220

0,50

1 1/4"

267,60

ΑΠΟΔ. m

7

6

4,8


4,2

2,9

1,5



- Σώμα αντλίας από πλαστικό
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Διέλευση στερεών έως Ø25mm
- Αποστράγγιση έως 25mm



* Ιδανικές για στενά φρεάτια

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ VORTEX

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
							0	12	21	27	36	45

11056

VXm 10/50 100229

220

1

2"

475,00

ΑΠΟΔ. m

9

7,5

5,8

3,8

-

-

11057

VXm 15/50 100230

220

1,5

2"

605,80

11,5

9,8

8

6,5

3,5

-



- Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Χυτοσίδηρο
- Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τύπου VORTEX
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Διέλευση στερεών έως Ø40mm (VX/35) και έως Ø50mm (VX/50)
- Κατάλληλη για λύματα υψηλής αραιώσεως σε νερό
- Διαθέτουν διπλό στεγανό




VORTEX
ΡΟΗ ΥΓΡΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΤΥΠΟΥ VORTEX

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΑΣΗ VOLT	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
13719	SPS 1000 229107	1,22	220	1" ΕΩΣ 1½"	14	8,5	35	93,20



- Διαθέτουν καλώδιο 10m
- Σώμα αντλίας από πλαστικό (TECHNOPOLYMER)
- Φτερωτή από πλαστικό (TECHNOPOLYMER)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 35°C
- Αποστράγγιση έως 35mm
- Με μηχανικό στυπιοθλίπτη (Στεγανό)




ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΑΣΗ VOLT	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
13395	SVS 550 229109	0,75	220	1" ΕΩΣ 1½"	10	7,0	35	93,00



- Διαθέτουν καλώδιο 10m
- Σώμα αντλίας και φτερωτή από πλαστικό (TECHNOPOLYMER)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 35°C
- Αποστράγγιση έως 35mm
- Με μηχανικό στυπιοθλίπτη (Στεγανό)




ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ VORTEX

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΑΣΗ VOLT	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
13718	SUB 13 - 8 M 230165	0,33	220	1½"	11,63	7,7	20	157,60
12644	SUB 13 - 9 M 230167	1	220	2"	24	10,8	35	243,50



- Μέγιστη βύθιση έως 5m
- Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Χυτοσίδηρο
- Φτερωτή από χυτοσίδηρο τύπου VORTEX
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Διαθέτουν καλώδιο 10m


Η 230165 ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΤΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ



ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΑΣΗ VOLT	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
13720	SUB 15-24 M 230126	2	220	2"	36	15,0	35	286,50




- Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Χυτοσίδηρο
- Φτερωτή από χυτοσίδηρο τύπου VORTEX
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Διαθέτουν καλώδιο 10m
- Μέγιστη βύθιση έως 5m από την επιφάνεια του νερού
- Φλοτεροδιακόπτη διαθέτουν μόνο τα μονοφασικά μοντέλα



ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ max Lt/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΧΡΗΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡ. ΥΓΡΟΥ °C	ΤΙΜΗ €
13711	H400UP 227100	145	8	ΛΥΜΑΤΩΝ	65	265,00



H400

- Κατάλληλο και για σύνδεση πλυντηρίου



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ VOLT	ΠΙΕΣΗ max bar	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΤΙΜΗ €
6069	107108 PM5G	220	6	ΘΗΛΥΚΗ	1/4"	-	10,00
8483	107107 PM/5-3W K	220	6	1" x 1" x 1"		1,5	29,40



107108



Θηλυκή έξοδος με τριπλό παζμάρι



107107



- Διαθέτουν μία αρσενική είσοδο και δύο θηλυκές εξόδους 1"
- Αντικαθιστά τον πιεσοστάτη, το πεντάοδο και το μανόμετρο

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΟΘΟΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max bar	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΤΙΜΗ €
	935100 HS 210	220	10	ΑΡΣΕΝΙΚΗ	11 X1,25	50,10



ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΗΛΥΚΗ (11 x 1,25) * ΘΗΛΥΚΗ 1/4"



935100

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΤΙΜΗ €
	935108 ΘΗΛΥΚΗ	ΘΗΛΥΚΗ (11 x 1,25) * ΘΗΛΥΚΗ (1/4")	5,70

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΟΗΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΙΣΧΥΣ max HP	ΕΝΤΑΣΗ max A	ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΙΕΣΗ max bar	ΤΙΜΗ €
11614	107100 BRIO	220	1,5	2	12	1 - 3,5	10	62,30
13168	107128 BRIO TANK	220	1,5	2	12	1 - 3,5	10	90,80



107100

- Παρέχει προστασία από συχνές εκκινήσεις
- Δυνατότητα ρύθμισης εκκίνησης από 1 έως 3,5 Bar σε σχέση με την πίεση εξόδου
- Παύση λειτουργίας με βάση το μονομετρικό της αντλίας όταν δεν υπάρχει ροή
- Τοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση
- Παρέχει προστασία από ξηρά λειτουργία
- Διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής
- Αυτόματη επαναφορά σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης
- Συνιστάται η χρήση δοχείου διαστολής

107128



- Διαθέτει δοχείο διαστολής 0,4Lt με εναλλάξιμη μεμβράνη

- Παρέχει προστασία από συχνές εκκινήσεις
- Δυνατότητα ρύθμισης εκκίνησης από 1 έως 3,5 Bar σε σχέση με την πίεση εξόδου
- Παύση λειτουργίας με βάση το μονομετρικό της αντλίας όταν δεν υπάρχει ροή
- Παρέχει προστασία από ξηρά λειτουργία
- Διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής
- Αυτόματη επαναφορά σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης

ΤΡΙΟΔΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ €
9218	12,80 €



- Με χρονοκαθυστερήση 2,5 λεπτών για έλεγχο αποκατάστασης υδροδότησης

ΠΕΝΤΑΟΔΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ €
6009	14,30 €



AQUA STOP ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ	ΤΙΜΗ €
117	43,00 €



Περιλαμβάνει 1 Ηλεκτρόδιο

ΦΛΕΞΙΜ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ			ΤΙΜΗ €
9613	60cm	1" Γ ΩΝ	19,10 €
9614	80cm	1" Γ ΩΝ	21,90 €
9595	80cm	1 1/4" ΙΣ	35,70 €



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (ΜΠΟΥΖΙ) ΓΙΑ AQUA STOP KRONOS	ΤΙΜΗ €
15014	6,40 €

2° ηλεκτρόδιο πρέπει να μπαίνει σε αντλίες Inox



ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤ/ΤΗΤΑ [Lt]	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [cm]			ΤΙΜΗ €
		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	
Κλασική Σ7 SLIM	500	108	58	107	130 €
	700	112	68	120	152 €
	1,000	155	64	128	217 €
	1,300	153	68	142	300 €
	1,500	205	67	152	482 €
	2,000	205	67	185	732 €
Κυλινδρική Οριζόντια Σ5 PORKY	500	133	72	85	140 €
	1,000	140	105	118	222 €
	2,000	173	130	150	432 €
	3,000	195	145	160	576 €
Σ12 AQUA Παταριού	240	97	50	50	86 €
Κυλινδρική Κατακόρυφη Σ6 – ECO	100	48		70	65 €
	200	48		123	86 €
	300	58		125	96 €
	500	64		165	130 €
	750	74		195	163 €
	1,000	86		200	203 €
	1,500	135		112	320 €
	2,000	135		155	390 €
Κυλινδρική Κατακόρυφη Σ8 ELEPHANT	5,500	200		200	698 €
	5.500 Υπόγεια	200		200	1.140 €
	10,000	240		230	1.680 €
	15,000	270		270	2.800 €
	20,000	310		270	3.800 €

Ορειχάλκινη παροχή: 1"

Οι δεξαμενές παραδίδονται σε χρώμα: λευκό ή μαύρο .

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

1" ΠΑΡΟΧΗ

ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [cm]				ΤΙΜΗ
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	[€]
	500	104	58	107	20	150,00
	750	123	65	118	20	245,00
	1.000	133	65	130	20	275,00
	1.500	140	85	153	20	500,00
	500	86	80	110	20	172,50
	1.000	110	100	132	30	275,00
	1600	120	115	170	30	500,00
	250	50	60	110	20	137,50
	ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [cm]				ΤΙΜΗ
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	[€]	
	300	60	125	20	137,50	
	500	65	159	20	172,50	
	750	75	178	20	225,00	
	1.000	83	200	20	255,00	
	2000	125	190	30	537,50	
	5000	200	180	40	825,00	

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -25 ΕΩΣ + 65° C

100% ανακυκλώσιμα υλικά

Παραγωγή με Περιστροφική χύτευση

Σε άσπρο και μαύρο χρώμα


Κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο με αντισειδωτικά

Κατάλληλες για αποθήκευση πετρελαίου, νερού, τροφίμων χημικών κ.α



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΙ-ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ-WIFI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ
Ενσύρματοι Θερμοστάτες χώρου			Ασύρματοι Θερμοστάτες χώρου		
 13060	270 SENNA Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης και ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη.Γενικός διακόπτης ON/OFF . Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C. Διαφορικό 0,1-0,5K. Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας. Ένδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.	46,00 €	 12280 03014	270 SENNA RF Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης και ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις/κλίμακα ρύθμισης 5..30°C.Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας. Διαφορικό 0,1-0,5K Ένδειξη μπαταρίας Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.	95,00 €
 12279  12887	HT 250S Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη. Γενικός διακόπτης ON/OFF, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C , Διαφορικό 0,5K ,Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο, με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας. Ένδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.	40,00 €	 12280  03014	HT250S SET Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις/κλίμακα ρύθμισης 5..30°C.Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας.Διαφορικό 0,5K. Ένδειξη μπαταρίας. Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.	90,00 €
 03013	HT 300 TOUCH Ηλεκτρονικός εβδομαδιαίος θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C, Διαφορικό 0,5K	47,00 €	 03015	HT 300 TOUCH SET Ασύρματος ηλεκτρονικός εβδομαδιαίος θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C Διαφορικό 0,5K	98,00 €

Ασύρματοι Θερμοστάτες WIFI					
 12309 	HT500 SET ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ WI-FI Ασύρματος ψηφιακός θερμοστάτης δωματίου. Ελέγξε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου κι αν είστε σε ολόκληρο τον κόσμο! Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C . Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης	145,00 €	 HT500 SET ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ WI-FI Ασύρματος ψηφιακός θερμοστάτης δωματίου. Ελέγξε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου κι αν είστε σε ολόκληρο τον κόσμο! Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C . Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης	145,00 €	

Θερμοστάτες για FAN COILS			Αναλογικός Θερμοστάτης Χώρου		
 03342	FC 100 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για δισωλήνιο σύστημα fan coils, σε ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων και δίοδη/τρίοδη βάνα.	35,00 €	 03071	HT 100 Αναλογικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης Κλίμακα ρύθμισης 0,5-35°C Διαφορικό 1K, Τάση λειτουργίας AC 230V 50/60Hz	16,70 €
 03341	FC 220 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για δισωλήνιο σύστημα fan coils, με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, ένδειξη επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας χώρου. Με βαθμονόμηση αισθητηρίου και ρύθμιση άνω-κάτω ορίου επιθυμητής θερμοκρασίας.	65,00 €			

ΣΕΛΙΔΑ 3 ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 01.2 ΒΛΕΠΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΒΑΧΙ





ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ 1"									
ΩΠΕΣ	2	3	4	5	6	7	8	9	10
€	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00	49,00	56,00	63,00	70,00
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ 3/4"									
€	14,00	21,00	μαστός σ ύνδεσης κολ λεκτερ 3/4: 2,60€						
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΒΟΛΑΝ 1" ΡΑΚΟΡ 24-19									
€	22,50	33,80	45,00	56,30	-	-	-	-	-



ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ BEV	ΔΙΟΔΗ		ΤΡΙΟΔΗ
1/2"	12836	22,20	-
3/4"	11012	27,50	2227 50,00
1"	11011	31,25	1271 75,00
1 1/4"	11013	53,30	-
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Η/Β	11010	60,00	11010 60,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ					
45x35	6115	27,72	45x55	6119	40,15
45x40	6116	30,06	45x60	6120	42,18
45x45	6117	32,62	45x70	6121	47,67
45x50	6118	36,71	45x80	6122	54,05
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ "Z"				5254	9,90
ΤΕΡΜΑΤ. ΤΑΦ 1*1/2" ΟΡΕΙΧ.				9172	7,00
ΤΕΡΜΑΤ. ΤΑΦ 1*1/2" ΧΡΩΜΕ				9169	7,40

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ:

BUGATTI, COMAP, TIEMME, BAUPA, BEV, BEV comet, BEV EURO, BEV-therm, BRUNATI, CARRIER, CBV PLUS, CHARMEG μπλέ, CLOCKNET, COMAP, ECOFER, KLM, RAM με ασφάλεια, RON, SIRIO, SUN, TEMPA MOTORS με ασφάλεια, THERMOSTAHL μπλέ, TIEMME πράσινη.

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ BEV




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			€
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ BEV	0,6-2,5 m3/h	1"χ3/4"	177,50
Ball Valve χερούλι με ρακόρ με υποδοχή για αισθητήριο 1/4"		1"	20,00

Στις τιμές των παραπάνω θερμιδομετρητών συμπεριλαμβάνονται τα ρακόρ σύνδεσης ψύξης θέρμανσης με αποσπώμενη οθόνη (1,35μ)
Δυνατότητα επικοινωνίας m-bus impulse για μεταφορά δεδομένων
Δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας (διάρκειας έως 10 έτη)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ											
	Δ2	Δ3	Δ4	Δ5	Δ6	Δ7	Δ8	Δ9	Δ10	Δ11	Δ12
Διόδους	85	96	108	120	133	146	159	171	184	238	250
Ρελέ	99	118	137	156	182	204	224	242	262	323	348
Ρελέ Χ.Ω	78	87	96	104	121	131	141	149			

Οι πίνακες με διόδους είναι κατόπιν παραγγελίας. Όλοι οι πίνακες είναι με τελευταία βάνα ανοιχτή

Τρίοδες βαλβίδες BELIMO EXT με κινητήρα με ελατήριο επαναφοράς για εφαρμογές ζωνών θέρμανσης και ψύξης, κανονικά (χωρίς ρεύμα) κλειστή N.C. 1"				TIMH
	 	AB-B = 0% AB-A = 100% B-A = 0% AB-B = 100% AB-A = 0% B-A = 0%	 KΩΔ 02451 EXT 1"	113,27 €

DN(mm) ΣΠΕΙΡΩΜΑ(΄΄)	Δίοδες βάνες με εξωτερικό σπείρωμα για έλεγχο fan-coils	Τρίοδες βάνες με εξωτερικό σπείρωμα για έλεγχο fan-coils
		
15-1/2"	KΩΔ. 03344	KΩΔ. 03089
20-3/4"	KΩΔ. 02774	KΩΔ. 00173
	TIMH	TIMH
	32,40 €	34,82 €
	37,50 €	36,61 €

Ηλεκτροθερμικός κινητήρας για έλεγχο ON/OFF	TIMH
Τάση λειτουργίας AC230V 50/60Hz ή AC24V	
Χρόνος διαδρομής 80...230sec,	KΩΔ 02468
Διαδρομή εμβόλου 2.5mm	41,33 €



Περιστροφικές βάνες με εσωτερικό σπείρωμα	Τρίοδες LK840		Τετράοδες LK841	
DN(mm) ΣΠΕΙΡΩΜΑ(΄΄)	KΩΔ	TIMH	KΩΔ	TIMH
20-Rp3/4"	12033	93,88 €	12455	102,81 €
25-Rp1"	10922	98,34 €	12034	107,02 €
32-Rp1 1/4"	11539	100,77 €	12035	123,72 €
40-Rp1 1/2"	12456	188,78 €	09447	222,83 €
50-Rp2"	12457	278,95 €	12458	268,75 €

Ηλεκτρικός κινητήρας για κλειστά κυκλώματα HT230-3	Τιμή
για τις περιστροφικές βάνες για έλεγχο 3-ων σημείων ή αναλογικό έλεγχο DC 0...10V .	KΩΔ 01538
	223,47 €



Μοχλίσμος κινητήρων HT σε περιστροφικές βάνες	Τιμή
•MS-NRE1 μοχλίσμος για κινητήρα HT και βάνες ορειχάλκινες DN15-DN32 και χυτοσίδηρες 3F-4F	KΩΔ 01539
	8,55 €
•MS-NRE2 μοχλίσμος για κινητήρα HT και βάνες ορειχ/νες DN40-DN50 και χυτοσ/ρες DN20-DN50	KΩΔ 12036
	8,93 €



Ηλεκτροκινητήρας για τρίοδες-τετράοδες περιστροφικές βάνες με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ελεγκτή ρύθμισης σταθερής θερμοκρασίας προσαγωγής. Smart Comfort 100CT	Τιμή
για περιστροφικές βάνες μέχρι DN50mm- 2". Ιδανική εφαρμογή σε κυκλώματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και κυκλώματα μπόιλερ.	KΩΔ 11538
	543,11 €



Βαλβίδα εξισορρόπησης Tacosetter Inline παροχόμετρο και shut-off βάνα με σπείρωμα A-A	ΣΠΕΙΡΩΜΑ(΄΄)	ΤΙΜΗ
ονομαστική πίεση 10Bar - θερμοκρασία υγρού έως 100°C. Υλικό πρεσσαριστός ορείχαλκος.	ΚΩΔ 12422 15-G3/4"	55,05 €
	ΚΩΔ 11114 20-G1"	62,08 €

Hydrokit Solar ICMA S170 (ΚΩΔ 10894)	ΤΙΜΗ
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ανάμειξης 30..60°C και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία εκτροπής 30..60°C	210,00 €

Θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης LK550 aquamix ζεστού-κρύου νερού με βαλβίδα αντεπιστροφής για το κρύο νερό	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	LK550-G	
για ρύθμιση και διατήρηση σταθερής θερμ/σίας σε δίκτυα ζεστού νερού οικ. χρήσης και ηλιακά συστήματα. Ρύθμιση θερμοκρασίας 38..65°C	ΚΩΔ 12459 1/2"	54,39 €
	ΚΩΔ 12460 3/4"	63,14 €

Θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης LK551 Hydromix για ανοιχτά κυκλώματα	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	LK551-G	
προστασία από εγκαύματα σε περίπτωση διακοπής της παροχής κρύου νερού	ΚΩΔ 02995 1/2"	105,48 €
κλίμακα ρύθμισης θερμοκρασίας 35..65°C	ΚΩΔ 02439 3/4"	115,94 €
	ΚΩΔ 02223 1"	124,23 €
Θερμοστατική Βαλβίδα εκτροπής LK551F	ΚΩΔ 003102 1"	141,33 €


ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ LK820 ΓΙΑ ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	LK820-G	
Εφαρμογή σε λέβητες στερεών καυσίμων, ενεργειακά τζάκια ξύλου 55°C, 61°C	ΚΩΔ 02075 55°C 1"	141,51 €
	ΚΩΔ 02519 55°C 1 1/4"	144,26 €
	ΚΩΔ 12447 61°C 1"	141,84 €

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού, κανονικά (χωρίς ρεύμα) κλειστή Normal Close	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
Θερμοκρασία λειτουργίας -10..+90°C	ΚΩΔ 03196+11815+11816 Rp 1/2"	104,21 €
	ΚΩΔ 11812+11815+11816 Rp 3/4"	144,26 €
	ΚΩΔ 11813+11815+11816 Rp 1"	160,20 €

Κινητήρας και Σφαιρική 3-οδη βαλβίδα 1/2 ΠΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ ΚΩΔ 11724 +11839	Κινητήρας και Σφαιρική 3-οδη βαλβίδα 3/4 ΠΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ
CQ230A - C315Q-H	198,06 €	CQ230A - C320Q-J	207,04 €
			
CQ-230A	C315Q-H	CQ-230A	C320Q-J



CAL-PRO ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ




LT	ΥΨΟΣ (mm)	ΔΙΑΜ/ΟΣ D (mm)	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΥΨΟΣ ΣΥΝΔ. E (mm)	ΤΙΜΗ (€)
8	295	220	¾" ΚΑΤΩ	-	41,25
12	281	294	¾" ΚΑΤΩ	-	43,75
18	400	290	¾" ΚΑΤΩ	-	45,50
25	415	324	¾" ΚΑΤΩ	-	53,50
35 ΔΑΠΕΔΟΥ	387	404	¾" ΠΛΑΓΙΑ	119	75,00
50 ΔΑΠΕΔΟΥ	507	407	¾" ΠΛΑΓΙΑ	157	92,00
80	608	450	¾" ΠΛΑΓΙΑ	150	146,75
105	665	500	¾" ΠΛΑΓΙΑ	165	197,50
150	897	500	¾" ΠΛΑΓΙΑ	216	292,99
200	812	600	¾" ΠΛΑΓΙΑ	225	395,76
250	957	630	¾" ΠΛΑΓΙΑ	245	474,21
300	1105	630	¾" ΠΛΑΓΙΑ	245	568,52
400	1450	630	¾" ΠΛΑΓΙΑ	245	861,23
500	1340	750	1" ΠΛΑΓΙΑ	290	1001,73

HYDRO-PRO ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ BOILER ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ (ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ 10Bar, ΘΕΡΜ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ -10/+99°C)



LT	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΙΜΗ
8	280	200	¾" ΚΑΤΩ	45,00
12	264	270	¾" ΚΑΤΩ	47,00
18	349	270	¾" ΚΑΤΩ	51,00
24	392	300	1" ΚΑΤΩ	61,00
50	537	380	1" ΠΛΑΓΙΑ	179,00
80	608	450	1" ΠΛΑΓΙΑ	253,00
105	665	500	1 1/4" ΠΛΑΓΙΑ	380,00

ULTRA-PRO ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ (ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ 10Bar, ΘΕΡΜ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ -10/+99°C)



LT	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΙΜΗ
24 ΟΡΙΖ.	290 x 485		1" ΠΛΑΓΙΑ	62,00
50 ΟΡΙΖ.	380 x 410		1" ΠΛΑΓΙΑ	194,00
80	830	450	1" ΚΑΤΩ	250,00
80 ΟΡΙΖ.	480 x 640		1" ΠΛΑΓΙΑ	250,00



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ¾: 09889 ΤΙΜΗ: 13,13 €


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΝΩΝ CHERBROS NORMAL

CherNorm

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΩΣ 50 BAR (1/2") ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 0/+110° C							
ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Τιμή	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Τιμή
 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ Θ-Θ NORMAL 	11304	1/2"	6,90	 ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Θ-Θ NORMAL 	11672	1/2"	6,90
	11630	3/4"	10,30		11673	3/4"	10,30
	11663	1"	16,50		11393	1"	16,30
	11664	1 1/4"	25,90		11674	1 1/4"	25,90
 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ Α-Θ NORMAL 	11504	1/2"	7,50	 ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Α-Θ NORMAL 	11477	1/2"	7,50
	11654	3/4"	11,20		11670	3/4"	11,20
	11391	1"	17,90		11392	1"	17,90
		1 1/4"	28,90		11671	1 1/4"	28,90
 ΒΑΝΑ ΜΕ ΠΑΚΟΠ NORMAL 	11662	1/2"	11,70	 ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ NORMAL 	11191	1/2"	7,80
	03097	3/4"	16,30				
	03092	1"	26,30				
	02831	1 1/4"	41,80				
 ΜΕ ΤΡΕΛΛΟ ΠΑΚΟΠ Α-Θ NORMAL 		1"-3/4	19,50	 ΜΕ ΤΡΕΛΛΟ ΠΑΚΟΠ Θ-Θ NORMAL 	11263	1/2"	11,40
					11264	3/4"	14,30



2ηλό σπειρώμα:
Εξωτερικό αρσενικό 1"
Εσωτερικό θηλυκό 3/4"



Τεχνικές Προδιαγραφές		
1	ΣΩΜΑ	CW617N UNI EN 12165
2	ΜΑΙΣΤΟΣ	CW617N UNI EN 12165
3	ΑΞΟΝΑΚΙ	CW614N UNI EN 12164
4.1	O-RING	HNBR 70 GREEN FDA
4.2	O-RING	NBR 70 FDA
5	ΣΦΑΙΡΑ	CW617N UNI EN 12165
6	ΤΕΦΛΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ	P.T.F.E
7.1	ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ	EN AB-46100
7.2	ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	EN AB-46100
8	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	CL04 GEOMET
9	ΤΕΦΛΟΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	P.T.F.E
10	ΤΑΠΑ	PPS

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΝΩΝ CHERBROS PLUS

DIVA+ CherPlus

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΩΣ 80 BAR (1/2")
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : -0/+110° C

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΩΣ 80 BAR (1/2") ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : -0/+110° C							
ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Τιμή	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Τιμή
 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Θ-Θ PLUS 	11675	1/2"	8,70	 ΧΕΡΟΥΛΙ Θ-Θ PLUS 	11643	1/2"	8,70
	11676	3/4"	12,40		11642	3/4"	12,40
	11677	1"	18,20		11641	1"	18,20
		1 1/4"	29,90		11667	1 1/4"	29,90
					11668	1 1/2"	47,40
					11669	2"	73,40
 ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Α-Θ PLUS 	11652	1/2"	9,20	 ΧΕΡΟΥΛΙ Α-Θ PLUS 	11940	1/2"	9,20
	11632	3/4"	13,10		12263	3/4"	13,10
	11661	1"	19,10		12262	1"	19,10
	11708	1 1/4"	30,30			1 1/4"	30,30
 ΒΑΝΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ PLUS 	11660	1/2"	13,90	 ΧΕΡΟΥΛΙ Θ-Θ PLUS 		2 1/2"	124,00
	11640	3/4"	19,90			3	179,00
	11639	1"	29,40			4	305,00
	3165	1 1/4"	49,80				
		ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	45,50				
 ΚΑΝΟΥΛΑ 2^{ΗΣ} ΠΑΡ. PLUS 		1/2"	24,50	 ΚΑΝΟΥΛΑ ΧΕΡΟΥΛΙ PLUS 	04473	1/2"	9,60

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 45,54 € 5515   ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΜΕΙΩΤΗ 11653 1/2" 10,60 € 11629 3/4" 15,60 € 11655 1" 15,60 € Ο ΜΕΙΩΤΗΣ ΒΓΑΖΕΙ ΑΡΣ 1 - 3/4 ΘΗΛ ΜΕΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΡΑΚΟΡ			ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ   05585 + 633 ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩΔ: 111 B.T 39,59€ 53,90 € ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ: 4,28€		
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2" CALEFFI  13139 ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Β.Τ 104,97 € 04313 ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 97,96 €			 ΦΙΛΤΡΟ "Υ" ΟΡΕΙΧ/ΚΙΝΟ ΜΕ ΣΙΤΑ 1/2" 4,95€ 3/4" 7,38€ 1" 12,10€ 11/4" 19,44€		
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ ΜΕ ΚΛΑΠΕ  ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 1/2" 2798 6,51 2792 10,90 3/4" 2803 8,78 2796 15,70 1" - 2791 21,90 1 1/4" 2801 19,73 2790 29,50 1 1/2" - 2789 40,90 2" - 2794 52,10			ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΩΔ: 1671 75,92€ 633 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ: 4,28€		
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ 1/2" 3040 ΚΤΤ 3/4" 121 ΚΤΤ 1" 3039 23,00 € 1 1/4" 3038 24,70 € 1 1/2" 3037 ΚΤΤ 2" 3041 ΚΤΤ 2775 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΔΙΟΥ Φ22Χ101 2,34 €			ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ   ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΟΝΟΣ 1294 24,92 € ΚΩΔ:1295 21,54 € ΔΙΠΛΟΣ 1293 46,98 €		
     ΘΕΡΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ 18,29 € ΚΑΘΕΤΟ 4,48 € ΟΠΙΣΘΙΟ Φ63 11,60 € ΟΠΙΣΘΙΟ 18,10 € ΟΠΙΣΘΙΟ 4,50 € ΟΠΙΣΘΙΟ Φ40 -			   ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1/2" ΙΣΙΟ  10851 9,00 € ΜΙΝΙ 3019 7,80 € ΓΩΝΙΑΚΟ 3018 9,80 € ΗΛΙΑΚΟΥ ΙΣΙΟ 11329 14,90 € ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡ/ΤΙΚΟΥ 1/2" 3,90 € ΤΑΠΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 1/2" 1,10 € ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 3/8" ΣΩΜΑΤΟΣ 1,05 € ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1/2" ΣΩΜΑΤΟΣ 1,12 €		
ΚΥΑΘΙΟ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ   ΒΟΛΤΑ 50mm ΤΙΜΗ ΜΕ ΒΙΔΑ ΣΤΕΡ. 100mm ΚΩΔ:10892 5,20€ ΑΠΛΟ 50mm ΤΙΜΗ ΚΩΔ:4251 6,09€ ΚΩΔ:11281 9,00€			ΚΥΑΘΙΟ 1/2" ΧΡΩΜΕ  ΑΠΛΟ 60mm ΤΙΜΗ ΚΩΔ:10356 5,01€ ΑΠΛΟ 100mm ΤΙΜΗ ΚΩΔ:10648 7,80€		
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θ-Θ  ΤΙΜΗ 1/2" 3bar 8,50 € 10946 4bar 8,50 € 12542 6bar 8,50 € 10947 8bar 8,50 € 10bar 9,70 € 3/4" 3bar 12,00 € 4bar 12,00 € 6bar 12,00 € 11710 8bar 13,60 € 11997 10bar 13,60 € 11939 1" 3bar 34,10 € 4bar 34,10 € 03053 6bar 34,10 € 11709 ΠΙΕΣΗΣ-ΘΕΡΜΟΚΡ. ΞΥΛΟΛ/ΤΑ 3/4" 90°C 43,90 € 02129			 3/4" ΤΙΜΗ ΚΩΔ:3069 60,50 €		
  1/2" 3/4" 1"			ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ  ΤΙΜΗ 1/2" 3/4" 6bar 08741 20,30 €		
			ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΤΙΜΗ 9373 1/2" 15,20 € 9437 3/8" 10,97 €		






 ΦΙΑΛΗ MAP-GAS ΚΩΔ:09335 BERNZOMATIC 12,71 €	 ΥΓΡΟ ΤΕΦΛΟΝ 50ml ΚΩΔ: 2231 11,28 €	 ΖΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ ΚΩΔ:4016 4,49 €	 ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΩΔ 2701 2,60 €	ΜΠΟΥΚΛΑ ΚΑΝΑΒΙ ΚΩΔ:6641  0,10 Kgr/μπούκλα 12,65€/kg
 ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΛΑΚΗ 200gr ΚΩΔ: 3834 ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 15,33 € ΚΩΔ: 5140 97-3 19,70 €	 ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΛΗΡΗ ΚΩΔ:9675 1Kg 60,38 €	 ΤΕΦΛΟΝ ΚΩΔ:9227 1/2" 0,26 € ΚΩΔ:9228 3/4" 1,50 €	 ΝΗΜΑ 13076 ΝΗΜΑ 150m 1,00 € 5549 Loctite 55 160m 21,23 €	
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟΥ ANTIGELO-PROPYGELO  ΚΩΔ: 7212 1ΛΤ 3,61 € ΚΩΔ: 7213 4ΛΤ 13,42 € 11235 5,42 € 11236 21,00 €	 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ DESCALER-1 4236 1lt 5,60 € 3882 4lt 20,50 €	 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ 13606 1lt 6,55 € 13607 4lt 25,61 €	 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1 LIT 4,00 € ΚΩΔ:3719 4 LIT 14,18 € ΚΩΔ:3720	
 ΣΙΛΙΚΟΝΗ 300ml ΔΙΑΦΑΝΗ 5,40 € ΚΩΔ:7206 ΛΕΥΚΗ 5,40 € ΚΩΔ:7208	 ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΩΔ:7210 300 ml 6,40 € ΚΩΔ:7211 750ml 9,30 € ΚΩΔ:6714 ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 750 ml 10,20 €	 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 100τμχ ΚΩΔ: 4765 18mm 0,12 € 4766 25mm 0,19 €	 ΤΣΕΡΚΙ 10 μέτρα 9253 ΣΤΕΝΟ 5,25 € 10566 ΦΑΡΔΥ 18,82 €	
 ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 09964 400gr 8,50 €	 ΒΥΣΜΑΤΑ HARD PLAST ΚΩΔ: ΛΕΥΚΑ 10406 6 2,54 € 10407 8 2,87 € 10408 10 3,45 € ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΟΥΤΑΚΙ	 ΚΩΔ: ΜΑΥΡΑ 10403 6 0,94 € 10404 8 1,25 € 10405 10 1,95 € ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΟΥΤΑΚΙ	 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΚΩΔ:9620 STK-9 99,75 €	






ΣΩΛΗΝΕΣ AquaPlus PN20 SDR6				ΣΩΛΗΝΕΣ AquaPlus ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ			
							
ΔΙΑΤΟΜΗ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΜΕΤ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΜΕΤ
Φ20	3,4	100	1,45	Φ20	2,8	100	1,45
Φ25	4,2	80	2,58	Φ25	3,5	80	2,76
Φ32	5,4	60	4,13	Φ32 (SDR9)	3,6	60	4,07
Φ40	6,7	40	6,70	Φ40 (SDR9)	4,5	40	6,32
Φ50	8,4	20	9,79	Φ50 (SDR9)	5,6	20	9,80
Φ63	10,5	12	15,89	Φ63 (SDR9)	7,1	12	15,56

	ΜΟΥΦΑ	ΗΜΙΓΩΝΙΑ	ΓΩΝΙΑ	ΤΑΦ	ΤΑΠΑ	ΒΕ	ΣΤΗΡΙΓΜΑ
							
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
Φ20	0,36	0,47	0,43	0,50	0,39	1,36	0,27
Φ25	0,51	0,78	0,69	0,89	0,53	2,05	0,30
Φ32	0,73	1,34	1,15	1,36	0,68	2,65	0,32
Φ40	1,70	2,11	2,11	2,38	1,85		0,36
Φ50	2,43	4,21	4,21	5,63	3,48		1,23
Φ63	4,97	7,49	6,45	8,17	5,20		1,32

	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡ.	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ.		ΤΑΦ ΑΡΣ.	ΤΑΦ ΘΗΛ.	ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ.	ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ.
							
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
Φ20 X 1/2"	3,70	3,42	Φ20 X 1/2"	5,03	4,15	4,15	3,58
Φ20 X 3/4"	5,76	5,13	Φ25 X 1/2"	6,75	5,68	5,09	4,69
Φ25 X 1/2"	5,35	4,21	Φ25 X 3/4"	7,29	6,27	6,06	5,40
Φ25 X 3/4"	5,94	4,74	Φ32 X 1"	14,80	12,31	12,72	12,16
Φ32 X 3/4"	10,93	6,81					
Φ32 X 1"	11,56	9,47					
Φ40 X 1"	15,54	14,37					
Φ40 X 1 1/4"	24,61	22,32					
Φ50 X 1 1/4"	26,26	24,20					
Φ50 X 1 1/2"	27,56	25,95					
Φ63 X 1 1/2"	31,93	33,58	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
Φ63 X 2"	37,54	38,72	Φ20 X 1/2"	3,67	15,15		0,61

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	ΒΑΝΑ	ΚΕΦΑΛΑΡΙ	ΒΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ	ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ	ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ	ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ		
								ΘΗΛΥΚΗ	ΑΡΣΕΝΙΚΗ
									
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
20X1/2"	24,75	17,74	9,90	12,65	3,93	4,13	40X1/2"X25	5,60	8,17
25X1/2"	28,88	21,73	-	16,50	-	-	40X3/4"X25	8,17	12,93
25X3/4"	-	-	13,06	-	6,19	6,60	40X1"X25	12,25	18,22
32X1"	37,81	30,94	16,50	19,94	7,56	8,66	50X1/2"X25	5,60	8,17
40X 1 1/4"	-	-	-	-	10,08	10,86	50X3/4"X25	8,17	12,93

	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ*	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ**	ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΟΥΦΑ	ΚΟΛΑΡΟ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΜΟΥΦΑ ΚΥΡΤΗ	ΚΑΡΦΑΚΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
								
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
Φ20	10,92	37,59	12,03	-			0,55	0,30
Φ25	13,42	41,55	13,28	10,77			ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	
Φ32	17,02	48,30	13,75	12,35				
Φ40	28,46	57,71	20,42	13,87			 €/ΤΕΜ 4,76	
Φ50	45,05	73,65	22,96	15,08	3,16	20,10		
Φ63	62,65	86,79	30,32	17,78	5,82	20,19	 €/ΤΕΜ 4,76	
Φ75	122,13	-	-	31,38	12,88	28,12		
Φ90	-	-	-	35,23	20,90	28,74	 €/ΤΕΜ 4,76	
Φ110	-	-	-	37,83	34,06	31,83		
Φ125	-	-	-	69,84	-	39,17	 €/ΤΕΜ 4,76	
Φ160	-	-	-	83,20	-	52,31		

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΣΥΣΤΟΛΗ		ΤΑΦ					ΤΥΠΟΣ 1 4/2	ΤΥΠΟΣ 2 2/2-1	ΤΥΠΟΣ 3 2/2-2
						  			
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ				
25X20	0,57	25X20X25	0,88	40X20X40	2,84				
32X20	0,70	25X20X20	1,12	40X25X40	2,84				
32X25	0,80	25X25X20	1,12	40X32X40	2,84				
40X20	1,39	32X25X32	1,30	50X20X50	6,98				
40X25	1,39	32X32X20	1,62	50X25X50	6,98				
40X32	1,39	32X25X25	1,62	50X32X50	6,98				
50X20	2,48	32X20X20	1,62	50X40X50	6,98				
50X25	2,48	32X25X20	1,62	63X25X63	8,64	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
50X32	2,48	32X20X25	1,62	63X32X63	8,64	90/32	257,40	250,25	243,10
50X40	2,48	32X32X25	1,62	63X40X63	8,64	110/40	307,45	300,30	293,15
63X40	4,59	32X20X32	1,24	63X50X63	8,64	125/50	328,90	321,75	314,60
63X50	4,59	-	-	-	-	160/75	529,10	514,80	500,50

*ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ PP-R ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

**ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ UNION BLOCKED (SUPER QUALITY)

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑ		ΜΟΥΦΑ	ΗΜΙΓΩΝΙΑ	ΓΩΝΙΑ	ΤΑΦ	ΤΑΠΑ	ΒΕ	ΣΤΗΡΙΓΜΑ
								
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΜΕΤ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
Φ20	1,43	0,34	0,45	0,41	0,50	0,38	1,34	0,26
Φ25	2,67	0,49	0,76	0,65	0,86	0,51	2,00	0,28
Φ32	4,29	0,66	1,30	1,09	1,32	0,66	2,58	0,31
Φ40	6,61	1,65	2,00	2,00	2,31	1,80	-	0,34
ΤΑΦ ΑΡΣ.		ΤΑΦ ΘΗΛ.	ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ.	ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ.	ΒΑΝΑ PPR		ΤΡΕΛΟ ΡΑΚ	ΦΙΛΤΡΟ PPR
								
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
Φ20 X 1/2"	3,78	3,00	3,48	2,59	Φ20	3,58	6,19	2,97
Φ25 X 1/2"	5,13	4,28	4,76	3,88	Φ25	4,77	8,66	3,91
Φ25 X 3/4"	5,54	4,55	5,02	4,13	Φ32	9,21	-	5,25
Φ32 X 1"	11,99	8,29	11,47	7,77	Φ40	16,36	-	-
ΜΑΣΤΟΣ ΑΡ.		ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ.	ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ				ΣΥΣΤΟΛΗ	
								
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ
Φ20 X 1/2"	3,22	2,42	25X20X25	0,84	32X20X25	1,57	25 x 20	0,53
Φ20 X 3/4"	4,70	3,88	25X20X20	1,09	32X32X25	1,57	32 x 20	0,68
Φ25 X 1/2"	3,93	3,09	25X25X20	1,09	32X20X32	1,20	32 x 25	0,77
Φ25 X 3/4"	4,40	3,41	32X25X32	1,26	40X20X40	2,75	40 x 20	1,34
Φ32 X 3/4"	5,49	4,65	32X32X20	1,57	40X25X40	2,75	40 x 25	1,34
Φ32 X 1"	9,46	6,89	32X25X25	1,57	40X32X40	2,75	40 x 32	1,34
Φ40 X 1 1/4"	19,39	14,18	32X20X20	1,57	-	-	-	-
Φ50 X 1 1/2"	20,97	17,68	32X25X20	1,57	-	-	-	-
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ		ΓΩΝΙΑ Μ-Ε						
								
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ						
Φ20 X 1/2"	2,89	0,58						

ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ)



ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ PEX-b				ΠΟΣΙΜΟ	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΩΛ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
ΔΙΑΤΟΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΠΛΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	PEX-ALPEX	PEX-ALPEX ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
	ΜΕΤΡΑ	€/ΜΕΤ	€/ΜΕΤ	€/ΜΕΤ	ΑΠΛΗ/ΜΟΝ		€/ΜΕΤ	€/ΜΕΤ
Φ15Χ2,5	100	1,07	-	0,86	Φ16Χ2,0	100/50	1,56	2,04
Φ16Χ2,0	100	1,07	1,33	0,80	Φ18Χ2,0	100/50	2,20	2,82
Φ18Χ2,0	100	1,22	1,53	-	Φ20Χ2,0	100/50	2,85	4,05
Φ18Χ2,5	100	1,43	1,78	1,10	Φ26Χ3,0	75/50	5,04	6,28
Φ22Χ3,0	100	2,06	-	1,60	Φ32Χ3,0	75/25	7,48	10,25
Φ28Χ3,0	50	2,76	-	2,11	Μόνωση 6mm ΣΕ Φ16 και Φ18			
Φ32Χ3,0	50	3,76	-	2,41	Μόνωση 9mm ΣΕ Φ20, Φ26 και Φ32			

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ



ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ PEX-b						ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		
ΔΙΑΤΟΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΜΟΝΩΣΗ 10mm	ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ	ΠΟΛΥΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ ΓΚΡΙ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΜΕΤΡΑ	€/ΜΕΤ	€/ΜΕΤ	€/ΜΕΤ	€/ΜΕΤ	€/ΜΕΤ		€/ΜΕΤ
Φ16Χ2,0	50(75Π)	1,70	1,97	2,35	3,10	2,11	Φ28	0,53
Φ18Χ2,0	50(75Π)	1,88	2,24	2,64	3,94	2,28	Φ35	1,15
Φ18Χ2,5	50(75Π)	2,07	2,53	2,86	4,11		Φ42	1,82



ΤΗΡΜ ΣΩΛΗΝΑΣ -
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΤΟΜΗ/ΣΥΣΚ	€/ΜΕΤ
Φ28	1,43
ΡΑΚΟΡ Φ28*3/4 ΑΡΣ	2,45
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ28*28	3,82



ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
€
0,69



ΠΟΛΥΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ		ΓΚΡΙ
ΔΙΑΤΟΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΜΕΤ
Φ16Χ2,0	200	1,49
Φ18Χ2,0	200	1,65

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΨΥΞΗ			
ΡΟΛΛΟΙ-PNG			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ(INCH)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ(mm)	Kgr / ΚΟΥΛΟΥΡΑ	ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ (M)
1/4" X 0,80	6,35 X 0,80	3,72	30
3/8" X 0,80	9,52 X 0,80	5,79	30
1/2" X 0,80	12,7 X 0,80	7,88	30
5/8" X 1,00	15,87 X 1,00		30
3/4" X 1,00	19,05 X 1,00		30
7/8" X 1,00	22,22 X 1,00		30

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ		
ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ		
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ	€/μέτρο	ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ (M)
15X0,70		3
18X0,70		3
22X0,80		3
28X0,80		3
35X1,00		3
42X1,00		3

ΨΥΞΗ			
ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΡΟΛΛΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΡΕ-Χ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ(INCH)	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ (mm)	€/μέτρο	ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ (M)
1/4" X 0,80	9		50
3/8" X 0,80	9		50
1/2" X 0,80	9		50
5/8" X 1,00	9		25
3/4" X 1,00	9		15
7/8" X 1,00	9		15

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ		
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΡΟΛΛΟΙ-PVC		
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ	€/μέτρο	ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ (M)
15X1,00		50
16X1,00		50
18X1,00		50
22X1,00		50

ΨΥΞΗ			
ΔΙΠΛΟΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΡΟΛΛΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΡΕ-Χ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ(INCH)	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ (mm)	€/μέτρο	ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ (M)
1/4" X 0,80	9		20
3/8" X 0,80	9		20
1/2" X 0,80	9		20
1/2" X 0,80	9		20
5/8" X 1,00	9		20

ISOPIPE® TC

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΜΟΝΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΚΥΨΕΛΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ



“ Διαθέσιμο σε
Γκρι (Silver), Μαύρο &
Λευκό Χρώμα ”



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ		ΜΑΥΡΗ						ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV	
CU	Fe	ΠΑΧΟΣ 6mm			ΠΑΧΟΣ 9mm			ΠΑΧΟΣ 9mm	
mm inch	inch	ΤΥΠΟΣ	m/κιβώτιο	€	ΤΥΠΟΣ	m/κιβώτιο	€	ΤΥΠΟΣ	€
6 (1/4")		6*6	432	0,38					
10 (3/8")		6*10	300	0,43					
12 (1/2")		6*12	274	0,46					
15 (5/8")	1/4"	6*15	230	0,49	9*15	152	0,65	9*15	1,28
18 (3/4")	3/8"	6*18	190	0,53	9*18	142	0,74	9*18	1,31
22 (7/8")	1/2"	6*22	160	0,65	9*22	116	0,78	9*22	1,59
28 (1 1/8")	3/4"	6*28	120	0,78	9*28	86	1,03	9*28	2,03
35 (1 3/8")	1"				9*35	70	1,19	9*35	2,31
42 (1 5/8")	1 1/4"				9*42	60	1,41	9*42	2,96
					9*54	46	1,93		
					9*64	40	2,42		

Οι μονώσεις με προστασία UV, κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και σε γκρι χρώμα
Λευκές μονώσεις για εξωτερική χρήση -40°C έως +80°C
Μεγαλύτερες διατομές κατόπιν συνεννόησης για τιμή και διαθεσιμότητα

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Β.Τ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Μ8/Μ10

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
20-25	1/2"	0.77 € 00334
26-30	3/4"	0.85 € 03914
32-36	1"	0.89 € 03915
38-43	1 1/4"	1.08 € 03916
47-51	1 1/2"	1.16 € 06620
60-64	2"	1.22 € 10240
75-80	2 1/2"	1.79 € 10173
87-92	3"	2.41 € 06766
99-105	3 1/2"	2.16 € 07407
125-130	4"	2.43 € 07441
138-145	5"	3.56 € 13377
166-177	6"	3.85 € 11493

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Β.Τ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Μ8

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
1/2"	0.94 €	10463
3/4"	0.94 €	10462
1"	1.10 €	10461
1 1/4"	1.33 €	10460
1 1/2"	0.96 €	10459

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ I & II

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΟΝΑ	ΔΙΠΛΑ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ
Φ15	0.28 €	0.47 €	07410	07418
Φ18	0.30 €	0.52 €	07411	07419
Φ22	0.35 €	0.56 €	07412	07420
Φ28	0.39 €	0.69 €	07413	07421
Φ35	0.44 €	1.39 €	07414	07422
Φ42	1.06 €	1.81 €	07446	07450

ΒΙΔΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/4" 50 mm	0.08 € 01632

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
1/2"	0.49 € 03800
3/4"	0.54 € 03801
1" (20-32)	0.57 € 07943
1 1/4" (25-40)	0.65 € 07944
2" (60-63)	2.08 €

ΜΟΥΦΑ ΝΤΙΖΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
Μ8Χ30mm	0.20 € 09935
Μ10Χ30mm	0.33 € 00336

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Β.Τ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
1/2"	0.90 €	00333
3/4"	0.95 €	07408
1"	1.02 €	00332
1 1/4"	1.12 €	04778
1 1/2"	1.19 €	04777
2"	1.35 €	04779
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	3/4"	2.70 € 05214
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	1"	3.11 € 09304

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
Φ50	0.84 €	06392
Φ63	0.95 €	07547
Φ75	0.98 €	04494
Φ100	1.91 €	06040
Φ125	2.73 €	07577

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "BUTTON"

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΟΝΑ	ΔΙΠΛΑ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ
Φ15	0.11 €	0.26 €	01241	10559
Φ18	-	0.31 €	02153	
Φ22	-	0.33 €	00909	
Φ28	-	0.42 €		
Φ35	-	0.62 €		

ΒΙΔΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ BUTTON

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
50mm	0.06 € 03888

ΜΠΟΥΖΟΝΟΣΤΡΙΦΩΝΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
Μ8Χ80mm	0.16 €	06649
Μ8Χ100mm	0.20 €	09994
Μ8Χ140mm	0.33 €	12864
Μ10Χ80mm	0.29 €	07651
Μ10Χ120mm	0.45 €	02880
Μ10Χ180mm	0.50 €	12774

ΒΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
Μ8Χ30mm	0.17 €	03842
Μ10Χ40mm	0.51 €	09902

ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
Μ8Χ1m	1.35 €	05979
Μ10Χ1m	2.51 €	05978



ΓΩΝΙΑ - Elbow 90°		
ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
Φ15	3585	0,46
Φ18	3587	0,87
Φ22	3588	1,27
Φ28	3589	2,18
Φ35	3590	4,08
Φ42	3591	7,15



ΚΑΜΠΥΛΗ - Bend		
ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
Φ15	4445	0,64
Φ18	4447	1,01
Φ22	4448	1,72
Φ28	4449	2,89
Φ35	4450	5,33
Φ42	4451	9,23



ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ - Bend 45°		
ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
Φ15	4101	0,55
Φ18	4103	0,72
Φ22	4104	1,24
Φ28	4105	1,95
Φ35	4106	4,36
Φ42	4107	7,28



ΤΑΦ - Tee		
ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
Φ15	9197	0,83
Φ18	9199	1,59
Φ22	9200	2,20
Φ28	9201	3,97
Φ35	9202	6,96
Φ42	9203	11,31



ΜΟΥΦΑ - Coupling		
ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
Φ15	5714	0,27
Φ18	5716	0,46
Φ22	5717	0,75
Φ28	5718	1,43
Φ35	5719	2,46
Φ42	5720	3,51



ΓΩΝΙΑ Α-Θ - Street Elbow 90°		
ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
Φ15	3568	0,51
Φ18	3570	0,82
Φ22	3571	1,30
Φ28	3572	2,41
Φ35	3573	4,88
Φ42	3574	8,71



ΚΑΜΠΥΛΗ Α-Θ - Bend M-F		
ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
Φ15	4434	0,64
Φ18	4436	1,01
Φ22	4437	1,79
Φ28	4438	2,86
Φ35	4439	6,11
Φ42	4440	10,27




ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ Α-Θ - Bend M-F 45°		
ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
Φ15	4091	0,55
Φ18	4093	0,82
Φ22	4094	1,30
Φ28	4095	1,95
Φ35	4096	4,68
Φ42	4097	7,67



ΤΑΠΕΣ ΧΑΛΚΟΥ - Tube Cap		
ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
Φ15	8883	0,39
Φ18	8885	0,55
Φ22	8886	0,74
Φ28	8887	1,20
Φ35	8888	3,22
Φ42	8889	5,46



ΣΥΣΤΟΛΕΣ Α-Θ - Fitting Reducer		
ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
18 15	7913	0,48
22 15	7916	0,78
22 18	7917	0,78
28 15	7919	1,30
28 18	7920	1,30*
28 22	7921	1,24
35 15	7922	2,29
35 18	7923	2,29*
35 22	7924	2,37
35 28	7925	2,21
42 15	7926	-
42 18	7927	4,42*
42 22	7928	4,42
42 28	7929	3,90



ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ - Reducing TEE								
ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ	ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ	ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
15 18 15	9070	2,00	28 15 15	9089	4,10	35 18 35	9109	-
15 22 15	9071	4,47*	28 15 18	9090	4,29	35 22 22	9112	8,58
			28 15 22	9091	5,61*	35 22 28	9113	8,58
18 15 15	9073	1,79	28 15 28	9092	3,45	35 22 35	9114	7,93
18 15 18	9074	1,79*	28 18 15	9093	4,29	35 28 18	9116	8,84*
18 18 15	9075	1,82	28 18 18	9094	4,29	35 28 22	9117	8,84
18 22 15	9076	4,70*	28 18 22	9095	4,29	35 28 28	9118	8,58
18 22 18	9077	2,65	28 18 28	9096	4,40*	35 28 35	9119	8,58
18 28 18	9078	6,35*	28 22 15	9097	4,68	35 35 22	9120	11,31
			28 22 18	9098	4,68			
22 15 15	9079	2,30	28 22 22	9099	4,42			
22 15 18	9080	2,30	28 22 28	9100	4,42*	42 15 42	9123	12,35
22 15 22	9081	1,87	28 28 15	9101	6,11	42 18 42	9124	15,03*
22 18 15	9082	2,83	28 28 18	9102	6,11*	42 22 42	9126	14,56
22 18 18	9083	2,57	28 28 22	9103	5,72	42 28 35	9127	-
22 18 22	9084	2,33	28 35 28	9104	10,27	42 28 42	9128	14,56
22 22 15	9085	2,57				42 35 42	9131	-
22 22 18	9086	2,96	35 15 28	9106	8,71			
22 28 22	9088	4,62	35 15 35	9107	7,28			



BE - Full Crossover

ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
Φ15	3254	2,41
Φ18	3256	4,81
Φ22	3256	6,76



HMI BE - Crossover

ΔΙΑΜ	ΚΩΔ.	€/τεμ
Φ15	4085	1,82
Φ18	4087	3,77
Φ22	4088	6,63

* Μέχρι εξάντλησης του υπολοίπου

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

	ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ	Τιμή		ΓΩΝΙΑ Α-Θ	Τιμή		ΤΑΦ	Τιμή		ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ	Τιμή
	1/2"	1,49		1/2"	1,99		1/2"	2,03		1/2"	1,73
	3/4"	2,51		3/4"	2,94		3/4"	3,68		3/4"	2,29
	1"	4,07		1"	4,91		1"	5,51		1"	3,27
	1 1/4"	6,86		1 1/4"	8,89		1 1/4"	10,31		1 1/4"	5,40
	1 1/2"	12,61		1 1/2"	13,42		1 1/2"	15,99		1 1/2"	6,21
	2"	14,69		2"	18,38		2"	22,78		2"	11,29
	2 1/2"	48,27		2 1/2"	50,92		2 1/2"	60,48		2 1/2"	24,14
	3"	66,07		3"	67,21		3"	80,03		3"	29,14
	4"	116,74		4"	114,85		4"	157,92		4"	106,52
	ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	Τιμή		ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ	Τιμή		ΡΑΚΟΡ ΚΩΝ Θ	Τιμή		ΡΑΚΟΡ ΚΩΝ Α-Θ	Τιμή
	1/2"	1,21		1/2"	2,41		1/2"	8,59		1/2"	10,31
	3/4"	1,89		3/4"	2,89		3/4"	9,74		3/4"	12,52
	1"	2,29		1"	3,35		1"	11,09		1"	15,49
	1 1/4"	3,88		1 1/4"	5,10		1 1/4"	19,25		1 1/4"	24,59
	1 1/2"	6,34		1 1/2"	6,37		1 1/2"	22,41		1 1/2"	31,59
	2"	8,85		2"	12,07		2"	36,69		2"	50,55
	2 1/2"	21,41		2 1/2"	23,44		2 1/2"	98,34		2 1/2"	124,93
	3"	27,70		3"	25,65		3"	137,38		3"	196,29
	4"	83,95		4"	56,10		4"	274,80		4"	357,35
	ΜΟΥΦΑ ΔΕΞΙΑ	Τιμή		ΜΟΥΦΑ Α - Δ	Τιμή		ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.	Τιμή		ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛ.	Τιμή
	1/2"	1,91		1/2"	3,72		1/2"	2,89		1/2"	4,29
	3/4"	2,57		3/4"	4,96		3/4"	2,95		3/4"	4,45
	1"	3,38		1"	6,42		1"	3,18		1"	5,56
	1 1/4"	5,37		1 1/4"	12,29		1 1/4"	4,29		1 1/4"	8,58
	1 1/2"	8,32		1 1/2"	13,53		1 1/2"	6,16		1 1/2"	13,25
	2"	12,36		2"	23,92		2"	11,40		2"	18,85
	2 1/2"	38,20		2 1/2"			2 1/2"	31,83		2 1/2"	70,36
	3"	45,96		3"			3"	43,04		3"	107,52
	4"	106,95		4"			4"	86,56		4"	175,18
	ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ	Τιμή		ΣΤΑΥΡΟΣ	Τιμή		ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ.	Τιμή		ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛ.	Τιμή
	1/2"	-		1/2"	9,29		1/2"	2,13		1/2"	4,61
	3/4"	6,15		3/4"	13,83		3/4"	2,86		3/4"	4,80
	1"	10,94		1"	17,28		1"	3,29		1"	9,53
	1 1/4"	26,60		1 1/4"	23,08		1 1/4"	5,92		1 1/4"	14,93
	1 1/2"	26,67		1 1/2"	30,84		1 1/2"	7,02		1 1/2"	21,92
	2"	32,00		2"	45,92		2"	13,90		2"	23,51
	2 1/2"	86,21		2 1/2"	118,78		2 1/2"	35,07		2 1/2"	61,15
	3"	121,98		3"	136,70		3"	38,05			
	4"	232,39		4"	226,88		4"	67,63			
	ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛ	Τιμή		ΚΑΜΠΥΛΗ Α-Θ	Τιμή		ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛ.	Τιμή		ΜΟΥΦΑ Μ.Ε.Β.	Τιμή
	1/2"	5,69		1/2"	5,02		1/2"	-		1/2"	4,64
	3/4"	8,85		3/4"	8,81		3/4"	5,10		3/4"	6,83
	1"	11,93		1"	11,93		1"	7,75		1"	10,51
	1 1/4"	20,73		1 1/4"	20,58		1 1/4"	16,66			
	1 1/2"	25,49		1 1/2"	27,37		1 1/2"	21,38			
	2"	35,47		2"	43,37		2"	35,10			
	2 1/2"	113,53		2 1/2"	112,69						
	3"	142,75		3"	144,75						
	4"	270,76		4"	263,20						

ΚΟΛΛΗΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ		ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ		ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ		ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ	
	NORM	PLUS	NORM	PLUS	NORM	PLUS	NORM	PLUS
	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
Φ15X1/2"	1.00	1.80	1.90	2.30	3.10	2.90	2.90	2.80
Φ18X1/2"	1.10	2.00	2.10	2.40	4.20	3.90	-	3.60
Φ18X3/4"	2.30	3.00	3.20	3.50	5.30	-	-	5.90
Φ22X3/4"	2.40	2.90	2.50	3.60	-	8.90	-	8.40
Φ22X1"	3.70	3.90	4.40	4.60	-	15.90	-	12.60
Φ28X1"	3.60	3.90	3.10	4.50	-	-	-	15.60
Φ28X1 1/4"	5.90	6.50	-	7.80	-	-	-	-
Φ35X1"	4.60	6.50	4.60	6.60	-	-	-	-
Φ35X1 1/4"	5.10	6.50	5.60	8.10	-	-	-	-
Φ35X1 1/2"	-	10.30	-	11.20	-	-	-	-

ΒΙΔΩΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΓΩΝΙΑ Θ-Θ		ΓΩΝΙΑ Α-Θ		ΤΑΦ ΘΗΛ.		ΜΟΥΦΑ Θ-Θ		ΜΑΣΤΟΣ	
	NORM	PLUS	NORM	PLUS	NORM	PLUS	NORM	PLUS	NORM	PLUS
	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
1/2"	2.80	3.90	2.80	3.90	3.10	4.30	1.80	2.50	1.20	2.10
1/2" ΧΡΩΜΕ	3.30	4.40	3.30	4.40	3.60	4.90	-	-	1.50	2.50
3/4"	4.10	6.70	4.10	6.70	4.90	7.40	2.50	3.70	2.10	3.20
1"	6.80	10.10	6.80	10.20	8.10	10.60	3.80	5.40	3.90	4.60
1 1/4"	-	15.80	-	16.20	-	19.10	-	9.50	7.30	8.80

ΒΙΔΩΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΠΑ ΘΗΛ.		ΤΑΠΑ ΑΡΣ.		ΡΑΚΟΡ Θ-Θ ΚΩΝΙΚΟΣ	ΡΑΚΟΡ ΚΑΛΟΡ. ΙΣΙΟ	ΡΑΚΟΡ ΚΑΛΟΡ. ΓΩΝ.
	NORM	PLUS	NORM	PLUS	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
1/2"	1.30	1.90	1.30	1.80	8.20	5.40	8.20
3/4"	1.90	2.50	1.90	2.40	11.20	9.10	-
1"	2.90	3.20	2.80	3.20	16.70	-	-
1 1/4"	-	6.30	-	5.70	25.50	-	-

**ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ
ΒΙΔΩΤΑ**

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ		ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ		ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ	
	NORM	PLUS	NORM	PLUS	NORM	PLUS
	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
1/2"x1/4"	1.20	-	2.20	-	-	-
1/2"x3/8"	0.90	-	-	1.70	-	2.90
3/4"x1/2"	1.50	1.90	2.40	2.80	-	3.10
1"x1/2"	3.30	3.70	3.90	4.20	-	4.40
1"x3/4"	2.80	2.80	4.10	4.30	-	4.90
1 1/4"x1"	-	4.90	6.10	6.80	-	9.10

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ



	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ	ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ	ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ
mm X mm X inch	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
15*2,5*1/2"	1,53	1,55	2,10	2,33	3,50	3,83
16*2*1/2"	1,53	1,55	2,10	2,33	3,50	3,83
18*2*1/2"	2,05	2,10	2,60	2,88	4,25	4,50
18*2,5*1/2"	2,05	2,10	2,60	2,88	4,25	4,50
22*3*3/4"	2,95	3,00	5,75	5,90	6,63	7,55
28*3*1"	5,75	5,75	7,75	8,00	13,25	13,50
32*3*1"	6,10	6,50	9,75	10,75	16,25	16,75

ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ



	ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΜΑ			ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΠΛΟΣ	ΓΩΝΙΑ ΔΙΠΛΗ	ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
mm X mm X inch	€/ΤΕΜ		mm X mm	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
15*2,5*1/2"	-		15*15*2,5	2,55	2,85	3,90
16*2*1/2"	3,23		16*16*2	2,55	2,85	3,90
18*2*1/2"	-		18*18*2	3,23	3,55	5,18
18*2,5*1/2"	-		18*18*2,5	3,23	3,55	5,18
22*3*3/4"	-		22*22*3	4,80	5,75	7,63
28*3*1"	-		28*28*3	8,00	10,75	15,25
32*3*1"	-		32*32*3	10,75	13,75	19,00



ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ CHERBROS



	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ	ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΜΑ	ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ	ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ	ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ
mm X mm X inch	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
16*2*1/2	3,10	3,50	6,50	7,70	4,90	5,10
18*2*1/2	3,70	3,90	7,40	9,70	6,90	7,10
28*3*1	13,50	14,50	-	29,50	17,90	18,10

ΡΑΚΟΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ	ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ	ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ
mm X mm X inch	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
16*2*1/2"	1,68	1,70	2,23	2,55	3,70	4,25
18*2*1/2"	2,15	2,33	3,25	3,25	4,58	5,38
20*2*1/2"	2,85	3,10	4,25	4,38	6,25	6,25
20*2*3/4"	2,95	3,18	-	5,50	-	6,63
26*3*1"	5,50	5,50	-	-	-	-
32*3*1"	6,88	6,88	-	-	-	-

ΡΑΚΟΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



	ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΜΑ			ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΠΛΟΙ	ΓΩΝΙΑ ΔΙΠΛΗ	ΤΑΦ
mm X mm X inch	€/ΤΕΜ			€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
16*2*1/2"	3,48		16*16*2	2,70	3,15	4,45
18*2*1/2"	-		18*18*2	3,65	4,10	5,75
20*2*1/2"	-		20*20*2	5,00	5,25	7,88
26*3*3/4"			26*26*3	8,50	9,72	-
32*3*1"			32*32*3	11,38	-	-



ΡΑΚΟΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
CHERBROS



	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΠΛΟΙ	ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ	ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΜΑ	ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ
mm X mm X inch	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
16*2*1/2"	3,80	4,40	6,90	5,60	7,20	9,90
18*2*1/2"	5,70	5,90	9,60	8,40	8,90	12,50



ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ	
1/2" x Φ16x2,0	2,56 €
1/2" x Φ18x2,0	3,02 €
1/2" x Φ20x2,0	3,04 €
3/4" x Φ20x2,0	4,33 €
3/4" x Φ26x3,0	5,78 €
1" x Φ26x3,0	6,56 €
1" x Φ32x3,0	8,64 €



ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ	
1/2" x Φ16x2,0	3,09
1/2" x Φ18x2,0	3,76
1/2" x Φ20x2,0	4,07
3/4" x Φ20x2,0	5,20
3/4" x Φ26x3,0	5,91
1" x Φ26x3,0	6,98
1" x Φ32x3,0	8,89



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	
Φ16 x Φ16	3,42
Φ18 x Φ18	4,20
Φ20 x Φ20	4,53
Φ26 x Φ26	6,78
Φ32 x Φ32	9,33



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	
1/2" x Φ16x2,0	3,78 €
1/2" x Φ18x2,0	4,42 €
1/2" x Φ20x2,0	4,71 €
3/4" x Φ20x2,0	5,53 €
3/4" x Φ26x3,0	8,44 €
1" x Φ32x3,0	11,67 €



ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ	
1/2" x Φ16x2,0	3,24
1/2" x Φ18x2,0	4,56
1/2" x Φ20x2,0	4,71
3/4" x Φ20x2,0	5,51
3/4" x Φ26x3,0	8,27
1" x Φ32x3,0	13,27



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	
Φ16 x Φ16	4,53
Φ18 x Φ18	5,60
Φ20 x Φ20	5,33
Φ26 x Φ26	7,60
Φ32 x Φ32	11,78



ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	
1/2" x Φ16x2,0	5,91 €
3/4" x Φ20x2,0	8,67 €
3/4" x Φ26x3,0	11,00 €
1" x Φ32x3,0	17,56 €



ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ	
1/2" x Φ16x2,0	5,33
1/2" x Φ20x2,0	6,93
3/4" x Φ20x2,0	8,67
3/4" x Φ26x3,0	12,22
1" x Φ32x3,0	17,56



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	
Φ16 x Φ16	5,62
Φ18 x Φ18	7,33
Φ20 x Φ20	7,87
Φ26 x Φ26	12,42
Φ32 x Φ32	18,09



ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ	
16 x 20 x 16	7,51 €
20 x 16 x 16	7,51 €
20 x 16 x 20	7,20 €
20 x 20 x 16	7,20 €
26 x 16 x 26	15,22 €
26 x 20 x 20	15,22 €
26 x 20 x 26	15,22 €
32 x 20 x 32	19,40 €
32 x 26 x 26	19,40 €
32 x 26 x 32	19,40 €



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ	
Φ20 x Φ16	4,11
Φ26 x Φ20	6,13
Φ32 x Φ26	10,76



ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ	
1/2" x Φ16x2,0	4,84

Diameter			
Ø16 (2.0)	TH	H	U
Ø20 (2.0)	TH	H	U
Ø26 (3.0)	TH	H	
Ø32 (3.0)	TH	H	



ΒΑΣΗ ΜΕ 2 ΓΩΝΙΕΣ	
1/2" x Φ16x2,0	13,00



SOLIDRAIN ΓΚΡΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ57/50	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή/μ
ενώνει έξοδο σιφωνιού-κεντρικής αποχέτ. Β.Τ	LIGHT 11757	10m	3,92
Κατόπιν Παραγγελίας η Β.Τ	2020	10m	ΚΣ



SOLIDRAIN ΓΚΡΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ40/32	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή/μ
Ενώνει την είσοδο του σιφωνιού	LIGHT 11756	20m	2,17
Κατόπιν Παραγγελίας η Β.Τ	2019	20m	ΚΣ



SOLIDRAIN ΛΕΥΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ37/32	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
για σιφώνι τύπου "S"	02018	10m	2,36



ΜΟΥΦΑ Φ57/63(ΑΡΣ.)	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
Ενώνει σωλ. - κεντρική αποχ.	02016	50 τεμ.	0,83




ΓΩΝΙΑ Φ32x44	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
Αναμονής νιπτήρα με λάστιχο	02012	60 τεμ.	1,18



ΜΟΥΦΑ Φ57/50(ΘΗΛ.)	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
Για έξοδο σιφωνιού - ή σύνδεση επέκταση σωλήνα	03908	50 τεμ.	0,82



ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ 1½"ΧΦ32			
Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή
02010	Ορειχ. ρακόρ	80 τεμ.	3,63
	Πλαστ. ρακόρ	80 τεμ.	Κ.Σ



ΜΟΥΦΑ Φ57/43(ΑΡΣ.).	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
Για σύνδεση με Φ50 ημιτάφ	02014	50 τεμ.	0,79



ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ 1¼"ΧΦ32			
Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή
02011	Ορειχ. ρακόρ	100 τεμ.	3,63
	Πλαστ. ρακόρ	100 τεμ.	Κ.Σ



ΜΟΥΦΑ Φ40/40(ΑΡΣ.).	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
Για εισόδου σιφωνιού.	02013	120 τεμ.	0,63



SOLISEAL	Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Τιμή
Σφραγιστικό - συγκολλητικό με υβριδικές ρητίνες	02021	Φύσιγγα 280ml	12 τεμ	7,1
	13210	Σωληνάριο 80ml	14 ή 28 τεμ.	2,74



Μούφα Φ40/45(ΘΗΛ.).	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
Για σύνδεση - επέκταση σωλ. PVC		50 τεμ.	0,63



ΜΟΥΦΑ Φ37/32 ΛΕΥΚΗ.	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
κατάληξης σιφωνιού νιπτήρα τύπου "S"	2015	100 τεμ.	0,47



ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ50	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
			20,20



ΡΑΚΟΡ Φ37x1¼" ΛΕΥΚΟ	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
αρχής σιφωνιού νιπτήρα τύπου "S"		100 τεμ.	2,60



ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ50	Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή
Τύπου VALSIR	15075	1	16,38



ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C.

		UNISOL		NOVARPLUS 6ATM		3ATM	ΛΟΥΚΙ 6X10 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
										
ΔΙΑΤΟΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ/ΤΟΣ	€/ΜΕΤ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ/ΤΟΣ	€/ΜΕΤ	€/ΜΕΤ	6X10/6	6X10/50	6X10/6X10	ΣΙΦΩΝΙ
Φ32	60	3,20	2,46	1,80	1,28	1,47				
Φ40	15	3,20	3,08	1,80	1,42	1,51				
Φ50	15	3,20	4,11	1,80	1,86	1,96				
Φ63	15	3,20	5,06	2,00	2,49	2,45				
Φ75	15	3,20	6,04	2,30	3,18	3,18				
Φ100	15	3,20	7,88	2,80	4,65	4,90	ΣΤΗΡΙΓΜΑ	ΓΩΝΙΑ	6X10 ΣΕ Φ100	ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
Φ125	9	3,20	11,25	3,00	8,13	7,12				
Φ140	9	3,90	14,55	3,20	10,05	8,94				
Φ160	3	4,00	18,53	4,00	13,12	11,53				
Φ200	3	4,90	28,61	4,50	22,90	15,26	1,52	1,97 €	2,05 €	2,05 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC

NOVA PLUS	ΓΩΝΙΑ 45°	ΓΩΝΙΑ 67°	ΓΩΝΙΑ 90°	ΤΑΥ	ΗΜΙΤΑΥ	ΤΑΠΑ	ΚΑΠΕΛΟ	ΜΗΧΑΝΟΣΦ.	ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.
									
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
Φ32	1,02		1,02	1,44	1,44	-	-		
Φ40	1,22		1,22	1,52	1,52	1,12	-		
Φ50	1,35		1,35	1,77	1,77	1,22	1,82		
Φ63	1,62		1,62	1,93	1,93	1,44	2,18		
Φ75	1,78		1,78	2,15	2,15	1,49	2,51		
Φ100	2,35		2,35	2,63	2,63	2,24	3,20	37,00	124,53
Φ125	4,13		4,13	5,61	5,61	2,92	8,66	43,33	138,41
Φ140	9,41		9,41	12,21	12,21	5,61	-	65,58	139,10
Φ160	11,25		11,25	16,75	16,75	6,52	-	79,54	142,22
Φ200	31,05		31,05	35,31	35,31	9,74	-	160,31	147,27

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC

NOVA PLUS	ΣΥΣΤ. ΑΜΕΡ	ΔΙΑΣΤΟΛΗ	ΣΥΣΤ. ΤΑΥ 87°	ΣΥΣΤ. ΗΜΙΤΑΥ	€/ΤΕΜ	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ			
αρο/θηλ							πλαστική σχάρα	Φ50	Φ63
							μεταλλική σχάρα	17,51	19,72
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ		σώμα σιφωνιού	20,06	22,27
40/32	1,07	1,60				ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ			
50/32	1,11	1,74							
50/40	1,16	1,74							
63/40	-	-				ΠΡΟΣΘ. ΕΠΙΣΚ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΨΙ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ	ΠΕΡΙΣΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦ/ΡΑ
63/50	1,29	2,06							
75/50	1,44	2,24				Φ75	3,06	7,03	25,35
75/63	1,44	2,24				Φ100	4,00	-	2,55
100/40	-	-				Φ125	4,98	-	2,55
100/50	1,82	3,50				ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΡΥΛΙΑ ΤΕΛΑΡΟ			
100/63	1,82	3,50							
100/75	1,82	3,50							
125/100	2,28	4,59							
140/125	3,17	6,52							
160/125	3,32	11,09							
160/140	3,58	11,09				20X20	4,99	4,32	4,32
200/125	-	16,34				30X30	13,92	8,29	8,29
200/160	8,99	16,34				40X40	26,51	18,55	18,55
						55X55	89,89	79,52	79,52
								23,56	



ΣΩΛΗΝΕΣ PP ATLAS

ΜΗΚΟΣ	Φ40 ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ	Φ50 ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ	Φ75 ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ	Φ100 ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ	Φ125 ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ	Φ160 ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
150	30	0,78 €	30	0,94 €	20	1,45 €	20	1,85 €	10	4,67 €	6	6,40 €
250	30	0,94 €	30	1,11 €	20	1,82 €	20	2,41 €	10	5,00 €	6	9,16 €
500	30	1,37 €	30	1,65 €	20	2,76 €	15	3,99 €	10	6,86 €	6	11,52 €
1000	30	2,24 €	30	2,77 €	20	4,62 €	15	6,73 €	10	12,05 €	6	17,09 €
3000	30	6,30 €	30	8,07 €	20	12,28 €	15	17,59 €	10	31,76 €	6	45,04 €

	ΓΩΝΙΕΣ					ΤΑΦ			ΨΙ	ΜΟΥΦΑ
	15°	30°	45°	67°	87°	45°	67°	87°	67°	
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
Φ40	0,91 €	0,91 €	0,91 €	0,91 €	0,91 €	1,75 €	1,75 €	1,75 €	-	1,35 €
Φ50	1,07 €	1,07 €	1,07 €	1,07 €	1,07 €	2,21 €	2,21 €	2,21 €	-	1,77 €
Φ75	1,98 €	1,98 €	1,98 €	1,98 €	1,98 €	2,81 €	2,81 €	2,81 €	15,92 €	2,49 €
Φ100	2,81 €	2,81 €	2,81 €	2,81 €	2,81 €	3,96 €	3,96 €	3,96 €	15,30 €	3,30 €
Φ125	9,74 €	9,74 €	9,74 €	9,74 €	9,74 €	36,55 €	36,55 €	36,55 €	-	10,81 €
Φ160	22,98 €	22,98 €	22,98 €	27,75 €	27,75 €	106,85 €	106,85 €	106,85 €	-	21,95 €


					ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC						
ΜΟΥΦΑ		ΤΑΠΑ	ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΡΟΣΩ.	ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ			ΣΥΣΤΟΛΗ			
ΤΕΡΜ.			ΡΟΗΣ	ΕΠΙΣΚ.	45	67°	87°		ΕΚΚΕΝ.	ΑΠΛΗ	
											
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	€/ΤΕΜ
Φ40	1,57 €	0,66 €	-	-	50/40	2,72 €	2,72 €	2,72 €	40/50	1,20 €	2,69 €
Φ50	1,90 €	0,83 €	4,11 €	-	75/40	5,78 €	5,78 €	5,78 €	40/75	1,90 €	-
Φ75	3,47 €	1,34 €	5,23 €	7,19 €	75/50	4,95 €	4,95 €	4,95 €	50/75	2,15 €	-
Φ100	3,35 €	1,82 €	5,45 €	-	100/50	3,47 €	3,47 €	3,47 €	50/100	2,36 €	-
Φ125	10,81 €	4,83 €	41,38 €	25,72 €	100/75	4,29 €	4,29 €	4,29 €	75/100	2,74 €	-
Φ160	21,95 €	11,80 €	56,20 €	-	125/110	31,40 €	31,40 €	31,40 €	100/125	5,28 €	-
					160/125	83,47 €	100,25 €	99,08 €	125/160	26,04 €	-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PCV/PP			
			
ΘΗΛ. / ΑΡΣ.			
ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€/ΤΕΜ
75/100	7,23 €	50/50	4,16 €
100/110	6,96 €	125/125	12,52 €
110/125	6,19 €		
110/100	5,49 €		
125/100	9,31 €		
125/110	9,31 €		

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ	€/ΤΕΜ
150ΓΡ.	6,60
500ΓΡ.	12,75



Κανάλια LINUM



FD6101 INOX



FD6101 INOX BLACK



FD6137 INOX50



FD6137D BLACK50

INOX ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ INOX ΣΧΑΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ*

Μήκος	ΚΩΔ.	Τιμή
40 cm	15025	37,00 €
50 cm		38,90 €
60 cm	15026	39,70 €
70 cm		40,80 €
80 cm		43,60 €

INOX BLACK με ΠΑΤΟΥΡΑ INOX BLACK ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ*

Μήκος	ΚΩΔ.	Τιμή
40 cm	1058	49,00 €
50 cm		51,40 €
60 cm	8341	53,90 €
70 cm		56,40 €
80 cm		61,50 €

INOX με ΠΛΑΙΣΙΟ/ΣΧΑΡΑ με ΠΑΤΟΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ με ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ

Μήκος	ΚΩΔ.	Τιμή
40 cm		-
50 cm		53,80 €
60 cm	1062	57,00 €
70 cm		62,10 €
80 cm		67,50 €

INOX BLACK με ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΣΧΑΡΑ με ΠΑΤΟΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ- ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ

Μήκος	ΚΩΔ.	Τιμή
40 cm		-
50 cm		65,40 €
60 cm	13684	70,70 €
70 cm		78,00 €
80 cm		85,60 €



4022A



4022B



4028



0843920201

ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ INOX ΣΧΑΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ

Μήκος	ΚΩΔ.	Τιμή
33 cm		21,53 €
40 cm	1048	23,67 €
50 cm		27,26 €
60 cm	7994	30,47 €
80 cm	7618	35,86 €

ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ INOX ΣΧΑΡΑ ΚΑΡΕ

Μήκος	ΚΩΔ.	Τιμή
33 cm		21,53 €
40 cm	1049	23,67 €
50 cm		27,26 €
60 cm		30,47 €
80 cm		35,86 €

ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ INOX ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙ

Μήκος	ΚΩΔ.	Τιμή
40 cm		-
50 cm	1050	36,23 €
60 cm	4889	46,76 €

ΣΧΑΡΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ INOX ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙ

Μήκος	ΚΩΔ.	Τιμή
13*13 cm		ΚΠ

Lamaplast

 SPEK KAZANAKI TΡΙΤΩΝ ΧΡΩΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΩΔ:10182 40,40 €	Lamaplast ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ SD-1 Σιφώνι δαπέδου με 4 εισόδους 1 έξοδο και πλαστική σχάρα 6,80 € ΚΩΔ:7207 	
 KAZANAKI OLI HIVORY Μ:440 Π:130 Υ:360 28,92 € ΚΩΔ:10827	ΣΙΦΩΝΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ SD-M 2,06 € ΚΩΔ:7209 	
 KAZANAKI OLI SMERALDO Μ:445 Π:140 Υ:380 49,20 € ΚΩΔ:10826	ΣΙΦΩΝΙ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 3FA-P ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤ. ΚΩΔ:3785 10,60 € 	
ΣΙΦΩΝΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 14 ΜΟΝΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒ. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤ. ΚΩΔ:11040 6,40 € 	ΣΙΦΩΝΙ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ SP-1P ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧ. ΠΛΥΝΤ. ΚΩΔ:12250 9,60 € 	
ΣΙΦΩΝΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 24 ΔΙΠΛΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒ. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤ. ΚΩΔ:3812 9,00 € 	ΣΙΦΩΝΙ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 4FA-P ΔΙΠΛΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤ. ΚΩΔ:3786 16,00 € 	
 ΒΑΛΒΙΔΑ 507 18,00 € ΚΩΔ:3876 ΣΕΛ: 32.2	 ΒΑΛΒΙΔΑ 503 17,00 € ΚΩΔ:3877	 ΒΑΛΒΙΔΑ 12 4,12 € ΚΩΔ:3813

	12616 ΣΡΕΚ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΗ Φ100 41705 3,39 €																																					
03819 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 7,47 €	12617 ΣΡΕΚ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΙΑ 41704 3,07 €	ΚΟΛΛΑ Ρ.Υ.Σ. (ΓΚΡΙ) 07191 250 ml 5,73 € 07192 500 ml 10,72 €																																				
	DISSOL-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Αποφρακτικό σε ρευστή μορφή γρήγορης δράσης κατάλληλο για νεροχύτες νιπτήρες κτλ. Δεν βλάπτει τις σωληνώσεις. Απαγορεύεται σε μέταλλα που έχουν υποστεί διάβρωση (1lt) 04254 10,20 €																																					
		ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 10702 2m 4,97 €																																				
ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧ. ΜΕ ΒΙΔΑ ΣΡΕΚ 1 1/4 ΧΦ114 03787 9,97 €	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΑΣΤ. ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΧ. ΣΡΕΚ 1 1/2 ΧΦ79 03844 14,61 €																																					
		ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 11645 2m 3,88 €																																				
ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 1 1/4"ΧΦ65 03818 6,99 €	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΒΑΛΒ. ΝΕΡΟΧ. ΜΕ ΠΑΡΟΧ. ΠΛΥΝΤΗΡ. 10069 4,00 €																																					
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΙΚ <table><tr><th>ΑΠΛΕΣ Υ-8cm</th><th>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</th><th>ΤΙΜΗ</th><th></th></tr><tr><td>ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ</td><td></td><td>9,75 €</td><td>3628</td></tr><tr><td>ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ</td><td></td><td>9,75 €</td><td>10140</td></tr><tr><td>ΜΑΝΙΤΑΡΙ Υ-8cm</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ</td><td></td><td>9,75 €</td><td>3697</td></tr><tr><td>ΜΑΝΙΤΑΡΙ Υ-12cm</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ΜΕ ΜΑΚΡΥΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ</td><td></td><td>14,61 €</td><td>10008</td></tr><tr><td>ΣΡΕΚ UNIVERSAL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 ΣΕ 1 ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧ</td><td></td><td>14,70 €</td><td>13700</td></tr></table>	ΑΠΛΕΣ Υ-8cm	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ		ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ		9,75 €	3628	ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ		9,75 €	10140	ΜΑΝΙΤΑΡΙ Υ-8cm				ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ		9,75 €	3697	ΜΑΝΙΤΑΡΙ Υ-12cm				ΜΕ ΜΑΚΡΥΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ		14,61 €	10008	ΣΡΕΚ UNIVERSAL				2 ΣΕ 1 ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧ		14,70 €	13700		
ΑΠΛΕΣ Υ-8cm	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ																																				
ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ		9,75 €	3628																																			
ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ		9,75 €	10140																																			
ΜΑΝΙΤΑΡΙ Υ-8cm																																						
ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ		9,75 €	3697																																			
ΜΑΝΙΤΑΡΙ Υ-12cm																																						
ΜΕ ΜΑΚΡΥΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ		14,61 €	10008																																			
ΣΡΕΚ UNIVERSAL																																						
2 ΣΕ 1 ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧ		14,70 €	13700																																			
	ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΜΑΚΡΙΑ	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΑ 7457 1,03 €																																				
		ΣΧΑΡΑ 12Χ12 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 7971 4,35 €																																				
		ΣΧΑΡΑ CHERBROS ΠΕΡΑΣΤΗ 7974 Φ100 19,96 € 7972 Φ120 24,50 € ΚΟΥΜΠΩΤΗ 10960 Φ120 22,54 €																																				

31027 Μηχανισμός SPECIAL NEMO No 1 Τιμή: 10,70 € 03681 		11001 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ SPEK No1 Τιμή: 13,18 € 03683 		12000 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ SPEK No 2 Τιμή: 14,14 € 03682 	
18038 Ανταλλακτικός μηχανισμός No2 B.T ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Τιμή: 11,55 € 03680 		17958 Μηχανισμός SPEK No 7E με φλοτέρ όρθιο 1/2'' ρυθμιζ. Τιμή: 20,10€ 12908 		27142 Μηχανισμός DUO SPEK No 2/7 Επίπεδο. Τιμή: 22,00 € 10092 	
Μπουτόν No 1 10100  Τιμή: 2,50 € 03679	Μπουτόν No 2 10200  Τιμή: 3,75 € 03678	46007 Καζανάκι ΤΡΙΤΩΝ (ΝΗΡΕΑΣ)  Τιμή: 40,40 € 10182		46003 Καζανάκι Στρογγυλό πλαστικό Πατητό Μπουτόν  Τιμή: 20,02 €	
Μπουτόν No 1 Μακριά Βόλτα 10110  Τιμή: 3,84 € 03677	Μπουτόν No 2 Μακριά Βόλτα 10210  Τιμή: 4,92 € 03676	ΜΠΟΥΤΟΝ DUO No 2/2 B.T. 20700  Τιμή: 7,22 € 10179		10790 Μπουτόν No 7E Επίπεδο  Τιμή: 4,64 € 03706	ΜΠΟΥΤΟΝ DUO No 2/2 B.T. 20200  Τιμή: 7,22 € 10180
11009 ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC Φ3.5 ΣΙΛΙΚΟΝ. 33cm  Τιμή: 0,33 € 3662		ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ SPEK ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ			

Φλοτέρ αθόρυβο όρθιο ρυθμιζόμενο 68219 3/8" 68220 1/2" 10635 03744 Τιμή: 6,73 € Τιμή: 6,32 € 	Φλοτέρ Β.Τ. πλάι-πυθμένος ρυθμ. 5-23cm. 61423 3/8" 61123 1/2" 03881 03708 Τιμή: 3,94 € Τιμή: 4,38 € 	60015 Φούσκα φλοτέρ στρογγυλή 1/4" Τιμή: 0,44 € 11133 Τιμή: 0,74 € ΠΛΑΚΕ 3661 
Σετ βίδες ανοξείδωτες αντιμαγνητικές 41964 8cm 41965 10cm 03879 03684 Τιμή: 1,96 € Τιμή: 2,40 € 	Φλοτέρ πλαστικό πλάι-πυθμένος 20cm 62220 1/2" 62020 3/8" 03660 03880 Τιμή: 2,24 € Τιμή: 2,31€ 	Φλοτέρ πλαστικό πλάι-πυθμένος 20cm 61220 1/2" 61020 3/8" 10130 03881 Τιμή: 4,34 € Τιμή: 4,38 € 
62145 Φλοτέρ πλάγιο 1/2" αυξ/νο αθόρ. Τιμή: 8,05 € 12615 	11355 Φλοτέρ Β.Τ. ένα για όλα 3/8"-1/2" Τιμή: 17,12 € 12260 	62143 Φλοτέρ Καθ. 1/2" αυξ/νο αθόρ. Τιμή: 8,38 € 12614 
41413 Σιφώνι 1 1/4" x Φ32 με μεταλλική έξοδο Τιμή: 4,22 € 10091 	19224 Σιφώνι NEMO μονό 1 1/2" με έξοδο Φ50 Τιμή: 4,22 € 10725 	41422 Σιφώνι 1 1/4" x Φ32 Χρωμέ Τιμή: 6,16 € 3878 
10067 Σιφώνι 1 1/4" x Φ32 Β.Τ. με εξαγωγή πλυντηρίου Τιμή: 9,26 € 10723 10068 Σιφώνι 1 1/2" x Φ40/50 Β.Τ. με εξαγωγή πλυντηρίου Τιμή: 9,61 € 10724 	41141 Σιφώνι 1 1/4" x Φ40/32 με μεταλλικό παξιμάδι Τιμή: 2,71 7202 41145 Σιφώνι 1 1/2" x Φ40/50 με μεταλλικό παξιμάδι Τιμή: 3,68 13105 	41416 Σιφώνι 1 1/4" x Φ32 απλό Τιμή: 2,59 € 10254 41412 Σιφώνι 1 1/2" x Φ40 απλό Τιμή: 2,87 € 07609 
Βαλβίδα μπανιέρας πλαστική 1 1/2" Τιμή: 14,61 € 3844 	Βαλβίδα νεροχύτη με στρογγυλή υπερχειλίση Φ114 x 1 1/2" Τιμή: 11,51 € 12395 	Βαλβίδα νεροχύτη με τετράγωνη υπερχειλίση Φ114 x 1 1/2" Τιμή: 9,86 € 12396 

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ SPEK ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ



ΜΗΚΟΣ (mm)	1/2" ΤΙΜΗ €	3/4" ΤΙΜΗ €	1" ΤΙΜΗ €	1 1/4" ΤΙΜΗ €	2" ΤΙΜΗ €
L10	0,98	1,26	1,59	2,17	4,24
L15	1,26	1,47	2,27	-	4,57
L20	1,59	1,95	2,68	3,50	6,10
L30	2,61	3,57	-	-	-
L40	3,36	4,15	17,27	-	-



ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝ.
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ
1/2"X21 **15,99 €**
3/4"X27 **17,98 €**
1"X34 **21,12 €**

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ



ΜΗΚΟΣ (mm)	1/2" ΤΙΜΗ €	3/4" ΤΙΜΗ €
L10	1,90	3,60
L15	2,40	-
L20	2,80	4,50
L25	3,20	-
L30	3,70	5,90
L40	4,60	-
L50	5,50	-
L65	7,90	-
L80	9,50	-
L100	11,60	-

SUPER DRY ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΞΗΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ. ΡΟΛΟΪ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ
360° ΝΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 30°C ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΑ C.E.E 75/33



1/2" **31,57 €**

ΚΩΔ: 05570

3/4" **41,60 €**

ΚΩΔ: 05571

ΣΠΙΡΑΛ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ

INOX 8ΚΛΩΝΑ (Α-Θ, Θ-Θ)



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Α-Θ €	Θ-Θ €
0,20	2,86	2,86
0,25	2,97	2,97
0,30	3,08	3,08
0,35	3,19	3,19
0,40	3,30	3,30
0,45	3,41	3,41
0,50	3,63	3,63
0,60	3,85	3,85
0,70	4,07	4,07
0,80	4,29	4,29
1,00	5,28	5,28
1,20	ΚΠ	ΚΠ

SIEMENS ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 2,5m³/h
WFW240.D080 ΖΕΣΤ. ΝΕΡ.



3/4" **42,60 €**

ΚΩΔ: 01968

ΣΕΤ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 3/4 * 1/2



3,92 €

ΚΩΔ: 01675



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ CHERBROS ΓΩΝ. PLUS

10860	1/2X1/2 ΚΟΝΤΟ ΣΠΕΙΡ.	9,60 €
10852	1/2X1/2 ΜΑΚΡΥ ΣΠΕΙΡ.	9,80 €
11044	1/2X3/4 ΚΟΝΤΟ ΣΠΕΙΡ.	10,20 €
10853	1/2X3/4 ΜΑΚΡΥ ΣΠΕΙΡ.	10,40 €



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

05230	1/2X1/2	3,63 €
10318	1/2X3/4 ΜΑΚΡΥ ΣΠΕΙΡ.	5,45 €



ΚΩΔ:3884

0,55 €



ΚΩΔ:
11644

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ Φ70

1 ΘΕΣΗΣ **4,34 €**



ΚΩΔ:
9594

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ Φ93

3 ΘΕΣΕΩΝ **11,12 €**



ΚΩΔ:
03789

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ Φ100

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ **4,34 €**



ΚΩΔ:
11388

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ Φ70

5 ΘΕΣΕΩΝ **9,11 €**



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΤΟΥΣ
ΧΡΩΜΕ Τ. GROHE
ABS (Πλαστικό)

ΚΩΔ:3798 **3,29 €**



ΣΠΙΡΑΛ ΝΤΟΥΣ

03788 ΑΠΛΟ 1,5m **4,00 €**

10988 1.5m B.T **7,73 €**



2 x 1,5μ σωληνάκι σύνδεσης 1/4"
1 x μεταλλικό κλέφτη με βανάκι
2 x συστολές 4/6" x 1/4"

ΚΙΤ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΩ
ΠΑΓΚΟΥ DP

01036 **40,96 €**

ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ ΣΕΛ. 30.6



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΡΙΟΔΗ
ΓΩΝΙΑΚΗ SATIN GEMINI ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ

13542 **126,72 €**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΡΙΟΔΗ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ SATIN URSA ΓΙΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ

13541 **126,72 €**



ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΘΗΛ
1/2" x 3/8"

06915 **2,15 €**



ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ
1/2" x 3/4"

15035 **11,93 €**



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΙΚΤΙΚΗΣ

Φ35 ΜΑΚΡΥΣ **6,70 €** 10842

Φ35 ΚΟΝΤΟΣ **6,70 €** 10064

Φ40 ΜΑΚΡΥΣ **7,07 €** 10066

Φ40 ΚΟΝΤΟΣ **7,07 €** 10065



ΣΙΦΩΝΙ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 13055
5,89€

ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΑΚΙ F-6

3732 ΤΙΜΗ : 38,00€



Περιλαμβάνεται ανταλλακτικό R2, μεταλλικό και αντάπτορ για τοποθέτηση σε αρσενικό ή θηλυκό σπείρωμα, κλειδάκι για εύκολη τοποθέτηση & οδηγίες χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ F2

ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΧΡΩΜΕ ΚΑΠΑΚΙ F-3

3731 ΤΙΜΗ : 36,00€



Δεν περιλαμβάνεται ανταλλακτικό R2, μεταλλικό και αντάπτορ για τοποθέτηση σε αρσενικό ή θηλυκό σπείρωμα, κλειδάκι για εύκολη τοποθέτηση & οδηγίες χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ F2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΒΡΥΣΗΣ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ F3-F6

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ (R2)

3733 ΤΙΜΗ : 7,90€



R2

Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα που αλλάζει κάθε 3-4 μήνες περίπου ή 750 λίτρα νερού

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ (R2 TWIN)

ΤΙΜΗ : 11,90€



R2

Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα που αλλάζει κάθε 3-4 μήνες περίπου ή 750 λίτρα νερού

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ (R2 4 PACK)

ΤΙΜΗ : -



R2

Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα που αλλάζει κάθε 3-4 μήνες περίπου ή 750 λίτρα νερού

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ (R4)

13540 ΤΙΜΗ : 16,00€



R4

Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα που αλλάζει κάθε 3-4 μήνες περίπου ή 750 λίτρα νερού

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ (R5)

3734 ΤΙΜΗ : 18,50€



R5

Αλλάζει κάθε 3-4 μήνες περίπου ή 750 λίτρα νερού είναι ανταλλακτικό συμπαγούς ενεργού άνθρακα carbon block.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ (R7)

3735 ΤΙΜΗ : 20,00 €



R7

Αλλάζει κάθε 3-4 μήνες περίπου ή 750 λίτρα νερού. Ανταλλακτικό συμπαγούς ενεργού άνθρακα carbon block.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ F8 - ΧΡΩΜΕ

3985 ΤΙΜΗ : 75,00€



Μια μοναδική στο είδος της κομπή συσκευή.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ (R8)

10893 ΤΙΜΗ : 47,00€



R8C

Για ανταλλακτικό φίλτρο F8 αλλάζει όταν ανάψει η φωτεινή ένδειξη στο φίλτρο. Ανταλλακτικό συμπαγούς ενεργού άνθρακα carbon block.

ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 3/4" DOSAL

10157 ΤΙΜΗ: 19,00€



Περιέχει χαλαζία.

ΓΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΟ ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΒΛΕΠΕ 32.8

ΦΙΛΤΡΟ ΑΥΤΟΚ/ΜΕΝΟ HYDRA ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΙΤΑ RAH

ΜΟΝΟ	1/2"	ΤΙΜΗ : 72,00 €
ΜΟΝΟ	3/4"	ΤΙΜΗ : 73,00 €
ΜΟΝΟ	1"	ΤΙΜΗ : 74,00 €
ΔΙΠΛΟ	3/4"	ΤΙΜΗ : 88,00 €
ΔΙΠΛΟ	1"	ΤΙΜΗ : 91,50 €




Τοποθετείται σε σκιερό μέρος. Περιλαμβάνει βάση και κλειδί.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ RAH (3-5 ΧΡΟΝΙΑ) ΤΙΜΗ : 42,50 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ (ΚΑΜΠΑΝΑ) 		ΛΕΥΚΗ 10277 48,00 € INOX 10727 98,00 €
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ ΜΦΟ-SX BW 		ΜΟΝΗ 1/2" 46,00 € ΔΙΠΛΗ 1/2" 82,00 € ΤΡΙΠΛΗ 1/2" 117,00 € Η ΒΑΣΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
		ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ HQ-9 ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ WACO 34.000 lt 6-12 μήνες ΑΦΑΙΡΕΙ: Χλώριο, χρώμα, σκουριά φυτοφάρμακα, σίδηρο βαρέα μέταλλα κλπ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ : 65€ 12602 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ : 49€ 13044

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ MATRIKX MADE IN INDIA			
	CTO SX 5µm Χλώριο, δυσάρεστη οσμή και γεύση, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, βιομηχανικά, κατάλοιπα, τοξικά	CTO PLUS SX 1µm Χλώριο, δυσάρεστη οσμή και γεύση, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, βιομηχανικά, κατάλοιπα, τοξικά, θολότητα, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), χλωροφόρμιο κ.α.	Pb1 S 0,5µm επιπλέον από το CTO, θολότητα, χλωροφόρμιο, μικρόβια, ίνες αμιάντου, βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, κάδμιο), κ.α.
	ΚΩΔ 11619 10,20 €	ΚΩΔ 11047 16,00 €	ΚΩΔ 03964 20,50 €
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ATLAS FILTRI MADE IN INDIA			
	CB-EC CTO SX 10µm Χλώριο, δυσάρεστη οσμή και γεύση, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, βιομηχανικά, κατάλοιπα, τοξικά, και άλλες βλαβερές ουσίες που μολύνουν το νερό.	CB-EC CYST SX 1µm Χλώριο, δυσάρεστη οσμή και γεύση, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, βιομηχανικά, κατάλοιπα, τοξικά πρωτόζωα κ.α	CB-EC Pb SX 1µm επιπλέον από το CB-EC VOC ΚΑΙ CYST, ίνες αμιάντου, βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, κάδμιο), κ.α.
	ΚΩΔ 11964 30,00 €	21,50 €	ΚΩΔ 11965 28,50 €
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ATLAS FILTRI MADE IN USA			
	CB-AF CTO SX 5µm Χλώριο, δυσάρεστη οσμή και γεύση, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, βιομηχανικά, κατάλοιπα, τοξικά κ.α.	CB-AF VOC PLUS SX 0,5µm επιπλέον από το CB-AF CTO, θολότητα, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), χλωροφόρμιο, μικροκύστες, ίνες αμιάντου κ.α.	CB-AF Pb SX 0,5µm επιπλέον από το CB-AF CTO & VOC PLUS, βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, κάδμιο), μικρόβια (Giardia, Toxoplasma) κ.α.
	ΚΩΔ 12284 22,50 €	32,50 €	ΚΩΔ 12283 36,00 €



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ:	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
ΜΟΝΗ 1/2"	11445	20,30 €	9389	20,80 €	9386	22,30 €	9394	23,80 €
ΜΟΝΗ 3/4"		21,30 €		21,80 €		23,30 €	9395	24,80 €
ΜΟΝΗ 1"		22,30 €		22,80 €		24,30 €	13204	25,80 €
ΔΙΠΛΗ 3/4"		—	9391	45,00 €	9388	47,00 €	9396	54,00 €
ΔΙΠΛΗ 1"		—		46,00 €		48,00 €	12878	55,00 €
ΤΡΙΠΛΗ 3/4"		—		—		Κ.Σ		72,00 €
ΤΡΙΠΛΗ 1"		—		—		Κ.Σ		73,50 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ:

ΝΗΜΑ FA-SX	3736	2,50 €	9416	2,60 €	9412	2,80 €	9421	3,00 €
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ CPP							11189	3,20 €
ΕΝΕΡ. ΑΝΘΡΑΚΑ CA-SX	12256	9,10 €	10341	9,50 €	10163	10,60 €	10342	12,00 €
ΧΑΛΑΖΙΑ HA-SX		—	10149	13,00 €	10151	18,00 €	10153	26,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΕΝΩΜΕΝΑ:

ΠΕΤΡΩΔΕΣ GA-SX		13,50 €	12326	15,00 €	10368	19,90 €	11942	25,00 €
ΑΝΟΞΕ/ΤΗ ΣΙΤΑ RA-SX	10162	29,90 €	10148	33,90 €	10150	43,90 €	10152	49,00 €
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΑ								
		500gr	10155	11,90 €		1500gr	10156	33,80 €

ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ



FA-SX

Χρόνος αλλαγής: 3-6 μήνες περίπου
Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (χώμα, πέτρες, λάσπη, σκουριά)

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ



CA-SX

Χρόνος αλλαγής: 3-4 μήνες περίπου
Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (χώμα, πέτρες, λάσπη, σκουριά) & χλώριο, δυσάρεστη γεύση - οσμή (CTO), πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), τοξικά, φυτοφάρμακα

ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΧΑΛΑΖΙΤΗ (ΠΕΤΡΩΔΕΣ)



GA-SX

Χρόνος αλλαγής: 6-12 μήνες περίπου
Συντήρηση: ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 1-2 ΜΗΝΕΣ
Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (χώμα, πέτρες, λάσπη, σκουριά, μικροσωματίδια)



ΚΛΕΙΔΙ ΤΥΠΟΥ "U" ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ PLUS 3P-2P, DP ΜΠΛΕ & HYDRA

11110 ΤΙΜΗ: 3,10€

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ PLUS 3P-2P, DP & HYDRA

05658 ΤΙΜΗ: 3,80€

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ PLUS 3P-2P, DP & HYDRA

10147 ΤΙΜΗ: 6,00€

ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ



CPP-SX

Χρόνος αλλαγής: 3-6 μήνες περίπου
Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (χώμα, πέτρες, λάσπη, σκουριά)

ΦΙΛΤΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΧΑΛΑΖΙΑ



HA-SX

Χρόνος αλλαγής: 6-12 μήνες περίπου (όλο το υλικό)
Συντήρηση: Συμπληρώνουμε κάθε 3-4 μήνες περίπου (ανάλογα με την απώλεια του υλικού)
Ιδιότητες: Διάσπαση αλάτων, αποτροπή δημιουργίας ασβεστολιθικών επικαθίσεων (πουρί)

ΦΙΛΤΡΟ ΣΙΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ



RA-C SX

Χρόνος αλλαγής: 3-5 χρόνια περίπου
Συντήρηση: ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 1-2 ΜΗΝΕΣ
Ιδιότητες: Αφαιρεί αιωρήματα (χώμα, πέτρες, λάσπη, σκουριά)

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Ιδιότητες: Διάσπαση αλάτων, αποτροπή δημιουργίας ασβεστολιθικών επικαθίσεων (πουρί)



ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ
& ΣΠΙΡΑΛ 150cm

ASSIA 140
ΚΩΔ:00207

ΤΙΜΗ
50.00 €



ASSIA 141
ΚΩΔ:03790

ΤΙΜΗ
37.25 €

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΩ ΡΟΗ
ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ18, 22cm



ASSIA 141 A
ΚΩΔ:03922

ΤΙΜΗ
37.25 €

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΤΩ ΡΟΗ
ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ18, 22cm



ASSIA 142
ΚΩΔ:03817

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ
ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ18
ΤΙΜΗ
44.75 €



ΡΟΥΞΟΥΝΙΑ Β.Τ. Φ18 ΜΙΑΣ
ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 20cm 4413
ΟΡΕΙΧ. ΜΕ ΠΛΑΣΤ. 25cm
ΚΩΔ:03805 ΤΙΜΗ : 6,08 €



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΛΕΣ 1/2 Β.Τ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ 4303A
ΚΩΔ: 03797 ΤΙΜΗ: 3,35 €



ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 8119 ΘΗΛΥΚΑ
ΚΩΔ: 06915 ΤΙΜΗ : 2,15 €



ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
3/8X1/2 ΚΟΝΤΟ-ΜΑΚΡΥ 40cm
4064
ΚΩΔ:07607, 10142 ΤΙΜΗ: 3,3 €



ASSIA 143
ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ
ΚΟΝΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ18, 20cm
(ΣΩΜΑ Β.Τ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1/2)
ΚΩΔ:03792 ΤΙΜΗ : 37,25 €



ASSIA 144
ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕ
ΜΑΚΡΥ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ18, 25cm
(ΣΩΜΑ Β.Τ., ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1/2)
ΚΩΔ:03793 ΤΙΜΗ : 38,50 €



ASSIA 149
ΜΟΝΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Φ18
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 1/2
ΚΩΔ:10357 ΤΙΜΗ : 22,50€



ASSIA 150
ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΑΝΩ ΡΟΗ-ΚΑΤΩ ΡΟΗ ΡΟΥΞΟΥΝΙ
Φ18 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 1/2"
ΚΩΔ:10198, 03851 ΤΙΜΗ :21,00 €



ΡΟΥΞΟΥΝΙΑ Β.Τ. Φ18
ΑΝΩ ΡΟΗ 4402 Φ22cm
ΚΑΤΩ ΡΟΗ 4405 Φ22cm
ΚΩΔ:11253, 11254 ΤΙΜΗ: 5,80 €



ΡΟΥΞΟΥΝΙΑ Β.Τ. ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ
ΝΕΡΟΧΥΤΗ 25cm & 30cm 4416
ΟΡΕΙΧ. ΜΕ ΠΛΑΣΤ. 25cm
ΚΩΔ:03803 ΤΙΜΗ : 6,53€



ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΜΟ
4030 ΘΗΛΥΚΟ 22X1
ΚΩΔ:03794 ΤΙΜΗ: 1,37 €



ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΜΟ
4031 ΑΡΣΕΝΙΚΟ 24X1
ΚΩΔ:03795 ΤΙΜΗ: 1,37 €



ΦΙΛΤΡΟ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΜΟ
4033 ΑΡΣΕΝΙΚΟ 28X1
ΚΩΔ:3796 ΤΙΜΗ : 2,00€

σειρά **Ronda**



ΚΩΔ: 10607

ΛΟΥΤΡΟΥ

Κωδικός	Τιμή
LGE2072-3	50,89



ΚΩΔ: 10608

ΝΙΠΗΤΡΑ

Κωδικός	Τιμή
LGE2072-6	37,25

Με πλαστική αυτόματη βαλβίδα.



ΚΩΔ: 10609

**ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
ΧΥΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ**

Κωδικός	Τιμή
LGE2072-8	42,50



ΚΩΔ: 10656

**ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ**

Κωδικός	Τιμή
LGE240102	51,25



ΚΩΔ: 10610

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδικός	Τιμή
LGE2072-5	29,00



ΚΩΔ: 10678

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΟΙΧΟΥ

Κωδικός	Τιμή
LGE2072-1	43,25



ΚΩΔ: 10611

**ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ**

Κωδικός	Τιμή
LGE246102	47,63

σειρά **Creta**



ΚΩΔ: 13080

ΛΟΥΤΡΟΥ

Κωδικός	Τιμή
30903002	55,75



ΚΩΔ: 13071

ΝΙΠΗΤΡΑ

Κωδικός	Τιμή
30906002	49,25

ΝΕΡΟΧΥΤΗ

Κωδικός	Τιμή
2024GG10	53,00

σειρά **Quandro PLUS**



ΛΟΥΤΡΟΥ

Κωδικός	Τιμή
LGE2123-3	74,75



ΝΙΠΤΗΡΑ

Κωδικός	Τιμή
LGE2123-6	52,81

Με ορειχάλκινη αυτόματη βαλβίδα



ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ

Κωδικός	Τιμή
LGE2123-5B	51,33



**ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
ΧΥΤΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ**

Κωδικός	Τιμή
LGE2123-8	71,49



ΛΟΥΤΡΟΥ

Κωδικός	Τιμή
30803001	98,83



ΝΙΠΤΗΡΑ

Κωδικός	Τιμή
30806001	79,65

Με ορειχάλκινη αυτόματη βαλβίδα



**ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
ΟΡΘΙΑ**

Κωδικός	Τιμή
30808001	88,50

CELSIUS®

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

 **GREE**


CHIGO

NORDSTAR

 **Midea**

comfee'

HITACHI
Inspire the Next

 **FUJITSU**



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	ΕΙΣΦ.
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*		ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΟ ΦΠΑ



Σειρά ICON DC Inverter



GRC/GRCO-101QI/KIC-N5	8,530 (1.706-11.089)	9,554 (1.706-12.283)	6.6 A++	5.1 A+++	• A+++ • R32 • i-Feel • 3D Airflow • Colasma • Αυτοκαθαρισμός • Οριζόντια & Κάθετη Κίνηση Περισίδων • 7 Ταχύτητες • Ροή Αέρα Μέχρι 10 μέτρα • Αθόρυβη Λειτουργία • Αντιμυχλική Προστασία • Εξάρτημα Κάρτα Αναγνώστη - Παγίδα	ΝΕΤΟΣ	5.79 €
GRC/GRCO-121QI/KIC-N5	10,918 (3.071-12.283)	11,600 (3.071-13.648)	6.1 A++	5.1 A+++		ΝΕΤΟΣ	5.94 €
GRC/GRCO-161QI/KIC-N5	15,700 (4.094-24.566)	17,742 (4.094-31.390)	7.5 A++	5.1 A+++		ΝΕΤΟΣ	7.94 €
GRC/GRCO-211QI/KIC-N5	21,000 (6.800-30.700)	22,000 (6.400-32.000)	6.5 A++	5.3 A+++		ΝΕΤΟΣ	8.19 €



Σειρά PULAR DC Inverter



GRC/GRCO-101QI/KPL3-N6	9,213 (1364-12624)	10,236 (2400-13650)	8.5 A+++	5.7 A+++	• A++ • R32 • Wifi • i-Feel • 3D Airflow • Colasma • Αυτοκαθαρισμός • Οριζόντια & Κάθετη Κίνηση Περισίδων • 7 Ταχύτητες • Ροή Αέρα Μέχρι 10 μέτρα • Αθόρυβη Λειτουργία • Αντιμυχλική Προστασία • Εξάρτημα Κάρτα Αναγνώστη - Παγίδα	ΝΕΤΟΣ	3.34 €
GRC/GRCO-121QI/KPL3-N6	11,000 (2400-13650)	11,600 (2400-14000)	8.5 A+++	5.1 A+++		ΝΕΤΟΣ	3.69 €
PWH14AGC-K6DNA1F/I-O	11,976 (3071 - 15013)	13,000 (3071- 16036)	7.1 A++	5.2 A+++		ΝΕΤΟΣ	3.44 €
GRC/GRCO-161QI/KPL-N6	15,700 (3.412-18.084)	17,742 (2.388-19.278)	6.4 A++	5.1 A+++		ΝΕΤΟΣ	4.04 €
GRC/GRCO-181QI/KPL-N6	18,884 (2.900 - 21.496)	19,108 (3.583 - 23.884)	7.3 A++	5.7 A+++		ΝΕΤΟΣ	4.34 €
GRC/GRCO-211QI/KPL-N6	21,000 (6.100-23.500)	22,000 (4400-27000)	6.8 A++	5.1 A+++		ΝΕΤΟΣ	5.09 €
GRC/GRCO-241QI/KPL-N6	24,200 (6.800 - 30.200)	25,600 (6.150 - 32.200)	7.0 A++	5.4 A+++		ΝΕΤΟΣ	5.79 €



Σειρά Airy Noble White DC Inverter



GRC/GRCO-101QI/KAIW-N5	9,212 (2900 - 13648)	10,236 (33412 - 15695)	9.0 A+++	5.8 A+++	• A+++ • R32 • Wifi • i-Feel • 3D Airflow • Colasma • Αυτοκαθαρισμός • Οριζόντια & Κάθετη Κίνηση Περισίδων • 7 Ταχύτητες • Αθόρυβη Λειτουργία • Αντιμυχλική Προστασία • Εξάρτημα Κάρτα Αναγνώστη - Παγίδα • Τεχνητή νοημοσύνη Ai • Clothes Drying • Αποστείρωση UVC • Voice Control • Continuous heating	700 €	3.79 €
GRC/GRCO-121QI/KAIW-N5	11,942 (2900 - 15354)	13,000 (3412 - 16719)	8.5 A+++	5.6 A+++		800 €	4.09 €
GRC/GRCO-181QI/KAIW-N5	18,084 (3412 - 22178)	19,107 (3753 - 23202)	8.5 A+++	5.8 A+++		1,240 €	5.24 €
GRC/GRCO-241QI/KAIW-N55	24,000 (3400 - 32367)	26,600 (5118 - 32414)	8.5 A+++	5.7 A+++		1,450 €	6.04 €

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΕ ΣΕ ΆΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΆΛΛΗ ΤΙΜΗ : Space Silver & Shade Black



Σειρά AMBER DC Inverter




GRC/GRCO-101QI/KAM2-N5	9,212 (2.388-17.060)	11,942 (2.388-22.178)	8.5 A+++	5.7 A+++	• A+++ • R32 • Wifi • i-Feel • 3D Airflow • Colasma • Αυτοκαθαρισμός • Οριζόντια & Κάθετη Κίνηση Περισίδων • 7 Ταχύτητες • Ροή Αέρα Μέχρι 10 μέτρα • Αθόρυβη Λειτουργία • Αντιμυχλική Προστασία • Εξάρτημα Κάρτα Αναγνώστη - Παγίδα	1,140 €	5.79 €
GRC/GRCO-121QI/KAM2-N5	12,044 (2.900-17.060)	14,330 (3.003-24.566)	8.5 A+++	5.7 A+++		1,250 €	5.94 €
GRC/GRCO-181QI/KAM2-N5	18,084 (4.094-24.566)	19,005 (4.094-31.390)	7.5 A++	5.1 A+++		1,600 €	7.94 €
GRC/GRCO-241QI/KAM2-N5	24,000 (6.800-30.700)	24,000 (6.400-32.000)	6.5 A++	5.3 A+++		1,760 €	8.19 €

* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την θερμή κλιματική ζώνη

Εγγύηση Μηχανημάτων: 10 χρόνια για το συμπιεστή, 2 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025



Τώρα, όλα είναι πιο απλά!

**Ευκολότερη εγκατάσταση
και συντήρηση.**

**5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**

- Ενεργειακή Απόδοση A+++
- Αυτόματος Καθαρισμός
- Νέο Ψυκτικό Υγρό R32
- Προστασία Gikden Coating
- Συμπιεστής Inverter
- Χαμηλός Θόρυβος
- Προαιρετικό Wi-fi ελέγχος
- Αυτόματη Αφύγρανση

CHIGO Aero 170

Μοντέλο			CS-25V3G-Y6	CS-35V3G-Y4A	CS-51V3G-H5A	CS-70V3G-E3C
Ονομαστική Απόδοση		Btu/h	9000	12000	18000	24000
Απόδοση-Ψύξη		Btu/h	8530 (1020-10920)	11940 (1020-12970)	17400 (1700-18430)	22180 (2050-22520)
Απόδοση-Θέρμανση		Btu/h	8870 (1020-11260)	11940 (1020-13300)	17400 (1700-19110)	22180 (2050-23200)
SEER	Ψύξη	W/W	6.1	6.1	6.1	6.1
SCOP	M/Θ Ζώνη	W/W	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1
Ενεργειακή Κλάση	Ψύξη/M/Θ Ζώνη		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++
Ετήσια κατανάλωση Ενέργειας	Ψύξη	kWh	142	200	290	344
	Θέρμανση	kWh	649	788	1352	1581
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης	Εσωτ. Μονάδα	dB (A) (A~Y)	28~37	28~37	30~42	32~44
	Εξωτ. Μονάδα	dB (A)	53	53	55	55
Στήθμη Ηχητικής Ισχύος	Εσωτ. Μονάδα	dB (A) (A~Y)	30~47	32~50	36~50	42~54
	Εξωτ. Μονάδα	dB (A)	61	61	64	65
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία						
Παροχή Ρεύματος		Ph-V-Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz			
Κατανάλωση Ισχύος	Ψύξη	W	800 (150~1300)	1090 (150~1400)	1680 (170~1850)	2000 (210~2180)
	Θέρμανση	W	750 (150~1250)	990 (150~1270)	1540 (170~1900)	1850 (210~2050)
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη	A	3.6 (0.8~5.8)	4.9 (0.8~6.9)	7.9 (1.0~8.3)	9.2 (1.2~10.0)
	Θέρμανση	A	3.4 (0.8~5.6)	4.5 (0.8~6.2)	7.3 (1.0~8.5)	8.5 (1.2~9.4)
Ψυκτικό Κύκλωμα						
Συμπιεστής	Τύπος		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ροή αέρος		m³h	≥ 500	≥ 600	≥ 700	≥ 1000
Ψυκτικό Υγρό	Τύπος		R32	R32	R32	R32
	Ποσότητα	gr	490	530	1010	1200
Σωληνώσεις						
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό/Αέριο	mm / inch	6.35mm (1/4in) / 9.52mm (3/8in)	6.35mm (1/4in) / 9.52mm (3/8in)	6.35mm (1/4in) / 9.52mm (3/8in)	6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in)
	Μέγιστο Μήκος	mm	15	15	15	15
	Μέγιστη Υψομετρική	mm	5	5	5	5
Διαστάσεις						
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτ. Μονάδα	mm (ΠxBxY)	680x252x209	780x276x202	850x276x202	950x313x240
	Εξωτ. Μονάδα	mm (ΠxBxY)	700x260x503	700x260x503	835x322x546	835x322x546
Καθαρό / Μικτό Βάρος	Εσωτ. Μονάδα	Kg	8/9.5	9/11	11/13	14/17
	Εξωτ. Μονάδα	Kg	20/22	20/22	28/31	30/33
ΤΙΜΗ			ΝΕΤΟΣ	ΝΕΤΟΣ	ΝΕΤΟΣ	ΝΕΤΟΣ
T.A			-	-	-	-

Εγγύηση Μηχανημάτων: 5 χρόνια για το συμπιεστή & 2 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας



Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ



Ενεργειακής Απόδοσης A +++

• Τεχνολογία Inverter

• Αποδοτικά φίλτρα

που αιχμαλωτίζουν τα μεγάλα αιωρούμενα σωματίδια

• Χαμηλός θόρυβος

• Νέο Ψυκτικό οικολογικό υγρό R32

• Προαιρετικό Σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου


• Wi-fi ready

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER / SCOP	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
NORD 10CHSD/XA71I V1	8.872	8.905	6,1/A ++ 5,1/A +++	ΝΕΤΟΣ	2.85
NORD 13CHSD/XA71I V1	11.605	11.670	6,1/A ++ 5,1/A +++	ΝΕΤΟΣ	3.05
NORD 20CHSD/XA71I V1	17.405	17,405	6,1/A ++ 5,1/A +++	ΝΕΤΟΣ	4.60
NORD 26CHSD/XA71IV1	23.236	23.445	6,1/A ++ 5,1/A +++	ΝΕΤΟΣ	5.40
Wi-fi stick				- €	

Ονομαστική Ισχύς Θ/Ψ		BTU/h	10500	13000	20000	26000
Εύρος Λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15°C...+53°C			
Ισχύς	Ψύξη	BTU/h	8872 (3208 ~ 11260)	11605 (3412 ~ 12865)	17405 (4265 ~ 20165)	23236 (6250 ~ 26615)
Ισχύς	Ψύξη	W	2600(940 ~ 3300)	3400 (1000 ~ 3770)	5100 (1250 ~ 5910)	6810 (1830 ~ 7800)
Εύρος Λειτουργίας	Θέρμανση	°C	-20°C...+30°C			
Ισχύς	Θέρμανση	BTU/h	8905 (3208 ~ 11470)	11670 (3412 ~ 13000)	17405 (4265 ~ 20711)	23445 (6312 ~ 26955)
Ισχύς	Θέρμανση	W	2610(940 ~ 3360)	3420 (1000 ~ 3810)	5100 (1250 ~ 6070)	6870 (1850 ~ 7900)
Κατανάλωση Ισχύος	Θέρμανση	W	767 (240 ~ 1552)	1005 (290 ~ 1720)	1374 (340 ~ 2520)	2063 (420 ~ 3005)
Ενταση λειτουργίας	Ψύξη	A	4,0A	5,8A	8,1A	10,7A
	Θέρμανση	A	3,8A	5,1A	7,0A	9,9A
SEER	W	6,1/A++				
SCOP 2°C / -10°C	W/W	5,1/4				
Ενεργειακή Κλάση	SCOP	A+++/A+				
Παροχή αέρα	Εσωτ. μονάδα	m3/h	420	550	800	980
Στάθμη Θορύβου	Εσωτ. μονάδα	dB(A)	32	32	36	40
	Εξωτ. μονάδα	dB(A)	60	60	65	67
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	Εσωτ. μονάδα	mm	698 x 255 x 190	777 x 250 x 201	910 x 294 x 206	1010 x 315 x 220
	Εξωτ. μονάδα	mm	712 x 276 x 459	712 x 276 x 459	853 x 602 x 349	920 x 699x 380
Σωληνώσεις	Gas – Liquid		3/8" – 1/4"	3/8" – 1/4"	3/8" – 1/4"	1/2" – 1/4"
Ψυκτικό Μέσο	R32		0,57 kg	0,57 kg	1,00 kg	1,11 kg
Σωληνώσεις μέγιστο μήκος/ύψος			25/10			

MIDEA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022										
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / h					ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	ΧΕΛ	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ	
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ (SEER)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SCOP)			ΧΩΝΔΡΙΚΗΣ	ΛΙΑΝΙΚΗΣ		
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ					
							προ ΦΠΑ		με ΦΠΑ 24%	
			Xtreme Line				 20db			
AG2Line-09NXD0-I	9000 (3500 - 11000)	10000 (2800 - 11500)	A++ 7,4	A+++ 5,3	A++ 4,1	Speed Cooling (40sec) Heating (60sec.) Δυνατός Συμπεστής (6sec→65Hz) ,Ελάχιστη Θερμ. Θέρμανσης 8°, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Turbo, Wi-Fi ,Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, Ξύπνηση Λειτουργία Ύπνου (4 επιλογές), Communication Kit (Ready), Μνήμη θέσης περσίδων, Ξύπνηση Διάγνωση, UVC Technology, Super Ionizer, Bio Heps, Τριπλό Φίλτρο, Αποστείρωση 56°C, Ενεργός καθαρισμός, Λειτουργία Breeze Away, 3D Flow, Follow Me, Θερμοστατική τεχνολογία, Λειτουργία Low Noise, Περιβλήμα Diamond Cabinet, Προστασία Πτερυγίων Golden Fin, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Τεχνολογία Gear Shift, iEco, Standby < 1W	NETOΣ	3.15		
AG2Line-12NXD0-I	12000 (4700 - 14700)	13000 (3650 - 14950)	A++ 7,0	A+++ 5,5	A++ 4,2		NETOΣ	3.24		
AG2Line-18NXD0-I	18000 (6300 - 21000)	19000 (4500 - 21500)	A++ 7,0	A+++ 5,1	A++ 4,0		NETOΣ	4.47		
AG2Line-24NXD0-I	24000 (7200 - 28000)	25000 (5300 - 28000)	A++ 6,4	A+++ 5.1	A++ 4,0		NETOΣ	5.75		
KIT							62			
			ACE							
ACE-09HRFN8	9000 (3100~11600))	10000 (2800~11500)	A++ 7,0	A+++ 5,1	A+ 4.1	Super Cool, Flash Cooling/Heating, Κάθετη Ταλάντωση Περσίδων, Gear Change, iECO, Favourite Cool, Follow Me, GA Stepless, Do Not Disturb, Anti-cold air, Ξύπνηση απόψυξη, Super Ionιστής, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα, ΦίλτροBio, Αυτοκαθαρισμός WiFi , Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα, Ξύπνηση Λειτουργία Ύπνου, Ξύπνηση Διάγνωση, i-Remote/Hotel Menu, Diamond Cabinet, Προστασία Golden Fin, Χρήση Έκτακτης Ανάγκης, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Αυτόματη Επανεκκίνηση	NETOΣ	2.77	699	
ACE-12HRFN8	12000 (3800~13400)	13000 (3700~14200)	A++ 6,5	A+++ 5,2	A+ 4.1		NETOΣ	2.83	749	
ACE-18HRFN8	18000 (6200~21000)	19000 (4400~23000)	A++ 7,2	A+++ 5,1	A+ 4.1		NETOΣ	4.27		
ACE-24HRFNX	24000 (7100~27000)	25000 (5500~27000)	A++ 6,1	A+++ 5,1	A+ 4.1		NETOΣ	5.52		
			Xtreme Graphite							
AG16Graph-09N8D0-I	9000 (3500 - 11000)	10000 (2800 - 11500)	A++ 7,4	A+++ 5,3	A++ 4,1	Speed Cooling (40sec) Heating (60sec.) Δυνατός Συμπεστής (6sec→65Hz) ,Ελάχιστη Θερμ. Θέρμανσης 8°, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Turbo, Wi-Fi , Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, Ξύπνηση Λειτουργία Ύπνου (4 επιλογές), Communication Kit (Ready), Μνήμη θέσης περσίδων, Ξύπνηση Διάγνωση, UVC Technology, Super Ionizer, Bio Heps, Τριπλό Φίλτρο, Αποστείρωση 56°C, Ενεργός καθαρισμός, Λειτουργία Breeze Away, 3D Flow, Follow Me, Θερμοστατική τεχνολογία, Λειτουργία Low Noise, Περιβλήμα Diamond Cabinet, Προστασία Πτερυγίων Golden Fin, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Τεχνολογία Gear Shift, iEco, Standby < 1W	978	3.15	599	
AG16Graph-12N8D0-I	12000 (4700 - 14700)	13000 (3650 - 14950)	A++ 7,0	A+++ 5,5	A++ 4,2		1060	3.24	649	
AG16Graph-18N8D0-I	18000 (6300 - 21000)	19000 (4500 - 21500)	A++ 7,0	A+++ 5,1	A++ 4,0		1712	4.47	1049	
AG16Graph-24N8D0-I	24000 (7200 - 28000)	25000 (5300 - 28000)	A++ 6,4	A+++ 5.1	A++ 4,0		1957	5.75	1199	
			BreezeleSS E							
CB1-09HRFN8	9553 (3500 - 12000)	10000 (3500 - 13000)	A++ 7.6	A+++ 5.4	A+ 4.1	Twinflaptm , Air Magic, Αποστείρωση 56°C, Τεχνητή Νοσημοσύνη, Φίλτρο H13 HEPA, Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi, Αλγόριθμο για Οικονομία, iClean, Intelligent Eye , Super Ionιστής, Νέος Πρωτοποριακός Τρόπος Καθαρισμού των Φίλτρων	1060	3.18	649	
CB1-12HRFN8	12283 (4700 - 14700)	12965 (3700 - 15000)	A++ 7.1	A+++ 5.5	A+ 4.2		1141	3.22	699	
CB1-18HRFN8	18000 (6600 - 21400)	19000 (4400 - 23900)	A++ 7.1	A+++ 5.1	A+ 4.1		1795	4.46	1099	
CB1-24HRFN8	24000 (4700~28300)	25000 (5500~30900)	A++ 6,4	A+++ 5.1	A+ 4.1		1887	5.59	1249	
			All Easy Pro (AEP2)							
AEP2-09NXD6	9300 (4500 - 13000)	10700 (3000 - 15000)	A+++ 9.3	A+++ 5.6	A++ 4.6	Αποσυρματόλωση Με Μία Βίδα, Minimal Σχεδιασμός 79,5cm Με Ψηλή Ενεργειακή Απόδοση, Super Ionιστής, Νέος Πρωτοποριακός Τρόπος Καθαρισμού των Φίλτρων, Τεχνολογία UVC, Intelligent Eye, Φίλτρο H13 HEPA, Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi, Θερμοστατική Τεχνολογία, Gear Shift, Low-Ambient Heating, High-Ambient Cooling, 8°C Heating, Προστασία Prime Guard, ieco Mode, Follow Me, Λειτουργία Ξύπνησης Προθέρμανσης, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ionισμού, Τριπλό Φίλτρο, Ενεργός Καθαρισμός, Ξύπνηση Λειτουργία Ύπνου, Ξύπνηση Απόψυξη, Wi-Fi Kit, Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα, Έλεγχος Υγρασίας, i-Remote/Hotel Menu, Μνήμη Θέσης Περσίδων, Diamond Cabinet Περιβλήμα, Λειτουργία Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Ταχύτατη Ψύξη 40°, 3D Ροή Αέρα, Αυτοδιάγνωση & Αυτοπροστασία, Mute Mode	1076	3.86	699	
AEP2-12NXD6	12000 (4500 - 13500)	13500 (3000 - 15500)	A+++ 8.5	A+++ 6	A++ 4.6		1157	3.86	749	
AEP2-18NXD6	18000 (6800 - 20900)	19000 (4600 - 23100)	A+++ 8.5	A+++ 5.4	A+ 4.3		1744	5.11	1149	
AEP2-24NXD6	24000 (7200 - 28000)	25000 (5300 - 28000)	A+++ 8.5	A+++ 5.3	A+ 4.4		2120	6.56	1349	

Εγγύηση Μηχανημάτων: είναι 10 έτη για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της συσκευής.

MIDEA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022										
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / h					ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΧΕΑ	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ (SEER)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SCOP)			προ ΦΠΑ	με ΦΠΑ 24%		
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ					
			Black Crystal							
AG16Black-09NXD0-I	9000 (3500 - 11000)	10000 (2800 - 11500)	A+++ 8,8	A+++ 6	A++ 4,6	Super Ιονιστής, 3D Air Flow, 3D Air Flow, Αποστείρωση 56°C, Φίλτρο H13 HEPA, Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi, UVA, Sterilization 56°C, Iclean, Gear Shift, Flash Cooling,Flash Heating, Super Ionizer, Ion Filter, Eco Mode, Mute Mode, Breeze Away, Wifi Control, Weekly Timer, Smart Sleep Curve, 8°C Heating, Smart Diagnosis, Thermostatic Technology, Diamond Cabinet, Follow Me, High Density Filter, Healthy Filters	1239	3.54	759	
AG16Black-12NXD0-I	12000 (4700 - 14700)	13000 (3650 - 14950)	A+++ 8,5	A+++ 6	A++ 4,6		1402	3.54	859	
AG16Black-18NXD0-I	18000 (6300 - 21000)	19000 (4500 - 21500)	A++ 7,0	A+++ 5,1	A+ 4,0		2039	4.47	1249	
AG16Black-24NXD0-I	24000 (7200 - 28000)	25000 (5300 - 28000)	A++ 6,4	A+++ 5.1	A+ 4,0		2235	5.75	1369	
			Gaia							
GAIA-09HRFN8 WHITE	9000 (4500 - 12800)	11000 (3000 - 13500)	A+++ 9,2	A+++ 5,3	A++ 4,6	O'Fresh Air Exchange, Twin Flap, Αποστείρωση 56°C, Τεχνολογία UVC, Τεχνολογία JVC, Φίλτρο H13 HEPA, Φίλτρο H13 HEPA, Φίλτρο H13 HEPA , Iclean, Eco Mode, Gear Swift, Oxygen Fresh Air, Breezeless Technology, Smart Control, Quiet Operation, Refrigerant Leakdetection, Golden Fin, Compressor Heater Belt, 8°C Heating, Turbo Mode, Horizontal Swing, Verical Swing, 3D Airflow, Follow Me, Emergency Operation, Night Mode, 1 W Standby, Two Way Draining, Automatic Restart, 24-Hour Timer, Louvermemory, Multi Split Compatibility, Led Display, Diamond Design,	1550	3.89	949	
GAIA-12HRFN8 WHITE	12000 (5000 - 14900)	13000 (4000 - 15500)	A+++ 8,5	A+++ 5,3	A++ 4,6		1630	3.89	999	
GAIA-09HRFN8 GREY	9000 (4500 - 12800)	11000 (3000 - 13500)	A+++ 9,2	A+++ 5,3	A++ 4,6		1630	3.89	999	
GAIA-12HRFN8 GREY	12000 (5000 - 14900)	13000 (4000 - 15500)	A+++ 8,5	A+++ 5,3	A++ 4,6		1715	3.89	1050	
			Xtreme Save (AG1)							
AG1-09NXD6	9000 (3500 - 11000)	11000 (2800 - 11500)	A+++ 8,8	A+++ 6,0	A++ 4,6	Μεγάλη Γωνία Διανομής Αέρα 70cm, Δυνατός Συμπιεστής (6sec 65Hz, Speedy Cool Fan 40sec, Speedy Heat Fan 60sec, Low Ambient Heatinh (-25oc), High Ambient Cooling Cooling (+50oc), Turbo Mode, Κάθετη Ταλάντωση Περιοδών, Ελάχιστης Θέρμανσης 8oc, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Τεχνολογία Gear Change, Ieco, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ιονισμού, Φίλτρο Τριπλής Δράσης, Wi-Fi Kit Ασύρματος Ελέγχου, Έλεγχος Υγρασίας (30% - 90%)	961	3.49	599	
AG1-12NXD6	12000 (4700 - 14700)	13000 (3640 - 14950)	A+++ 8,5	A+++ 6,0	A++ 4,6		1043	3.51	649	
AG1-18NXD0	18000 (6300 - 21000)	19000 (4500 - 21500)	A++ 7	A+++ 5,1	A+ 4,0		1630	4.47	1050	
AG1-24NXD0	24000 (7200 - 28000)	25000 (5300 - 28000)	A++ 6,4	A+++ 5,1	A+ 4,0		1859	5.75	1200	
			Comfee by Midea							
AF-09HRDN8-IN	9000 (3100 - 11600)	10000 (2800 - 11500)	A++ 6,2	A+++ 5,1	A+ 4,0	Super Cool, Flash Cooling/Heating, Κάθετη Ταλάντωση Περιοδών, Gear Change, IECO, Favourite Cool, Follow Me, GA Stepless, Do Not Disturb, Anti-cold air, Έξυπνη απόψυξη, Super Ιονιστής, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ενέργειας Άνθρακα, ΦίλτροBio, Αυτοκαθαρισμός, WiFi , Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα, Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου, Έξυπνη Διάγνωση, i-Remote/Hotel Menu, Diamond Cabinet, Προστασία Golden Fin, Χρήση Εκτακτης Ανάγκης, Ανίχνευση διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Αυτόματη Επανεκκίνηση	NETOS	3.08		
AF-12HRDN8-IN	12000 (3800 - 14200)	13000 (3700 - 14400)	A++ 6,1	A+++ 5,1	A+ 4,0		NETOS	3.10		
AF-18HRFN8-IN	18000 (6200 - 20900)	19000 (4700 - 23000)	A++ 7,1	A+++ 5,1	A+ 4,0		NETOS	4.43		
AF-24HRFN8-IN	24000 (7100 - 27120)	25000 (5500 - 30000)	A++ 6,1	A+++ 5,1	A+ 4,0		NETOS	6.38		

Εγγύηση Μηχανημάτων: είναι 10 έτη για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της συσκευής.



Τι είναι η πιστοποίηση Eurovent;

Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό φορέα μετρήσεων, οποίος πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Θέρμανσης – Αερισμού – Κλιματισμού, όχι μόνον ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα αλλά και αποδίδουν/καταναλώνουν τα δηλούμενα από τον κατασκευαστή τους. Για να κερδίσει ένα προϊόν τη σφραγίδα πιστοποίησης Eurovent είναι σίγουρο ότι έχει περάσει από το εργαστήριο μετρήσεων και ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής και ότι έχει αξιολογηθεί με ακρίβεια. Ένα πιστοποιημένο κατά Eurovent κλιματιστικό θα αποδίδει εγγυημένα αυτά που δηλώνει/αναγράφει ο κατασκευαστής στα εμπορικά φυλλάδιά του.

Σειρά Dodai2

- **NEA TEXNOLOGIA FROST WASH**
- Νέο ψυκτικό μέσο R32
- Νέο κάλυμμα
- Βελτιωμένη εποχική ενεργ/κή απόδοση
- Αθόρυβη λειτουργία
- 12ωρος χρονοδιακόπτης
- Λειτουργία LeaveHome
- Λειτουργία ECO – POWERFUL



Μοντέλο	Μονάδα	Ονομαστική Ικανότητα (Ελάχιστη - Μέγιστη)		SEER	Ενεργ. Κλάση		Ενεργ. Κλάση		Τιμή €
		Ψ	Θ		Ψ	SCOP*	Θ*		
RAK-25REF	Εσωτερική	2,50	3,40	6,10	A++	5,20	A+++	930	
RAC-25WEF	Εξωτερική	(0,90 – 3,10)	(0,90 – 4,40)						
RAK-35REF	Εσωτερική	3,50	4,20	6,10	A++	5,20	A+++	980	
RAC-35WEF	Εξωτερική	(0,90 – 4,00)	(0,90 – 5,00)						
RAK-50REF	Εσωτερική	5,00	6,00	6,10	A++	5,50	A+++	1400	
RAC-50WEF	Εξωτερική	(1,90 – 5,20)	(2,20 – 7,30)						
SRX-WFG-01	WIFI - KIT							140	

*Η ενεργειακή κλάση και το SCOP για την θέρμανση αναφέρονται στην θερμή ζώνη (κλιματολογικές συνθήκες αναφοράς Αθήνας)


Σειρά Performance

- **NEA TEXNOLOGIA FROST WASH**
- Οριζόντια & κάθετη κίνηση περσίδων
- Αισθητήρας κίνησης
- Μικρές διαστάσεις, compact σχεδιασμός
- Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου
- Πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Κίνηση περσίδων 360°
- Μετρητής ενεργείας στο χειριστήριο
- Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω HiKumoapp



Μοντέλο	Μονάδα	Ονομαστική Ικανότητα (Ελάχιστη - Μέγιστη)		SEER	Ενεργ. Κλάση	Ενεργ. Κλάση		Τιμή€
		Ψ	Θ		Ψ	SCOP*	Θ*	
RAK-25RPE	Εσωτερική	2,50	3,40	8,50	A+++	6,10	A+++	1150
RAC-25WPE	Εξωτερική	(0,90 – 3,10)	(0,90 – 4,40)					
RAK-35RPE	Εσωτερική	3,50	4,20	7,80	A++	6,30	A+++	1220
RAC-35WPE	Εξωτερική	(0,90 – 4,00)	(0,90 – 5,00)					
RAK-50RPE	Εσωτερική	5,00	6,00	7,40	A++	6,00	A+++	1544
RAC-50WPE	Εξωτερική	(1,90 – 5,20)	(2,20 – 7,30)					
RAK-60RPE	Εσωτερική	6,00	7,00	6,40	A++	5,90	A+++	2465
RAC-60NPE	Εξωτερική	(1,20 – 6,50)	(1,20-8,00)					
SRX-WFG-01	WIFI - KIT							140

*Η ενεργειακή κλάση και το SCOP για την θέρμανση αναφέρονται στην θερμή ζώνη (κλιματολογικές συνθήκες αναφοράς Αθήνας)

FUJITSU - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / h					ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	ΧΕΑ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΨΥΞΗ (SEER)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SCOP)			ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ			
ECO Series - KL								
ASEH/AOE09KLTA	8530	8530	A++ 6,8	A+++ 5,1	A+ 4,0	Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση, Εξαιρετική απόδοση, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, wifi ready, Κάθετη Κίνηση περσίδων, Μήκος εσωτερικής 77,0cm	859	2.60
ASEH/AOE12KLTA	11601	11604	A++ 6,7	A+++ 5,1	A+ 4,1		1012	2.95
ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΕ WIFI ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ KN							166	
ECO Series - KL								
ASEG/AOE18KLCA	17742	21496	A++ 7,2	A+++ 6,3	A+ 4,3	Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση, Εξαιρετική απόδοση, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, Κάθετη Κίνηση περσίδων, Μήκος εσωτερικής 79cm	1845	4.30
ASEG/AOE24KLCA	24225	27296	A++ 7,1	A+++ 6,4	A+ 4,0		2150	4.80
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ WIFI READY								
Standard Series - KM								
ASEH/AOE09KM	8530	9554	A++ 8,4	A+++ 5,3	A+ 4,1	Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση, Εξαιρετική απόδοση, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, Κάθετη Κίνηση περσίδων, Μήκος εσωτερικής 84cm και λεπτό 22cm, 20dB(A), Φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης μήλου	1069	3.20
ASEH/AOE12KM	11601	13648	A++ 7,7	A+++ 5,4	A+ 4,4		1219	3.40
ASEH/AOE14KM	14330	18425	A++ 7,1	A+++ 5,6	A+ 4,1		1479	4.10
ME WIFI								
Standard Series - KM								
ASEG/AOEG18KM	17742	21496	A++ 7,8	A+++ 6,4	A++ 4,6	Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση, Εξαιρετική απόδοση, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, Κάθετη και οριζόντια Κίνηση περσίδων, Μήκος εσωτερικής 98cm, Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας, Υβριδικός εναλλάκτης	2069	4.85
ASEG/AOEG24KM	24225	27296	A++ 7,3	A+++ 6,4	A++ 4,6		2375	5.45
WLAN adapter UTY-TFSXH3							166	
Standard Series - KM LARGE								
ASEH/AOE130KM	27296	30026	A++ 6,7	A+++ 5,7	A+ 4,5	Εξαιρετική απόδοση, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, Κάθετη Κίνηση περσίδων, Μήκος εσωτερικής 94cm, Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας	3753	7.10
ASEH/AOE136KM	32073	34461	A++ 6,1	A+++ 5,7	A+ 4,52		4095	7.10
WLAN adapter UTY-TFSXH3							166	
Designer Series - KE								
ASYG/AOYG09KE	8530	9554	A++ 7,4	A+++ 5,3	A+ 4,1	Σχεδίαση Cool Beauty, Εξαιρετική απόδοση με εξοικονόμηση ενέργειας, Υβριδικός εναλλάκτης θερμότητας, Μεγάλος ανεμιστήρας εγκαύρας ροής Ø107, Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία, Στην Ψύξη 20db(A), Μήκος εσωτερικής 95cm	1349	3.40
ASYG/AOYG09KE-B							1429	
ASYG/AOYG12KE	11600	13648	A++ 7,3	A+++ 5,4	A+ 4,4		1509	3.60
ASYG/AOYG12KE-B						1589		
ASYG/AOYG14KE	14330	18425	A++ 6,9	A+++ 5,6	A+ 4,1	1909	4.20	
ASYG/AOYG14KE-B						1989		
ME WIFI								
Designer Series - KG								
ASYG/AOYG09KG	8530	9554	A+++ 9,4	A+++ 6,6	A+++ 5,2	Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας, Αισθητήρας παρουσίας, Άνετη παροχή αέρα, Κάθετη Κίνηση Περσίδων, Μεγάλο ροή, Μήκος εσωτερικής	1620	4.00
ASYG/AOYG12KG	11601	13648	A+++ 8,8	A+++ 6,5	A+++ 5,2		1842	4.10
ASYG/AOYG14KG	14330	18425	A+++ 8	A+++ 6,7	A+++ 4,5		2230	4.20

MIDEA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022										
ΚΩΔΙΚΟΣ	Phase	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / h					ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΕΑ	ΤΙΜΗ ΣΕΤ	
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΨΥΞΗ			προ ΦΠΑ	
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ					
				Κονσόλα Δαπέδου R32 - MFA Series						
MFAU-12HRFNX MOX230-12HFN8-Q	1 Ph	12000 (2627-13559)	13000 (1568-14842)	A+++	A+	A+++	Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ανίχνευση διαρροής, 2 έξοδοι αέρα (άνω & κάτω ή μόνο άνω), Πλαϊνή αναρρόφηση από 4 σημεία, Low Ambient, Χρονοδιακόπτης 24h, Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης, Μνήμη θέσης περσίδων, Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Sleep mode	4.12	1387	
MFAU-16HRFNX MOX330U-18HFN8Q	1 Ph	16500 (9000-17500)	17000 (7500-17895)	A+++	A+	A+++		4.72	1661	
				Δαπέδου/ Οροφής R32 - MUE Series						
MUEU-18HRFNX (GA) MOX330U-18HFN8-Q(GA)	1 Ph	18000 (9250-20000)	19000 (8250-21500)	A+++	A+	A++	Wi-Fi Ready / Smart Port, Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Δυνατότητα τοποθέτησης στο δάπεδο ή στην οροφή, Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Δυνατότητα προσαγωγής νωπού αέρα με αεραγωγό, Low Ambient, Θύρα On/Off, Θύρα Συναγερμού, Μνήμη θέσης περσίδων, Χρονοδιακόπτης 24h, Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου, Sleep mode, Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Φίλτρο HEPA, Δυνατότητα τοποθέτησης στο δάπεδο ή στην οροφή, Wi-Fi Ready / Smart Port, Περιλαμβάνεται ενσύρματο χειριστήριο εβδ. προγ/μού	6.05	1728	
MUE-24HRFNX(GA) MOX430U-24HFN8-Q(GA)	1 Ph	24000 (10990-26500)	26000 (9280-28285)	A+++	A+	A++		7.19	2112	
MUE-36HRFNX(GA) MOD30U-36HFN8-Q(GA)	1 Ph	36000 (9300-39000)	40000 (9500-43600)	A+++	A+	A++		12.20	3217	
MUE-36HRFNX(GA) MOD30U-36HFN8-R(GA)	3 Ph	36000 (9300-40200)	40000 (9500-43600)	A+++	A+	A++		10.84	3270	
MUE-48HRFNX(GA) MOE-30U-48HFN8-R(GA)	3 Ph	48000 (12000-52000)	55000 (14000-58000)	A+++	A+	A++		14.54	3417	
MUE-55HRFNX(GA) MOE30U-55HFN8-R(GA)	3 Ph	54000 (14000-57000)	62000 (15000-67000)	A+++	A+	A++		14.93	3744	
				Μονάδα Αεραγωγού R32 - A6 MTI Series						
MTIU-12HWFNX(GA) MOX230-12HFN8-Q(GA)	1 Ph	12000 (1800-13607)	13000 (3400-14975)	A+++	A+	A++	Wi-Fi Ready / Smart Port, Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Mono – Multi Compatible (12 & 18kbtu/h), Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Δυνατότητα προσαγωγής νωπού αέρα με αεραγωγό 750mm, Λειτουργία Low Ambient, Sleep mode, Λειτουργία Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Θύρα On/Off, Θύρα Συναγερμού, Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου, Χρονοδιακόπτης / Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός, Εύκολη Συντήρηση, Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων, Περιλαμβάνεται ενσύρματο χειριστήριο εβδ. προγ/μού	4.44	1314	
MTIU-18HWFNX(GA) MOX330U-18HFN8-Q(GA)	1 Ph	18000 (8700-20000)	19000 (7500-21000)	A+++	A+	A++		5.74	1728	
MTI-24HWFNX(GA)) MOX430U-24HFN8-Q(GA)Q	1 Ph	24000 (11180-27830)	26000 (9580-28954)	A+++	A+	A++		7.62	2112	
MTI-30HWFNX(GA) MOD30U-30HFN8-Q(GA)	1 Ph	30000 (7600-33600)	32000 (9200-34200)	A+++	A+	A++		9.33	2962	
MTI-36HWFNX(GA) MOD30U-36HFN8-Q(GA)	1 Ph	36000 (9400-38000)	40000 (9500-43600)	A+++	A+	A++		11.86	3266	
MTI-42HWFNX(GA) MOD30U-42HFN8-Q(GA)	1 Ph	41000 (10000-42000)	46000 (11500-48000)	A+++	A+	A++		12.10	3360	
MTI-36HWFNX(GA) MOD30U-36HFN8-R(GA)	3 Ph	36000 (9300-40200)	40000 (9500-43800)	A+++	A+	A++		10.74	3317	
MTI-48HWFNX(GA) MOE30U-48HFN8-R(GA)	3 Ph	48000 (12000-53000)	55000 (14000-62000)	A+++	A+	A++		15.13	3552	
MTI-55HWFNX(GA) MOE30U-55HFN8-R(GA)	3 Ph	52000 (14000-59000)	62000 (15000-70000)	A+++	A+	A++		15.44	3897	
				Κασέτα Compact - MCA Series						
MCA3U-12HRFNX(GA) MOX230-12HFN8-Q(GA)	1 Ph	12000 (2897-14020)	13000 (1604-14705)	A+++	A+	A++	Wi-Fi Ready / Smart Port, Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ροή αέρα 360o, Εξωτερική εντολή On/Off, Θύρα συναγερμού, Mono – Multi Compatible, Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων 750mm, Ανίχνευση διαρροής, Λειτουργία Low Ambient, Λειτουργία Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης, Λειτουργία Anti Cold Air, Χρονοδιακόπτης 24h, Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου, Μνήμη θέσης περσίδων, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Περιλαμβάνεται ενσύρματο χειριστήριο εβδ. προγ/μού	4.29	1314	
MCA3U-18HRFNX(GA) MOX330U-18HFN8-Q(GA)	1 Ph	18000 (9900-19064)	19000 (8100-20800)	A++	A+	A++		4.85	1747	
T-MBQ-03C3		Πλαίσιο (compact Κασέτας MCA)					ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ			
				Κασέτα Slim R32 - MCD Series						
MCD1-24HRFNX(GA) MOX430U-24HFN8-Q(GA)	1 Ph	24000 (11263-27000)	26000 (9577-30500)	A+++	A+	A++	Wi-Fi Ready / Smart Port, Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ροή αέρα 360o, Εξωτερική εντολή On/Off, Θύρα συναγερμού, Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων 750mm, Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Λειτουργία Low Ambient, Λειτουργία Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης, Λειτουργία Anti Cold Air, Χρονοδιακόπτης 24h, Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου, Μνήμη θέσης περσίδων, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Περιλαμβάνεται ενσύρματο χειριστήριο εβδ. προγ/μού	6.55	2169	
MCD1-30HRFNX(GA) MOD30U-30HFN8-Q(GA)	1 Ph	30000 (7600-32000)	32000 (9200-33200)	A+++	A+	A++		7.74	2650	
MCD1-36HRFN8(GA) MOD30U-36HFN8-Q(GA)	1 Ph	36000 (9200-39000)	38000 (9500-42000)	A+++	A+	A++		10.77	3013	
MCD1-36HRFNX8(GA) MOD30U-36HFN8-R(GA)	3 Ph	36000 (9200-39000)	38000 (9500-42000)	A+++	A+	A++		9.41	3168	
MCD1-48HRFNX(GA) MOE30U-48HFN8-R(GA)	3 Ph	48000 (12000-54000)	55000 (14000-59000)	A+++	A+	A++		13.30	3648	
MCD1-55HRFNX(GA) MOE30U-55HFN8-R(GA)	3 Ph	53000 (14000-57000)	62000 (15000-68000)	A+++	A+	A++		13.63	4070	
T-MBQ4-04AWD		Πλαίσιο (Super Slim Κασέτας MCD)					ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ			

Εγγύηση Μηχανημάτων: 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και 10 χρόνια για το συμπιεστή

MIDEA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022									
ΚΩΔΙΚΟΣ	Phase	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU / h					ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΕΑ	ΤΙΜΗ ΣΕΤ
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΨΥΞΗ			προ ΦΠΑ
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ				
   		Ντουλάπα - MFYA/MFG/MFGA Series							
MFYA400-24HRFN8-QRD0W MOX430UL-24HFN8-QRD0W	1 Ph	24000 (8000~26850)	26000 (12375~29350)	A++ 4.8	A+ 4.2	A++ 6.5	Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Βοηθητικές Αντιστάσεις, Λειτουργία Low Ambient, Sleep mode, Λειτουργία Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης 24ωρών & επικοινωνία μέσω εφαρμογής,	7.46	2210
MFM-48HRFN8-QRD0W MOX630U-48HFN8-R (GA)	3 Ph	48000 (16917-52749)	53000 (15000-63081)	A++	A+ 3,8	A+ 5,7	Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ηλεκτρικό άνοιγμα περσίδων Ταλάντωση περσίδων Δ-Α, Λειτουργία Αφύγγρασης (Dry), Ανίχνευση διαρροής, Λειτουργία Avoid Direct, Λειτουργία Low Ambient, Οθόνη Ελέγχου, Sleep mode, Λειτουργία Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης 24ωρών, Δυνατότητα απομ/νου ενσύρμ. χείρ.	17.00	4032
MFM-55HRFN8-QRD0W MOX630U-55HFN8-R (GA)	3 Ph	55000 (16500-63250)	62000 (17400-69600)	A++ 5	A+ 4.0	A+ 5,7	Golden Fin, Φίλτρο Κατακράτησης, Ανίχνευση διαρροής, Βοηθητικές Αντιστάσεις, Λειτουργία Low Ambient, Οθόνη Ελέγχου, Sleep mode, Λειτουργία Anti Cold Air, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης 24ωρών, Κλείδωμα τοπικού χειριστήριου, Εύκολη Συντήρηση, Εύκολος καθαρισμός	15.34	4282
		WF-60A1	Μονάδα Wi-fi Ημικεντρικού κλιματισμού			Συμβατό με IOS & Android. Σύνδεση με Smart Phone & Tablet Έξυπνης Εφαρμογής		Κ.Σ	

ΓΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ WI-FI ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

MULTI MIDEA

MIDEA - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021					
SERIES	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΕΑ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
				προ ΦΠΑ	
		Συστήματα Multi 2-5 Δωματίων R32 / R410A			
 XTREME LINE	AG2Line-09NXD0-I	Εσωτερική Μονάδα 09KBTU-Τοίχου R32	Wi-fi, Follow Me, Super Ionιστής	0.80	300
	AG2Line-12NXD0-I	Εσωτερική Μονάδα 12KBTU-Τοίχου R32	Wi-fi, Follow Me, Super Ionιστής	0.87	325
	AG2Line-18NXD0-I	Εσωτερική Μονάδα 18KBTU-Τοίχου R32	Wi-fi, Follow Me, Super Ionιστής	1.12	585
	AG2Line-24NX0-I	Εσωτερική Μονάδα 24KBTU-Τοίχου R32	Wi-fi, Follow Me, Super Ionιστής	1.36	700
 MFAU	MFAU-12HRFNX	Εσωτερική Μονάδα 12KBTU-Δαπέδου R32	Χαμηλός Θόρυβος, Compact διαστάσεις	1.46	-
	MFAU-16HRFNX	Εσωτερική Μονάδα 16,5KBTU-Δαπέδου R32	Χαμηλός Θόρυβος, Compact διαστάσεις	1.47	-
 MTIU	MTIU-09FNXD0	Εσωτερική Μονάδα 09KBTU Αεραγωγού R32	Αυτόματη Ρύθμιση Σ.Π	1.80	600
	MTIU-12HWFNX(GA)	Εσωτερική Μονάδα 12kBTU Αεραγωγού R32	Αυτόματη Ρύθμιση Σ.Π	1.80	612
	MTIU-18HWFNX(GA)	Εσωτερική Μονάδα 18kBTU Αεραγωγού R32	Αυτόματη Ρύθμιση Σ.Π	2.49	679
 MCA	MCA3I-09FNXD0	Εσωτερική Μονάδα 09KBTU - compact Κασέτα R32	Αντλία Συμπυκνωμάτων, Λήψη Νωπού Αέρα	1.45	600
	MCA3U-12FHRFX(GA)	Εσωτερική Μονάδα 12KBTU - compact Κασέτα R32	Αντλία Συμπυκνωμάτων, Λήψη Νωπού Αέρα	1.58	612
	MCA3U-18FHRNX(GA)	Εσωτερική Μονάδα 18KBTU - compact Κασέτα R32	Αντλία Συμπυκνωμάτων, Λήψη Νωπού Αέρα	1.63	698
	M20E-18HFN8-Q	Εξωτερική Μονάδα 18kBTU - 1 Phase, R32	Μέχρι 2 Εσωτερικές μονάδες	4.00	1152
	M30A-27HFN8-Q	Εξωτερική Μονάδα 27kBTU - 1 Phase, R32	Μέχρι 3 Εσωτερικές μονάδες	5.50	1562
	M40-36FN8-Q	Εξωτερική Μονάδα 36kBTU - 1 Phase, R32	Μέχρι 4 Εσωτερικές μονάδες	7.00	2515
	M50D-42HFN8-Q	Εξωτερική Μονάδα 42kBTU - 1 Phase, R32	Μέχρι 5 Εσωτερικές μονάδες	7.50	2880

Εγγύηση Μηχανημάτων: 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και 10 χρόνια για το συμπιεστή



ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ DC Inverter

• A Class • R32 • Wifi • Ασύρματο & Ενσωματωμένο Χειριστήριο

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GVH24AMXF-K6DNC7A 1φ	24,566 (3310 - 28661)	26,955 (2184 - 30026)	6.1 A++	3.8 A	1,700 €	8.14 €
GVH48ALXH-K6DNC7A 1φ	41,968 (5118-46062)	42,991 (8530-47768)	5.7 A+	3.7 A	2,900 €	10.84 €
* GVH48ALXK-M6DNC7A 3φ	42,650 (10577-49474)	46,062 (11260-56298)	6.1 A++	4 A+	3,000 €	14.34 €
* GVH55ALXM-M6DNC7A 3φ	54,592 (11601-58686)	58,004 (14330-64828)	6.1 A++	4 A+	3,500 €	15.14 €

* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη



ΚΟΝΣΟΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ DC Inverter

• A+++ • R32 • WIFI • G10 • I-Feel

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GEH09AA-K6DNA1F 1φ	9,212 (2388-11601)	9,895 (2047-11942)	7.2 A++	4 A+	980 €	4.34 €
GEH12AA-K6DNA1A 1φ	12,010 (2730-15013)	12,966 (3753-15013)	7.0 A++	4.1 A+	1,030 €	4.64 €
GEH18AA-K6DNA1F 1φ	17,742 (4.299-22.519)	18,186 (3.821-23.201)	6.6 A++	4 A+	1,250 €	6.19 €

* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη



ΚΑΣΕΤΕΣ 360° 8 Κατευθύνσεων Compact DC Inverter

• A++ • R32 • Water Pump

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GUD35T1/A(1)-S / GUD35W1/NhA-S 1φ	11,900	13,600	7.1 A++	4.2 A+	950 €	4.40 €
GUD50T1/A(1)-S / GUD50W1/NhA-S 1φ	17,000	19,100	6.6 A++	4 A+	1,350 €	5.00 €

ΚΑΣΕΤΕΣ 360° 8 Κατευθύνσεων DC Inverter

• A++ • R32 • Water Pump • 360o Air Flow

GUD71T1/A-S / GUD71W1/NhA-S 1φ	24,200	26,600	6.7 A++	4.3 A+	1,700 €	6.85 €
GUD85T1/A-S / GUD85W1/NhA-S 1φ	29,000	30,000	6.9 A++	4.3 A+	1,950 €	6.85 €
GUD100T1/A-S / GUD100W1/NhA-S 1φ	35,800	39,200	6.6 A++	4.4 A+	2,350 €	9.40 €
GUD100T1/A-S / GUD100W1/NhA-X 3φ	35,800	39,200	6.6 A++	4.4 A+	2,400 €	10.40 €
GUD125T1/A-S / GUD125W1/NhA-X 3φ	41,200	46,000	6.1 A++	4.1 A+	2,600 €	10.50 €
GUD140T1/A-S / GUD140W1/NhA-X 3φ	45,700	52,900	6.3 A++	4.0 A+	2,800 €	10.50 €
GUD160T1/A-S / GUD160W1/NhA-X 3φ	49,400	58,000	6.1 A++	4.0 A+	3,100 €	12.64 €

* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη

Για κεντρικά χειριστήρια και wifi κατόπιν συνεννόησης.




ΚΑΝΑΛΑΤΑ DC Inverter

• ++ • R32 • Water Pump (επιπλέον)



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GUD35PS1/A-S / GUD35W1/NhA-S 1φ	11,900	13,600	6.5 A++	4.0 A+	950 €	4.25 €
GUD50PS1/A-S / GUD50W1/NhA-S 1φ	18,000	19,100	6.3 A++	4.0 A+	1,300 €	5.45 €
GUD71PHS1/A-S / GUD71W1/NhA-S 1φ	24,200	27,200	6.6 A++	4.1 A+	1,650 €	7.10 €
GUD85PHS1/A-S / GUD85W1/NhA-S 1φ	29,000	30,000	6.4 A++	4.1 A+	1,750 €	7.10 €
GUD100PHS1/A-S/GUD100W1/NhA-S 1φ	35,800	39,200	6.4 A++	4.2 A+	2,350 €	10.80 €
GUD100PHS1/A-S/GUD100W1/NhA-X 3φ	35,800	39,200	6.4 A++	4.2 A+	2,400 €	11.80 €
GUD125PHS1/A-S/GUD125W1/NhA-X 3φ	41,200	46,000	6.1 A++	4.1 A+	2,500 €	11.90 €
GUD140PHS1/A-S/GUD140W1/NhA-X 3φ	45,700	52,900	6.1 A++	4 A+	2,600 €	12.80 €
GUD160PHS1/A-S/GUD160W1/NhA-X 3φ	54,500	58,000	6.1 A++	4 A+	2,950 €	14.90 €

* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη


ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ DC Inverter

• A++ • R32 • Διπλή περισίδα • Επιστροφή αέρα από πάνω ή από κάτω



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GUD35ZD1/A-S / GUD35W1/NhA-S 1φ	11,900	13,600	7.2 A++	4.1 A+	1,100 €	4.85 €
GUD50ZD1/A-S / GUD50W1/NhA-S 1φ	18,000	19,100	6.5 A++	4.2 A+	1,350 €	5.55 €
GUD71ZD1/A-S / GUD71W1/NhA-S 1φ	24,200	26,200	7.2 A++	4.3 A+	1,650 €	7.25 €
GUD85ZD1/A-S / GUD85W1/NhA-S 1φ	29,000	30,000	6.8 A++	4.5 A+	1,850 €	7.25 €
GUD100ZD1/A-S / GUD100W1/NhA-S 1φ	34,100	39,200	6.3 A++	4.2 A+	2,350 €	9.70 €
GUD100ZD1/A-S / GUD100W1/NhA-X 3φ	34,100	39,200	6.3 A++	4.2 A+	2,400 €	10.70 €
GUD125ZD1/A-S / GUD125W1/NhA-X 3φ	41,200	46,000	6.3 A++	4 A+	2,500 €	11.55 €
GUD140ZD1/A-S / GUD140W1/NhA-X 3φ	45,700	52,900	6.3 A++	4 A+	2,650 €	11.55 €
GUD160ZD1/A-S / GUD160W1/NhA-X 3φ	54,500	58,000	6.1 A++	4 A+	2,850 €	13.64 €

* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη


ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΙΧΟΥ DC Inverter

• A++ • R32 • Μεγάλη παροχή αέρα



ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΒΤU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ		ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	SEER	SCOP*	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GUD71G/A-T / GUD71W/NhA-T 1φ	23,800	27,200	7.2 A++	4 A+	1,600 €	6.94 €
GUD100G/A-T / GUD100W/NhA-T 1φ	34,100	40,900	6.1 A++	4 A+	2,100 €	10.24 €
GUD100G/A-T / GUD100W/NhA-X 3φ	34,100	40,980	6.1 A++	4 A+	2,500 €	10.84 €

* Η Ενεργειακή Κλάση αφορά την μέση κλιματική ζώνη

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI DC Inverter R32 FREE MATCH**

• A++ • R32 • -20oC Heating • G10

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h		ΕΝ. ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GWHD(14)NK600 (1x2)	14.000	15.000		820 €	3,10 €
GWHD(18)NK600 (1x2)	18.100	19.300		900 €	3,20 €
GWHD(21)NK600 (1x3)	20.800	22.200		1.100 €	4,75 €
GWHD(24)NK600 (1x3)	24.200	29.300		1.180 €	4,75 €
GWHD(28)NK600 (1x4)	28.000	32.400		1.220 €	5,10 €
GWHD(36)NK600 (1x4)	36.200	40.900		1.960 €	7,20 €
GWHD(42)NK600 (1x5)	41.300	44.400		2.230 €	7,30 €

FREE MATCH ΤΟΙΧΟΥ Σειρά AURA

• i-Feel • Wifi ready • COLD PLASMA • Active Carbon+Silver Ion Filters

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h			ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GWH09AGB-K6DNA1B/I	9.212	9.554		185 €	0,79 €
GWH12AGC-K6DNA1A/I	10.918	11.600		205 €	0,84 €
GWH18AGD-K6DNA1D/I	15.700	17.742		260 €	1,39 €
GWH18AGD-K6DNA1E/I	18.084	19.107		270 €	1,29 €
GWH24AGE-K6DNA1A/I	24.200	26.600		320 €	1,64 €

FREE MATCH ΚΑΣΕΤΕΣ 360°

• Αντλία Συμπυκνωμάτων • Door Card Switch (Optional) • Ασύρματο χειριστήριο

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h			ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GKH(12)EB-K6DNA5A/I	11.900	13.600		480 €	2,00 €
GKH(18)EB-K6DNA5A/I	17.100	18.800		540 €	2,00 €
GKH(24)EC-K6DNA6A/I	23.900	27.300		690 €	3,50 €

FREE MATCH ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

• Αντλία συμπυκνωμάτων • Ενσύρματο χειριστήριο

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h			ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GFH(09)CA-K6DNA1C/I	9.000	9.600		430 €	1,85 €
GFH(12)CA-K6DNA1C/I	11.900	13.600		480 €	1,90 €
GFH(18)CB-K6DNA1C/I	17.100	18.800		530 €	2,00 €
GFH(24)CC-K6DNA1C/I	23.900	27.300		640 €	3,10 €

FREE MATCH ΚΟΝΣΟΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

• WiFi ready • COLD PLASMA • Door Card Switch (Optional)

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h			ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GEH09AA-K6DNA1F/I	9.212	9.895		380 €	1,59 €
GEH12AA-K6DNA1A/I	12.010	12.966		410 €	1,59 €
GEH18AA-K6DNA1F/I	17.742	18.186		450 €	1,59 €

FREE MATCH ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ

• Ασύρματο Χειριστήριο • Door Card Switch (Optional)

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ BTU/h			ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ		ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ
GTH(12)CA-K6DNA1A/I	11.900	13.600		480 €	2,54 €
GTH(18)CA-K6DNA1A/I	15.400	17.100		520 €	2,59 €
GTH(24)CB-K6DNA2A/I	24.200	27.300		600 €	3,34 €

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ • Ασύρματο & Ενσωματωμένο Χειριστήριο

ΤΥΠΟΣ		ΡΟΗ ΑΕΡΑ (m³/h)	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	ΕΙΣΦ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ
FM-1.25-9-K 1Φ		1200	195 €	1,64 €
FM-1.25-12-K 1Φ		1650	215 €	2,00 €

ΒΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
ΤΟΙΧΟΥ ΜΙΚΡΗ ΣΠΑΣΤΗ 40 x 40 ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ 9/12	3240	8,50 €
ΤΟΙΧΟΥ ΜΙΚΡΗ ΣΠΑΣΤΗ 40 x 40 ΓΑΛΒ. ΓΙΑ 9/12	12446	7,80 €
ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΑΣΤΗ 45 x 50 ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ 18/24	5116	17,38 €
ΤΟΙΧΟΥ 32 x 45 ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ	5116 εε	17,38 €
ΤΟΙΧΟΥ ΓΩΝΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΗ 50 x 50 ΛΕΥΚΗ	3239	19,50 €
ΤΟΙΧΟΥ ΓΩΝΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΗ 100 x 50 ΛΕΥΚΗ		ΚΣ
ΔΑΠΕΔΟΥ 43 x 4,5 ΛΕΥΚΗ	10701	6,90 €
ΔΑΠΕΔΟΥ 43 x 4,5 ΓΑΛΒ.	12722	7,38 €
ΟΡΟΦΗΣ ΜΙΚΡΗ 40 x 60 ΛΕΥΚΗ	7319	57,50 €
ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΗ 50 x 80 ΛΕΥΚΗ	7311	82,50 €
ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΗ 50 x 130 ΛΕΥΚΗ		ΚΣ
ΒΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΑΦ		10,65 €
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Α/Θ Υ160 x Μ95 x Π600 mm ΣΕΤ (2ΤΜΧ)	15061 εε	60,75 €
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ Α/Θ ΣΕΤ (4ΤΜΧ)	15062 εε	22,50 €



ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ-ΒΙΔΕΣ-ΡΟΔΕΛΕΣ-ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ			
ΕΙΔΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΕΞΩΤΕΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ	M8*40	0,19
ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΕΞΩΤΕΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ	M8	0,01
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΕΞΩΤΕΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ	M8	0,03
ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	5.0*50	0,06
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΟ	M6*50	0,06
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΟ	M6*70	0,08
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΟ	M8*60	0,12
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΟ	M8*80	0,16
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΟ	M10*80	0,29

12897
06386
09945
03888
12900
07653
07655
07657
07651


ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ/Μ
Φ16 (25m)	0,91
Φ18 (25m)	1,15
ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ16	1,70


08177
08179
03280

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ/Μ
38*20 ΛΕΥΚΗ	07199 2,58 €
38*20 ΜΑΥΡΗ	09317 2,58 €





ΡΟΚΑ



ΚΑΛΩΔΙΑ



ΟΥΠΑ-ΒΥΣΜΑΤΑ HARD PLAST

ΤΥΠΟΣ	€	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ/μ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ/μ
5/20 (100τμχ) 03280	4,30	2*0,75 09881		ΚΩΔ: ΛΕΥΚΑ	
6/25 (100τμχ) 07080	4,20	3*1 04307		10406 6	2,54 €
8/25 (100τμχ) 00118	6,00	3*1,5 04304		10407 8	2,87 €
12/25 (100τμχ) 07084	6,50	3*2,5 06541	ΚΑΤΟΠΙΝ	10408 10	3,45 €
12/35 (100τμχ) 12322	8,60	4*1 04321	ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ		ΜΑΥΡΑ
19/45 (50τμχ) 11229	12,50	4*1,5 04308		10403 6	0,94 €
22/45 (50τμχ) 04759	16,13	4*2,5 04309		10404 8	1,25 €
		5*2,5 04311		10405 10	1,95 €



ΦΙΑΛΗ MAP-GAS ΚΩΔ. 9335 13,50 €	ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΛΑΚΗ 200gr  ΚΩΔ 3834 ΚΩΔ 5140 ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 15,33 € 97-3 19,70 €	ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ  ΚΩΔ 2701 2,60 €	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ  ΚΩΔ: 9620 STK-9 99,75 €
---	--	---	---

ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΛΗΡΗ  (κωδ: 9675) 1Kg 60,38 €	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  κωδ: 3719 1 LIT 4,00 € κωδ: 3720 4 LIT 14,18 €	ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ  κωδ: 07210 300 ml 6,40 € κωδ: 07211 750ml 9,30 € ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ κωδ: 6714 750 ml 10,20 €
---	--	---

ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΡΟΛΛΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ PE-X EN12735-1		ΡΟΛΟΙ- PVC ΓΥΜΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ		ΔΙΠΛΟΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΡΟΛΛΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ PE-X EN12735-1	
					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ X ΠΑΧΟΣ(INCH)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ X	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ X ΠΑΧΟΣ(INCH)	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ
1/4" X 0,80	50	1/4	25/30	1/4" X 0,80	20
3/8" X 0,80	50	3/8	25/30	3/8" X 0,80	20
1/2" X 0,80	50	1/2	25/30	3/8" X 0,80	20
5/8" X 1,00	25	5/8	25/30	1/2" X 0,80	20
3/4" X 1,00	15	3/4	25/30	1/2" X 0,80	20
7/8" X 1,00	15	7/8	25/30	5/8" X 1,00	20



ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ 46
543 51 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 868586 • FAX: 2310 870003

e-mail: info@celsius.gr • www.celsius.gr



CELSIUS®
ΚΕΛΣΙΟΣ Ο.Ε.

• ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ • ΘΕΡΜΑΝΣΗ • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ • ΗΛΙΑΚΑ • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ •