



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2025



Midea Gaia



Twin Flap™

Καινοτομική περσίδα TwinFlap™ με 6.977 μικρο-οπές για καλύτερη διασπορά του αέρα. Οι επαναστατικές διάτρητες περσίδες μπορούν να επιβραδύνουν, να ανακατευθύνουν και να διασκορπίζουν τα κρύα ρεύματα του αέρα, προσφέροντάς σας πολλαπλά επίπεδα δροσιάς και άνεσης.


Αποστείρωση 56°C

Ο εναλλάκτης θερμότητας θερμαίνεται στους 56°C για 30 λεπτά, σκοτώνοντας έως και το 99,9% των βακτηρίων μετά από δύο μόνο κύκλους χρήσης.

Compressor Heater Belt

Με τον ηλεκτρικό θερμαντήρα στον συμπιεστή διευκολύνεται η εκκίνηση του συστήματος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Εσωτερική Μονάδα	GAIA-09HRFN8-I	GAIA-12HRFN8-I
Εξωτερική Μονάδα	GAIA-09HRFN8-O	GAIA-12HRFN8-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9000(4500~12800)	12000(5000~14900)
Θερμική απόδοση (BTU)	11000(3000~13500)	13000(4000~15500)
SEER	9.2	8.5
SCOP (θερμής ζώνης)	5.3	5.3
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A+++	A+++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	A+++	A+++
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A++	A++
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ ΛΕΥΚΟ	1.550 €	1.630 €
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ ΓΚΡΙ	1.630 €	1.715 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,89 €	3,89 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ ΛΕΥΚΟ	949 €	999 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ ΓΚΡΙ	999 €	1.049 €



O² Fresh Air Exchange

Το Υβριδικό σύστημα εισαγωγής οξυγόνου εξασφαλίζει την κυκλοφορία φρέσκου αέρα στο χώρο.

Με την τεχνολογία Micro-positive Pressure ο καθαρός αέρας εισέρχεται από έξω προς τα μέσα όπου με το φίλτρο HEPA 13 αφαιρείται το 99,95% της σκόνης και των σωματιδίων και αναμειγνύεται με τον δροσερό αέρα του εσωτερικού χώρου.



Oxygen Fresh Air Exchange



i-Clean



Breezeless Technology



Eco Mode



Healthy Filters



UVC



Low Noise



Wi-Fi Control



Gear Shift



Hotel Mode



All Easy Pro



Εσωτερική Μονάδα	AEP2-09NXD6-I	AEP2-12NXD6-I	AEP2-18NXD6-I	AEP2-24NXD6-I
Εξωτερική Μονάδα	AEP2-09NXD6-O	AEP2-12NXD6-O	AEP2-18NXD6-O	AEP2-24NXD6-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9300(4500-13000)	12000(4500-13500)	18000(6800-20900)	24000(7200-28000)
Θερμική απόδοση (BTU)	10700(3000-15000)	13500(3000-15500)	19000(4600-23100)	25000(5300-28000)
SEER	9.3	8.5	8.5	8.5
SCOP (θερμής ζώνης)	5.6	6	5.4	5.3
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A+++	A+++	A+++	A+++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A++	A++	A+	A+
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	1.076 €	1.157 €	1.744 €	2.120 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,86 €	3,86 €	5,11 €	6,56 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	729 €	769 €	1.199 €	1.349 €



Εύκολη Εγκατάσταση & Συντήρηση

41% Ταχύτερη εγκατάσταση

86% Ταχύτερο καθαρίσμα

76% Ταχύτερη επισκευή & συντήρηση πλακέτας PCB



Η τεχνολογία Prime Guard - Hyper Grapfins είναι πιστοποιημένη αντιδιαβρωτική προστασία κατά της οξείδωσης και της σκουριάς που προκαλούνται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η μοναδική αντιδιαβρωτική προστασία της επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγών τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, όπως βροχή, υγρασία και άλατα.



Eco Mode



Super Ionizer



Follow Me



3D Air Flow



Easy Installation



Prime Guard



Wi-Fi Control



UVC



56°C Sterilization



Intelligent Eye



Hotel Mode



Solstice



Εσωτερική μονάδα Λευκό	EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-21RD6-I
Εσωτερική μονάδα Μαύρο	EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-21RD6-I
Εξωτερική μονάδα	EZ-09RD6-O	EZ-12RD6-O	EZ-18RD6-O	EZ-21RD6-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9000(3500~12000)	12000(4700~13800)	17060(6800~20900)	20813(7600~30000)
Θερμική απόδοση (BTU)	10000(2800~12500)	13000(3640~13900)	18425(4600~23100)	24908(5300~32000)
SEER	8,8	8,5	8,5	8,5
SCOP (μέσης/θερμής ζώνης)	4,6/6,0	4,6/6,0	4,6/5,7	4,6/5,1
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A+++	A+++	A+++	A+++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A++	A++	A++	A++
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ ΛΕΥΚΟ	1095,16 €	1191,94 €	1853,23 €	2123,96 €
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ ΜΑΥΡΟ	1175,81 €	1288,71 €	1933,87 €	2149,12 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,06 €	3,11 €	4,80 €	5,40 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ ΛΕΥΚΟ	679 €	739 €	1.149 €	1.249 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ ΜΑΥΡΟ	729 €	799 €	1.199 €	1.299 €

Prime Guard

Prime Guard - Hyper Grapfins είναι πιστοποιημένη αντιδιαβρωτική προστασία κατά της οξείδωσης και της σκουριάς που προκαλούνται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός

Με το λύσιμο μόλις μίας βίδας έχετε πλήρη πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας.

180° Περιστροφή περσίδας

> Ροή αέρα προς το ταβάνι
Ψύξη χωρίς την αίσθηση απευθείας ρευμάτων αέρα.
> Λειτουργία "Καταρράκτης"
Κάθετη ροή του αέρα, παρέχοντας αίσθηση ζεστασίας σε όλο τον χώρο.



AI ECOMASTER

Το AI EcoMaster είναι ένας ισχυρός αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης που παρέχει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και ευκολία στην χρήση. Είναι σε θέση να προβλέψει μεταβολές στην εξωτερική θερμοκρασία και να προσαρμόσει αναλόγως την λειτουργία του κλιματιστικού. Η άνεση και η απόδοση του κλιματιστικού ρυθμίζονται αυτόματα επιτυγχάνοντας επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας περισσότερο από 30%.



Prime Guard



ECOMASTER



SmartHome App



180° Spinning Wind Deflector



180° Waterfall Flow



0° Ceiling



air magic+



Healthy Air Management



i-clean mode



i-sleep mode



Hotel Mode



Breezeless E



Εσωτερική Μονάδα	CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Εξωτερική Μονάδα	CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9553(3500~12000)	12283(4700~14700)	18000(6600~21400)	24000(4700~28300)
Θερμική απόδοση (BTU)	10000(3500~13000)	12965(3700~15000)	19000(4400~23900)	25000(5500~30900)
SEER	7.6	7.1	7.1	6.4
SCOP (θερμής ζώνης)	5.4	5.5	5.1	5.1
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A+	A+	A+	A+
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	1.060 €	1.141 €	1.795 €	1.887 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,18 €	3,22 €	4,46 €	5,59 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	649 €	699 €	1.099 €	1.249 €

Τεχνητή Νοημοσύνη


Χάρη στον αλγόριθμο ακριβείας, μελετά τις συνήθειες του χρήστη και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια έως και 20%.

TwinFlap™

Η ειδική διαμόρφωσης περσίδα με 5.013 μικροσπές, μετατρέπει τα κρύα ρεύματα του αέρα σε χιλιάδες μικροσκοπικές χορδές δροσιάς που διαχέονται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Air Magic+

Η λειτουργία Air Magic+ παράγει εκατομμύρια ανιόντα τα οποία εξαλείφουν ιούς και βακτήρια ενώ παράλληλα καθαρίζει την ατμόσφαιρα.



Prime Guard HYPER GRAPFINS

Η τεχνολογία Prime Guard - Hyper Grapfins είναι πιστοποιημένη αντιδιαβρωτική προστασία κατά της οξείδωσης και της σκουριάς που προκαλούνται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η μοναδική αντιδιαβρωτική προστασία της επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγίων τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, όπως βροχή, υγρασία και άλατα.



Energy Saving Report



Intelligent Algorithm for Extra Energy Saving



Smart Sleep Curve



Cool Flash Plus



Wi-Fi Control



Breezeless Technology



Heat Flash



Air Magic+



i-Clean




Over-The-Air Technology



Hotel Mode



Xtreme Save



Εσωτερική Μονάδα	AG1-09NXD6-I	AG1-12NXD6-I	AG1-18NXD0-I	AG1-24NXD0-I
Εξωτερική Μονάδα	AG1-09NXD6-O	AG1-12N8D6-O	AG1-18N8D0-0 V1	AG1-24N8D0-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9000(3500-11000)	12000(4700-14700)	17060(6800-19800)	24000(10300-30000)
Θερμική απόδοση (BTU)	11000(2800-11500)	13000(3640-14950)	18425(4600-21500)	25000(5200-32300)
SEER	8.8	8.5	8,5	6.4
SCOP (θερμής ζώνης)	6	6	5.1	5.1
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A+++	A+++	A+++	A++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A++	A++	A++	A++
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	961 €	1.043 €	1.630 €	1.859 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,49 €	3,51 €	4,47 €	5,75 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	599 €	649 €	1.049 €	1.199 €



αEnergi Chip

Η καινοτομική τεχνολογία Smart Save μέσω του μικροεπεξεργαστή αEnergi Chip, επιτρέπει ακριβέστερο έλεγχο και επεξεργασία δεδομένων που ελέγχουν τον συμπιεστή ώστε το κλιματιστικό να λειτουργεί πιο αποδοτικά εξοικονομώντας ενέργεια.

Prime Guard

Η προστασία πτερυγών Prime Guard είναι μια υδροφυλλική επικάλυψη που αποτρέπει την ανάπτυξη και διασπορά των βακτηριδίων από τις επιφάνειες του εξωτερικού στοιχείου. Η μοναδική αντιδιαβρωτική χρυσή προστασία της επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγών τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, όπως βροχή, θαλασσινή αύρα, κλπ.

Τεχνολογία Inverter Quattro

Η αποκλειστική τεχνολογία Inverter Quattro της Midea αξιοποιεί στο έπακρο τον περιστροφικό συμπιεστή, κάνοντας τον έναν από τους αποδοτικότερους στον κόσμο. Οι συμπιεστές Inverter της Midea λειτουργούν δυναμικά, αποδοτικά, γρήγορα και σταθερά, ταυτόχρονα και τα 4 σε 1, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φορτίου.



Healthy Filters



Eco Mode



Super Ionizer



3D Air Flow



Follow Me



Wi-Fi Control



Diamond Cabinet



UVC



56°C Sterilization



Hotel Mode



Xtreme Graphite



Εσωτερική Μονάδα	AG16Graph-09N8D0-I	AG16Graph-12N8D0-I	AG16Graph-18N8D0-I	AG16Graph-24N8D0-I
Εξωτερική Μονάδα	AG16Graph-09N8D0-O	AG16Graph-12N8D0-O	AG16Graph-18N8D0-O	AG16Graph-24N8D0-O
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9000(3500-11000)	12000(4700-14700)	18000 (6300-21000)	24000(7200-28000)
Θερμική απόδοση (BTU)	10000(2800-11500)	13000(3650-14950)	19000(4500-21500)	25000(5300-28000)
SEER	7,4	7	7	6,4
SCOP (θερμής ζώνης)	5,3	5,5	5,1	5,1
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A+	A+	A+	A+
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	978 €	1.060 €	1.712 €	1.957 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,15 €	3,24 €	4,47 €	5,75 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	599 €	649 €	1.049 €	1.199 €



Prime Guard

Η προστασία πτερυγίων Prime Guard είναι μια υδροφυλλική επικάλυψη που αποτρέπει την ανάπτυξη και διασπορά των βακτηριδίων από τις επιφάνειες του εξωτερικού στοιχείου. Επιπλέον, βελτιώνει τα χαρακτηριστικά διάδοσης της θερμότητας και μειώνει το χρόνο της απόψυξης. Η μοναδική αντιδιαβρωτική χρυσή προστασία της επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγίων τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, όπως βροχή, θαλασσινή αύρα, κλπ.

Λειτουργία Breeze Away

Η λειτουργία Breeze Away μειώνει τα ενοχλητικά κρύα ρεύματα του αέρα.

Τεχνολογία UVC

Η τεχνολογία αποστείρωσης που χρησιμοποιεί το βαθύ υπεριώδες φως της λάμπας UVC για να ακτινοβολεί τους μονοκύτταρους μικροοργανισμούς και να επιτυγχάνει την πλήρη αποστείρωση του αέρα.



Healthy Filters



Eco Mode



Super Ionizer



Follow Me



i-Clean



Wi-Fi Control



3D Air Flow



Diamond Cabinet




56°C Sterilization



Hotel Mode



Ace




Εσωτερική Μονάδα	ACE-09HRFN8 IN	ACE-12HRFN8 IN	ACE-18HRFN8 IN	ACE-24HRFNX IN
Εξωτερική Μονάδα	ACE-09HFN8 OUT	ACE-12HFN8 OUT	ACE-18HFN8 OUT	ACE-24HFN8 OUT
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9000(3100~11600)	12000(3800~13400)	18000(6200~21000)	24000(7100~27000)
Θερμική απόδοση (BTU)	10000(2800~11500)	13000(3700~14200)	19000(4400~23000)	25000(5500~27000)
SEER	7.0	6.5	7.2	6.1
SCOP (θερμής ζώνης)	5.1	5.2	5.1	5.1
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Ενεργειακή κλάση μέσης ζώνης	A+	A+	A+	A+
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	653 €	718 €	1.198 €	1.496 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	2,77 €	2,83 €	4,27 €	5,52 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	449 €	499 €	799 €	949 €



Super Ιονιστής

Απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέρει φρέσκο και καθαρό αέρα εξαλείφοντας τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης.



Anti-corrosion



Anti-aging



Double Protection



Extreme Durability



High Thermal Conductivity



Strong Hydrophilicity



Hotel Mode



Prime Guard



Healthy Filters



Diamond Cabinet



**Prime Guard
HYPER GRAPHINS**

Η τεχνολογία Prime Guard - Hyper Graphins είναι πιστοποιημένη αντιδιαβρωτική προστασία κατά της οξείδωσης και της σκουριάς που προκαλούνται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η μοναδική αντιδιαβρωτική προστασία της επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγών τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, όπως βροχή, υγρασία και άλατα.



Porta Split



- > Το Midea PortaSplit δουλεύει σαν ένα κανονικό AirCondition.
- > Με ψυκτική απόδοση 3,5kW μπορεί να ψύξει ένα δωμάτιο 15m² σε μόλις 15 λεπτά.
- > Με ενεργειακό βαθμό απόδοσης (SEER) 6,1 προσφέρει ψύξη και άνεση με πολύ χαμηλό κόστος.

Ελαφρύ για εύκολη τοποθέτηση 9,9kg

- > Η εξωτερική μονάδα μόλις 9,9kg και ο στιβαρός βραχίονας στήριξης εξασφαλίζουν την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση από τον χρήστη.
- > Ελαφριά εξωτερική μονάδα με χερούλια στα πλαϊνά για εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση.
- > Στιβαρή μεταλλική βάση στήριξης ώστε να μην απαιτείται τρύπημα ή τροποποίηση του παραθύρου.
- > Σχεδιασμένη να κρατάει με ασφάλεια την εξωτερική μονάδα και ανθεκτική για αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Αθόρυβη λειτουργία

Το Midea PortaSplit προσαρμόζει αυτόματα την θερμοκρασία κατά την διάρκεια της νύχτας για να έχετε άνετο και ήρεμο ύπνο. Στην αθόρυβη λειτουργία το Midea Porta Split λειτουργεί στα 339dB(A), ένταση ήχου που είναι χαμηλότερη από τον ήχο ελαφριάς βροχής.

Μοντέλο	MMCS-12HRN8-QRD0
Ψυκτική απόδοση (BTU)	12000
Θερμική απόδοση (BTU)	11000
SEER	6.1
SCOP	4.0
Ενεργειακή κλάσης ψύξης	A++
Ενεργειακή κλάσης θερμής ζώνης	A+
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	1.759 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	4,50 €
Προτ. Μπ Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	999 €



Intelligent Energy Saving



High Cooling Performance



Low Noise Operation



Heating



Air Magic+ Sterilization



Easy Set-up Process



Cools the Entire Room



Dynamic Airflow Deflector



Long Airflow Distance



3-step Quick Set-up



No Tools Required



Flexible for Various Window Types



Τεχνολογία αντλίας θερμότητας

Ομοιόμορφη θέρμανση σε όλο το δωμάτιο, με εκτροπή του ζεστού αέρα προς τα κάτω.



Portable MPPDB-12HRN7-QB6



Λειτουργία Follow Me

Ιδανική θερμοκρασία σε όλο τον χώρο. Ενσωματωμένος «έξυπνος» αισθητήρας στο τηλεχειριστήριο ελέγχει και ρυθμίζει την θερμοκρασία στο σημείο που βρίσκεται, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες σε όλο τον χώρο.

On \ Off Χρονοδιακόπτης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φορητό κλιματιστικό να λειτουργήσει και να σταματήσει όποτε στους καθορισμένους χρόνους που επιθυμείτε

Δύο τρόποι εγκατάστασης

- Στον τοίχο
- Σε παράθυρο



Eco-Design

Περισσότερη
εξοικονόμηση ενέργειας.

Μοντέλο	MPPDB-12HRN7-QB6
Ψυκτική απόδοση (BTU)	12000
Θερμική απόδοση (BTU)	10000
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (εσωτ.)	dB(a) 64
Ψυκτικό υγρό	R290(0,22kg)
Ενεργειακή κλάσης ψύξης	A
Ενεργειακή κλάσης θέρμανσης	A+
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	725,71 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	3,25 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	449 €



Super Ionizer



Follow Me



Wi-Fi
Control



Portable MPPHA-09CRN7-QB6



Μοντέλο	MPPHA-09CRN7-QB6
Ψυκτική απόδοση (BTU)	9000
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (εσωτ.)	dB(a) 64
Ψυκτικό υγρό	R290
Ενεργειακή κλάση ψύξης	A
Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ	531,43 €
ΧΕΑ προ ΦΠΑ	2,30 €
Προτ. Μη Δεσμευτική Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ	329 €



Super Ionizer



Follow Me



Wi-Fi
Control



Super Ιονιστής

Απελευθερώνοντας θετικά και αρνητικά ιόντα παγιδεύει και σκοτώνει τα βακτήρια, δημιουργώντας καθαρό και υγιεινό αέρα.

Δύο τρόποι εγκατάστασης

- > Στον τοίχο
- > Σε παράθυρο



Λειτουργία Follow Me

Ιδανική θερμοκρασία σε όλο τον χώρο. Ενσωματωμένος «έξυπνος» αισθητήρας στο τηλεχειριστήριο ελέγχει και ρυθμίζει την θερμοκρασία στο σημείο που βρίσκεται, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες σε όλο τον χώρο.



make yourself at home



• Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή τυπογραφικών λαθών • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση • Η χρωματική απόχρωση μπορεί να διαφέρει από την φαινόμενη στο κατάλογο • Προτεινόμενες μη δεσμευτικές λιανικές τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να ανανεωθούν χωρίς προειδοποίηση