

FUJITSU

**ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
Ιούνιος 2018**



FUJITSU - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ιούnius 2018

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU/H		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ			ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΝΔΡΙΚΗΣ	Χ.Ε.Α.	ΤΙΜΗ ΣΕΤ	
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΖΩΝΕΣ)		ΨΥΞΗ					
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ			προ ΦΠΑ 24%			
Κονσόλα Δαπέδου R410A - LVC Series											
	AGYG09LVCA AOYG09LVCA	8872 (0-11942)	11942 (3071-18767)	-	A+	A++	Οικονομική λειτουργία, Λειτ. Θέρμανσης 10οC, Αυτόματη Εναλλαγή Αέρα, Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, Προγραμματισμός, Αποσμητικό Φίλτρο Ιόντων, Φίλτρο με Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου, Πλεονόμενη Μετώπη	661,29 697,58	1,50 3,60	1.358,87	
	AGYG12LVCA AOYG12LVCA	11942 (3071-13649)	15355 (3071-22520)	-	A+	A++		677,42 862,90	1,50 3,60	1.540,32	
	AGYG14LVCA AOYG14LVLA	14331 (3071-17061)	17743 (3071-27297)	-	A+	A++		737,90 1.024,19	1,40 4,00	1.762,09	
Κονσόλα Δαπέδου/Οροφής R410A - LVT Series											
	ABYG18LVTB AOYG18LALL/LBCB	17743 (3071-20132)	20473 (3071-25591)	-	A+	A++	Οικονομική λειτουργία, Λειτ. Θέρμανσης 10οC, Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, Προγραμματισμός	600,81 899,19	2,70 4,00	1.500,00	
	ABYG24LVTA AOYG24LALA/LBCB	23203 (3071-27297)	27297 (3071-31050)	-	A	A+		661,29 991,94	2,70 4,40	1.653,23	
Κονσόλα Οροφής R410A - LRT Series											
	ABYG30LRTE AOYG30LETL	30000 (9560-30410)	30410 (9210-38220)	1 Phase	A+	A++	Διπλή τοποθέτηση, Διπλής παλινδρόμησης, Μνήμη θέσης περσίδων, Χρονοδιακόπτης, Αναμονή λήψης νωπού αέρα, Ευέλικτη εγκατάσταση, Φίλτρο Απόσπησης Ιόντων Μακράς Διαρκείας, Φίλτρο με Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου, Λειτ. Αυτόματης Επανεκκίνησης, Λειτ. Αυτόματης ρύθμισης ροής αέρα, Λειτ. Θέρμανσης 10° C, Anti-cold air, Low Ambient, Ένδειξη αλλαγής φίλτρου, Eco Mode	1.392,74 1.370,97	4,60 6,10	2.763,71	
	ABYG36LRTE AOYG36LETL	336000 (9560-38220)	38220 (9210-43350)	1 Phase	A+	A+		1.400,00 1.459,68	4,60 6,10	2.859,68	
	ABYG45LRTA AOYG45LETL	41300 (13650-45400)	45400 (14330-52900)	1 Phase	A	A		1.470,97 1.803,23	4,60 8,60	3.274,20	
	ABYG54LRTA AOYG54LETL	42655 (16040-38910)	47800 (17060-47780)	1 Phase	A+	A+		2.270,97 2.281,45	4,80 10,40	4.552,42	
	ABYG36LRTA AOYG36LATT	34130 (16040-38910)	38220 (17060-47780)	3 Phase	A+	A+		1.400,00 2.300,00	4,60 10,40	3.700,00	
	ABYG45LRTA AOYG45LATT	42700 (17050-47800)	47800 (18430-55300)	3 Phase	A	A		1.470,97 2.400,00	4,60 10,40	3.870,97	
	ABYG54LRTA AOYG54LATT	47800 (18430-54610)	54610 (19800-61430)	3 Phase	-	-		2.270,97 3.231,45	4,80 10,40	5.502,42	
Καναλιό Δαπέδου/Οροφής R410A - LAL Series											
	ARYF12LALU AOYA12LALL	11946	14000	1Phase	A	A	Κρέμαση 217mm, 4 Επιλεγόμενες ζώνες στατικής, 0-90 Pa, Χρονοδιακόπτης set back, Διπλή τοποθέτηση, Λειτ. Αυτόματης Επανεκκίνησης, Λειτ. Αυτόματης ρύθμισης ροής αέρα, Anti-cold air, Low Ambient, Ένδειξη αλλαγής φίλτρου, Eco Mode	1.290,32	2,50 4,00	1.290,32	
	ARYF18LBLU AOYA18LALL	17800	20500	1Phase	A	A		1.451,61	2,50 4,00	1.451,61	
Μονάδα Αεραγωγού SLIM R410A - LLT Series											
	ARYG12LLTB AOYG12LALL	11950 (3071-15015)	14000 (3071-19450)	1 Phase	A+	A+	Κρέμαση 198mm, 10 Επιλεγόμενες ζώνες στατικής, 0-90 Pa, Χρονοδιακόπτης set back, Διπλή τοποθέτηση, Αντλία συμπτυκνωμάτων 850mm, Λειτ. Αυτόματης Επανεκκίνησης, Λειτ. Αυτόματης ρύθμισης ροής αέρα, Λειτ. Θέρμανσης 10οC, Anti-cold air, Low Ambient, Ένδειξη αλλαγής φίλτρου, Eco Mode	685,48 798,39	1,90 4,00	1.483,87	
	ARYG14LLTB AOYG14LALL	14675 (3071-18430)	17065 (3071-22185)	1 Phase	A	A+		704,84 891,94	1,90 4,00	1.596,78	
	ARYG18LLTB AOYG18LALL/LBCB	17750 (3071-20135)	20480 (3071-25600)	1 Phase	A+	A++		766,13 899,19	2,30 4,00	1.665,32	
Μονάδα Αεραγωγού Μέσης Στατικής R410A - LML Series											
	ARYG24LMLA AOYG24LALA	23210 (3071-27300)	27300 (3071-31060)	1 Phase	A+	A++	Κρέμαση 270mm, 4 Επιλεγόμενες ζώνες στατικής, 30-150 Pa, Χρονοδιακόπτης set back, Απορροή 2 κατευθύνσεων, - Ευέλικτη εγκατάσταση, Εύκολη Συντήρηση, Eco Mode, Λειτ. Αυτόματης Εναλλαγής, Λειτ. Αυτόματης ρύθμισης ροής αέρα, Λειτ. Αυτόματης Επανεκκίνησης, Αναμονή λήψης νωπού αέρα, Low Ambient, Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου	581,45 991,94	4,00 4,40	1.573,39	
	ARYG30LMLA AOYG30LETL	29000 (9560-34130)	34130 (9215-38230)	1 Phase	A	A+		661,29 1.370,97	4,00 6,10	2.032,26	
	ARYG36LMLA AOYG36LETL	32080 (9560-38230)	38230 (9215-43345)	1 Phase	A	A+		800,00 1.459,68	4,00 6,10	2.259,68	
	ARYG45LMLA AOYG45LETL	41300 (13650-45400)	45400 (14335-52900)	1 Phase	A	A		806,45 1.803,23	4,40 8,60	2.609,68	
	ARYG36LMLA AOYG36LATT	32080 (9560-38230)	38230 (9215-43345)	3 Phase	A	A+		800,00 2.300,00	4,40 10,40	3.100,00	
	ARYG45LMLA AOYG45LATT	41300 (13650-45400)	45400 (14335-52900)	3 Phase	A	A		806,45 2.400,00	4,40 10,40	3.206,45	
Μονάδα Αεραγωγού Υψηλής Στατικής R410A - LHT Series											
	ARYG45LHTA AOYG45LETL	42655	47770	1 Phase	-	-	Κρέμαση 400/425/450/550mm, 5 Επιλεγόμενες ζώνες στατικής, 50-250 Pa, Χρονοδιακόπτης set back, Διπλή απορροή, Ευέλικτη εγκατάσταση, Εύκολη Συντήρηση, Eco Mode, Λειτ. Αυτόματης Εναλλαγής, Λειτ. Αυτόματης ρύθμισης ροής αέρα, Λειτ. Αυτόματης Επανεκκίνησης, Low Ambient, Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου (54/60)	957,26 1.803,23	4,60 8,60	2.760,49	
	ARYG54LHTA AOYG54LETL	47800 (18430-54600)	54600 (19800-61430)	1 Phase	-	-		1.137,10 2.281,45	4,60 10,40	3.418,55	
	ARYG45LHTA AOYG45LATT	42655	47770	3 Phase	-	-	957,26 2.400,00	4,60 10,40	3.357,26		
	ARYG54LHTA AOYG54LATT	4770	54560	3 Phase	-	-	1.137,10 3.231,45	4,60 10,40	4.368,55		
	ARYG60LHTA AOYG60LATT	51200 (21160-59730)	61435 (21160-68260)	3 Phase	-	-	2.177,42 3.240,00	5,40 10,40	5.417,42		
	ARYC72LHTA AOYA72LALT	69285 (36860-80205)	77135 (40955-90450)	3 Phase	-	-	2.854,84 4.193,55	10,00 21,50	7.048,39		
	ARYC90LHTA AOYA90LALT	85325 (38225-95565)	95565 (42660-107510)	3 Phase	-	-	2.900,00 4.395,16	11,00 21,50	7.295,16		

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή

FUJITSU - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ιούnius 2018

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ σε BTU/H		ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ			ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ προ ΦΠΑ 24%	Χ.Ε.Α.	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ με ΦΠΑ 24%	
		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΖΩΝΕΣ)		ΨΥΞΗ					
				ΘΕΡΜΗ	ΜΕΣΗ						
Κασέτα Compact 700x700mm R410A - LVL Series											
	AUYG12LVLB AOYG12LALL	12000 (3071-15000)	14000 (3071-19450)	1 Phase	A+	A++	Φτερωτή turbo διβάθμια, Δυνατότητα αυξημένου ύψους, Μνήμη θέσης περσίδων, Χρονοδιακόπτης, Άνοιγμα 570x570mm, Ευέλικτη εγκατάσταση, Εύκολη συντήρηση, Αντλία συμπυκνωμάτων 700mm, Λειτ. - Θέρμανσης 10°C, Λειτ. Αυτόματης Επανεκκίνησης, Λειτ. Αυτόματης ρύθμισης ροής αέρα, Anti-cold air, Low Ambient, Eco Mode, Ένδειξη αλλαγής φίλτρου, Φίλτρο Απόσπησης Ιόντων Μακράς Διαρκείας, Φίλτρο με Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου	685,48 798,39	1,50 4,00	1.483,87	
	AUYG14LVLB AOYG14LALL	14700 (3071-18430)	17050 (3071-22180)	1 Phase	A+	A++		762,10 891,94	1,50 4,00	1.654,04	
	AUYG18LVLB AOYG18LALL/LBCB	18000 (3071-20140)	20500 (3071-25600)	1 Phase	A+	A++		875,00 899,19	1,50 4,00	1.774,19	
	AUYG24LVLB AOYG24LALA/LBCB	24000 (3071-27300)	27300 (3071-31060)	1 Phase	A	A+		880,97 991,94	1,50 4,00	1.872,91	
	UTG-UFYD-W	Πλαίσιο (Compact Κασέτας AU*G07-18LVLB/22-24LVLB)						Περιλαμβάνεται			
	Κασέτα 950x950mm R410A - LRL Series										
	AUYG30LRLB AOYG30LLET	30000 (9560-34130)	34130 (9200-38220)	1 Phase	A+	A++	Φτερωτή turbo με 3D περύνια, Δυνατότητα αυξημένου ύψους, Μνήμη θέσης περσίδων, Χρονοδιακόπτης set back, Άνοιγμα 840x840mm, Αντλία συμπυκνωμάτων 850mm, Λειτ. Διανομής με κανάλι, Λειτ. Αυτόματης Επανεκκίνησης, Λειτ. Αυτόματης ρύθμισης ροής αέρα, Anti-cold air, Low Ambient, Eco Mode, Ένδειξη αλλαγής φίλτρου, Φίλτρο Απόσπησης Ιόντων Μακράς Διαρκείας, Φίλτρο με Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου	1.217,74 1.370,97	2,50 6,10	2.588,71	
	AUYG36LRLB AOYG36LET	34130 (9560-38220)	38220 (9200-43350)	1 Phase	A+	A++		1.443,55 1.459,68	2,60 6,10	2.903,23	
	AUYG45LRLA AOYG45LET	42700 (13650-47800)	47800 (13650-55300)	1 Phase	A	A		1.500,00 1.803,23	3,00 8,60	3.303,23	
	AUYG54LRLA AOYG54LET	45400 (15360-49500)	55600 (16040-56315)	1 Phase	B	B		1.782,26 2.281,45	3,00 10,40	4.063,71	
	AUYG36LRLA AOYG36LATT	34130 (16040-38900)	38900 (17060-47800)	3 Phase	A+	A++		1.443,55 2.300,00	3,00 10,40	3.743,55	
	AUYG45LRLA AOYG45LATT	42700 (13650-47800)	47800 (18430-55300)	3 Phase	A	A		1.500,00 2.400,00	3,00 10,40	3.900,00	
AUYG54LRLA AOYG54LATT	47800 (18430-54610)	54610 (19800-61430)	3 Phase	B	B	1.782,26 3.231,45	3,00 10,40	5.013,71			
UTG-UGYA-W	Πλαίσιο (Μεγάλης Κασέτας AU*G30-54L)						Περιλαμβάνεται				

SERIES	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	Χ.Ε.Α.	
				προ ΦΠΑ 24%		
Συστήματα Multi 2-8 Δωματίων R410A						
LU	ASYG09LUCA	Εσωτερική Μονάδα 09kBTU - Τοίχου	Slim Design	362,90	0,95	
LU	ASYG12LUCA	Εσωτερική Μονάδα 12kBTU - Τοίχου	Slim Design	379,03	0,95	
LU	ASYG14LUCA	Εσωτερική Μονάδα 14kBTU - Τοίχου	Slim Design	500,00	0,95	
LM	ASYG07LMCE	Εσωτερική Μονάδα 07kBTU - Τοίχου	Διαχύτης Ισχύος	229,84	0,85	
LM	ASYG09LMCE	Εσωτερική Μονάδα 09kBTU - Τοίχου	Διαχύτης Ισχύος	241,94	0,85	
LM	ASYG12LMCE	Εσωτερική Μονάδα 12kBTU - Τοίχου	Διαχύτης Ισχύος	266,13	0,85	
LM	ASYG14LMCE	Εσωτερική Μονάδα 14kBTU - Τοίχου	Διαχύτης Ισχύος	387,10	0,85	
LF	ASYG18LFCA	Εσωτερική Μονάδα 18kBTU - Τοίχου	Διαχύτης Ισχύος, Αυτόματη Διπλή Παλινδρόμηση	515,00	1,40	
LF	ASYG24LFCC	Εσωτερική Μονάδα 24kBTU - Τοίχου	Διαχύτης Ισχύος, Αυτόματη Διπλή Παλινδρόμηση	555,00	1,40	
LVC	AGYG09LVCA	Εσωτερική Μονάδα 09kBTU - Δαπέδου	Με 2 Ανεμιστήρες	661,29	1,50	
LVC	AGYG12LVCA	Εσωτερική Μονάδα 12kBTU - Δαπέδου	Με 2 Ανεμιστήρες	677,42	1,50	
LVC	AGYG14LVCA	Εσωτερική Μονάδα 14kBTU - Δαπέδου	Με 2 Ανεμιστήρες	737,90	1,40	
LVT	ABYG14LVTB	Εσωτερική Μονάδα 14kBTU - Δαπέδου/Οροφής	Διπλής Τοποθέτησης	419,35	2,80	
LVT	ABYG18LVTB	Εσωτερική Μονάδα 18kBTU - Δαπέδου/Οροφής	Διπλής Τοποθέτησης	600,81	2,70	
LVL	AUYG07LVLB	Εσωτερική Μονάδα 07kBTU - Κασέτα	Compact Design (περιλαμβάνεται το πάνελ UTG-UFYD-W)	670,00	1,50	
LVL	AUYG09LVLB	Εσωτερική Μονάδα 09kBTU - Κασέτα	Compact Design (περιλαμβάνεται το πάνελ UTG-UFYD-W)	675,00	1,50	
LVL	AUYG12LVLB	Εσωτερική Μονάδα 12kBTU - Κασέτα	Compact Design (περιλαμβάνεται το πάνελ UTG-UFYD-W)	685,48	1,50	
LVL	AUYG14LVLB	Εσωτερική Μονάδα 14kBTU - Κασέτα	Compact Design (περιλαμβάνεται το πάνελ UTG-UFYD-W)	762,10	1,50	
LVL	AUYG18LVLB	Εσωτερική Μονάδα 18kBTU - Κασέτα	Compact Design (περιλαμβάνεται το πάνελ UTG-UFYD-W)	875,00	1,50	
LLT	ARYG07LLTA	Εσωτερική Μονάδα 07kBTU - Αεραγωγού	Slim Design	520,16	1,70	
LLT	ARYG09LLTA	Εσωτερική Μονάδα 09kBTU - Αεραγωγού	Slim Design	637,10	1,90	
LLT	ARYG12LLTB	Εσωτερική Μονάδα 12kBTU - Αεραγωγού	Slim Design	685,48	1,90	
LLT	ARYG14LLTB	Εσωτερική Μονάδα 14kBTU - Αεραγωγού	Slim Design	704,84	1,90	
LLT	ARYG18LLTB	Εσωτερική Μονάδα 18kBTU - Αεραγωγού	Slim Design	766,13	2,30	
-	AOYG14LAC2	Εξωτερική Μονάδα 14kBTU - 1 Phase	Για 2 εσωτερικές μονάδες	875,00	3,70	
-	AOYG18LAC2	Εξωτερική Μονάδα 18kBTU - 1 Phase	Για 2 εσωτερικές μονάδες	919,35	3,80	
-	AOYG18LAT3	Εξωτερική Μονάδα 18kBTU - 1 Phase	Μέχρι 3 εσωτερικές μονάδες	1.387,10	5,50	
-	AOYG24LAT3	Εξωτερική Μονάδα 24kBTU - 1 Phase	Μέχρι 3 εσωτερικές μονάδες	1.435,48	5,50	
-	AOYG30LAT4	Εξωτερική Μονάδα 30kBTU - 1 Phase	Για 3 έως 4 εσωτερικές μονάδες	1.757,26	6,80	
-	AOYG45LBA6	Εξωτερική Μονάδα 45kBTU - 1 Phase	Μέχρι 6 εσωτερικές μονάδες	3.200,00	9,40	
-	AOYG45LBT8	Εξωτερική Μονάδα 45kBTU - 1 Phase	Μέχρι 8 εσωτερικές μονάδες (απαιτείται διακλαωτής)	3.515,00	9,80	

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή

FUJITSU - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ιούnius 2018

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	Χ.Ε.Α.
				ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	
				προ ΦΠΑ 24%	
Πρόσθετα / Προαιρετικά Εξαρτήματα					
Κιτ Σύνδεσης	UTY-XWZX	Κιτ Εξωτερικής Σύνδεσης εσωτ. μονάδας (KG/LF/LR/LV Series)	Εξωτερικές εντολές Εισόδου-Εξόδου	44,05	-
Κιτ Σύνδεσης	UTY-XWZXZ2	Κιτ Εξωτερικής Σύνδεσης εσωτ. μονάδας		77,09	-
Κιτ Σύνδεσης	UTY-XWZXZ3	Κιτ Εξωτερικής Σύνδεσης εσωτ. μονάδας		44,05	-
Κιτ Σύνδεσης	UTY-XWZXZ4	Κιτ Εξωτερικής Σύνδεσης εσωτ. μονάδας		44,05	-
Κιτ Σύνδεσης	UTY-XWZXZ5	Κιτ Εξωτερικής Σύνδεσης (LT/LU/LM Series)		44,05	-
Κιτ Σύνδεσης	UTD-ECS5A	Κιτ Εξωτερικού Ελέγχου (Duct/Cassette/Ceiling)		77,09	-
Κιτ Σύνδεσης	UTY-XCSX	PCB εντολών εισόδου-εξόδου (Αεραγωγού)	Για 72/90 LHTA	121,14	-
Κιτ Σύνδεσης	UTY-XCSXZ2	PCB εντολών εισόδου-εξόδου (KG Series)		121,14	-
Σωληνώσεων	UTP-SX236A	Διαχωριστικός Σωλήνας για τριφασικά Multi (σετ)	2 κλάδων, 36kBTU/h	104,62	-
Σωληνώσεων	UTP-SX254A	Διαχωριστικός Σωλήνας για τριφασικά Multi (σετ)	2 κλάδων, 54kBTU/h	110,13	-
Σωληνώσεων	UTP-SX354A	Διαχωριστικός Σωλήνας για τριφασικά Multi (σετ)	3 κλάδων, 36kBTU/h	126,65	-
Σωληνώσεων	UTP-SX248A	Διαχωριστικός Σωλήνας για Multi 8 (σετ)	Διανομή σε κιβώτια με ρακόρ	112,88	-
Σωληνώσεων	UTP-PY02A	Κιβώτιο Διανομής για Multi 8	2 Εσωτερικών	677,30	-
Σωληνώσεων	UTP-PY03A	Κιβώτιο Διανομής για Multi 8	3 Εσωτερικών	740,62	-
Ελέγχου	UTY-RVNYM	Ενσύρματο Χειριστήριο	+ TWBXF (LT/LU), + XCBCZ2 (LMCE)	214,75	-
Ελέγχου	UTY-RNNYM	Ενσύρματο Χειριστήριο	+ TWBXF (LT/LU), + XCBCZ2 (LMCE)	178,96	-
Ελέγχου	UTY-RLRY	Ενσύρματο Χειριστήριο		195,48	-
Ελέγχου	UTY-RNRYZ2	Ενσύρματο Χειριστήριο (οθόνη αφής)		220,26	-
Ελέγχου	UTY-RSNYM	Απλό Ενσύρματο Χειριστήριο		112,88	-
Ελέγχου	UTY-DMMYM	Κεντρικό Χειριστήριο		501,09	-
Ελέγχου	UTY-RSRY	Απλό Ασύρματο Χειριστήριο (Master)		110,13	-
Ελέγχου	UTY-RHRY	Απλό Ασύρματο Χειριστήριο		110,13	-
Ελέγχου	UTY-RS100	Απομακρυσμένος Αισθητήρας Θερμοκρασίας		99,11	-
Ελέγχου	UTY-XSZX	Απομακρυσμένος Αισθητήρας Θερμοκρασίας		99,12	-
Τοίχου	UTY-TWBXF1	Κιτ Επικοινωνίας (LT/LU Series)		176,21	-
Τοίχου	UTY-TWBXF2	Κιτ Επικοινωνίας (KM Series)		176,21	-
Τοίχου	UTY-XCBXZ2	Κιτ Επικοινωνίας (LM Series)		176,21	-
Τοίχου	UTY-TWRX	Κιτ Επικοινωνίας for 2-core wired RC		112,88	-
Τοίχου	UTY-TWRXZ2	Κιτ Επικοινωνίας for UART communication type		112,88	-
Τοίχου	UTY-XWNX	Κιτ Επικοινωνίας for 3-core wired RC		27,53	-
Τοίχου	UTZ-RXLA	Επίτοιχη βάση στήριξης χειριστηρίου		5,51	-
Αεραγωγού	UTY-LRHYM	Ασύρματο Χειριστήριο		148,68	-
Αεραγωγού	UTY-LBTYM	Κιτ δέκτη Υπερύθρων IR (Αεραγωγού)		148,68	-
Αεραγωγού	UTD-GXTA-W	Αυτόματες Περισίδες (AR*G07/09LLTA,12/14LLTB)		88,10	-
Αεραγωγού	UTD-GXTB-W	Αυτόματες Περισίδες (AR*G18LLTB)		132,16	-
Αεραγωγού	UTD-LF25NA	Φίλτρο μακράς διάρκειας (Αεραγωγού Μέσης Στατικής Πίεσης)		85,35	-
Αεραγωγού	UTD-LFNC	Φίλτρο μακράς διάρκειας (12/14kBTu Αεραγωγού LHTBP)		82,60	-
Αεραγωγού	UTD-LFNB	Φίλτρο μακράς διάρκειας (18/24/30kBTu Αεραγωγού LHTBP)		85,35	-
Αεραγωγού	UTD-LFNA	Φίλτρο μακράς διάρκειας (36/45/54kBTu Αεραγωγού LHTBP)		88,10	-
Αεραγωγού	UTD-LFKA	Φίλτρο μακράς διάρκειας (Αεραγωγού Υψηλής Στατικής Πίεσης)		93,61	-
Αεραγωγού	UTD-LF60KA	Φίλτρο (Αεραγωγού Υψηλής Στατικής Πίεσης)		85,35	-
Αεραγωγού	UTD-RF204	Φλάντζα στρογγυλή		33,04	-
Αεραγωγού	UTD-SF045T	Φλάντζα ορθογωνική		41,30	-
Αεραγωγού	UTZ-PX1NBA	Αντλία Συμπυκνωμάτων (Αεραγωγού Μέσης Στατικής Πίεσης)		134,91	-

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

FUJITSU - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ιούnius 2018

SERIES	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ	Χ.Ε.Α.	
				ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ		
				προ ΦΠΑ 24%		
Εξαρτήματα - Συστήματα - Αξεσουάρ						
Κασέτας	UTY-LRHYA2	Δέκτης Υπερύθρων IR (Κασέτας AUYG**LRLA)		159,69	-	
Κασέτας	UTY-LBTYC	Δέκτης Υπερύθρων IR (Κασέτας AUXG**LRLB)		159,69	-	
Κασέτας	UTG-UFYD-W	Πλαίσιο (Compact Κασέτας AU*G07-18LVLB/22-24LVLA)	Για 700x700mm	100,00	-	
Κασέτας	UTG-UFYC-W	Πλαίσιο (Compact Κασέτας AU*G07-18LVLB/22-24LVLA)	Για 700x700mm	100,00	-	
Κασέτας	UTG-UGYA-W	Πλαίσιο (Μεγάλης Κασέτας AU*G30-54L)	Για 950x950mm	110,00	-	
Κασέτας	UTG-AKXA-W	Μεγάλο Πλαίσιο (Κασέτας)	Για 950x950mm ή και μεγαλύτερη	140,42	-	
Κασέτας	UTG-BKXA-W	Αποστάτης Πλαισίου (Κασέτας)	H=242mm	355,17	-	
Κασέτας	UTZ-VXAA	Κιτ Προσαγωγής Νωπού (Compact Κασέτας)	Split & VRF 1xΦ 100 570x570mm	401,97	-	
Κασέτας	UTZ-VXRA	Κιτ Προσαγωγής Νωπού (Κασέτας)	Split & VRF 2xΦ 100 840x840mm	374,44	-	
Κασέτας	UTZ-VXGA	Κιτ Προσαγωγής Νωπού (Κασέτας)	Split & VRF 2xΦ 100 840x840mm	374,44	-	
Κασέτας	UTZ-KXRA	Κιτ Πρόσθετης Μόνωσης (Κασέτας)	Για υγρά περιβάλλοντα	137,66	-	
Κασέτας	UTZ-KXGC	Κιτ Πρόσθετης Μόνωσης (Compact Κασέτας)	Για υγρά περιβάλλοντα	137,66	-	
Κασέτας	UTR-YDZB	Πτερύγιο Φραγής (Compact Κασέτας)	Φράζει την έξοδο αέρα όταν χρησιμοποιούνται αεραγωγοί	88,10	-	
Κασέτας	UTR-YDZK	Πτερύγιο Φραγής (Κασέτας)	Φράζει την έξοδο αέρα όταν χρησιμοποιούνται αεραγωγοί	112,88	-	
Οροφής	UTR-DPB24T	Αντλία Συμπυκνωμάτων μεγάλης ισχύος (Κονσόλα Οροφής)		184,47	-	
Ασύρματης Επικ/νίας	UTY-TFNXZ1	Διεπαφή Wi-Fi (LT/LU/LM/LF/LV Series)		134,91	-	
Ασύρματης Επικ/νίας	UTY-TFSXZ1	Διεπαφή Wi-Fi (LHTA Series)		134,91	-	
Ασύρματης Επικ/νίας	UTY-TFSXW1	Διεπαφή Wi-Fi (KG/KM Series)		134,91	-	
Ασύρματης Επικ/νίας	FJ-RC-WIFI-1	Διεπαφή Wi-Fi Itensis	3 καλώδια	440,52	-	
Ασύρματης Επικ/νίας	FJ-RC-KNX-1i	Διεπαφή KNX Itensis	3 καλώδια	341,40	-	
Ασύρματης Επικ/νίας	FJ-RC-MBS-1	Διεπαφή Modbus Itensis	3 καλώδια	341,40	-	
Ασύρματης Επικ/νίας	UTY-VMSX	Διεπαφή Modbus Fujitsu	(πιθανόν να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός)	184,47	-	
Συντήρησης	UTY-ASSX	Πρόγραμμα Καταγραφής (Split/Multi) S/W	S/W & Connector kit	245,16	-	
Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ						